



Titan Deutschland GmbH

Дилер в России ООО НПП "МИР ТИТАНА"

КАТАЛОГ-НОВИНКИ



2015



ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ | СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

■ КРЕСЛА-КОЛЯСКИ

■ ТРЕНАЖЕРЫ

■ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гарантия качества



Все изделия проходят жесткие испытания в специальных лабораториях центров по сертификации. Высокое качество изделий подтверждается европейскими и российскими сертификатами. На всю продукцию предоставляется соответствующая гарантия.



Titan Deutschland GmbH
 тел (495) 937-31-60
 факс (495) 937-31-62



ДВИЖЕНИЕ



Кресло-коляска инвалидная детская "FROGGO-SE"

LY-170-FRG

Особенности:

- ▶ Полностью регулируемый каркас из легкого алюминиевого сплава
- ▶ Съемные подлокотники регулируемые по высоте и углу наклона
- ▶ Плавная регулировка угла наклона сиденья «Monoslide» с фиксацией в любом положении
- ▶ Спинка регулируемая по высоте, полностью откидная
- ▶ Комфортное сиденье со съемной утолщенной обивкой разных расцветок
- ▶ Сиденье регулируется по ширине и глубине
- ▶ Регулируемая по высоте и углу наклона подножка
- ▶ Шасси регулируемое по высоте с газ-лифтом
- ▶ Передние и задние колеса оснащены ножными тормозами
- ▶ Съемная передняя перекладина с мягким покрытием
- ▶ Ручка для толкания

Дополнительная комплектация: столик, подголовник, абдуктор, боковые поддержки, 4-х точечный иммобилизационный ремень и другие аксессуары



Технические характеристики:

	MINI	STD	MAXI
Высота спинки (см)	44-57	51-68	55-70
Глубина сиденья (см)	18,5-27	23-33	29-40
Ширина сиденья (см)	22-28	25-35	27-39
Высота от сиденья до подножки (см)	9-26	12-36	12-39
Высота сиденья от пола (см)	33-57	33-57	33-57
Высота подлокотников (см)	14-22	17-25	17-25
Угол наклона подлокотников	0°	+/-35°	+/-35°
Угол наклона спинки	0° - 170°	0° - 170°	0° - 170°
Угол наклона сиденья	+5° - +35°	+5° - +35°	+5° - +35°
Угол наклона подножки	-8° - +11°	-8° - +11°	-8° - +11°
Общая длина (см)	67	67	67
Общая ширина (см)	51	51	51
Общая высота (см)	1000	1120	1130
Высота ручки для толкания (см)	регулируемая	регулируемая	регулируемая
Вес (кг)	16	17,5	18,5
Грузоподъемность (кг)	35	40	50
Размер упаковки (см)	-	-	-



Кресло-коляска инвалидная детская "DIXIE Plus"

LY-170-D4P

Особенности:

- ▶ Складной каркас из легкого алюминиевого сплава с использованием технологии ALUX (по вертикальной оси)
- ▶ Поворотное сиденье с системой «clip-A-go»
- ▶ Полностью откидная спинка, регулируемая по углу наклона
- ▶ Комфортное сиденье с утолщенной обивкой разных расцветок
- ▶ Ширина сиденья регулируется с помощью боковых подушек «flexi pads» (доп.комплектация под заказ)
- ▶ Регулируемая по высоте и углу наклона подножка
- ▶ Шасси с амортизаторами
- ▶ Колеса литые 200/265 мм
- ▶ Съемная передняя перекладина с мягким покрытием
- ▶ Ручка для толкания, регулируемая по высоте
- ▶ 5-ти точечный ремень безопасности
- ▶ Абдуктор

Дополнительная комплектация: боковые подушки «flexi pads», козырек, защита от дождя, зимняя или летняя муфта



Технические характеристики:

D4P

Высота спинки (см)	50
Глубина сиденья	28
Ширина сиденья	34
Высота подножки	20-31
Угол наклона спинки	0°-180°
Угол наклона сиденья	7°
Общая длина	83
Общая ширина	59,5
Общая высота с регулируемой ручкой для толкания	910/1150
Тормоз	ножной
Вес	15
Грузоподъемность	30
Длина в сложенном состоянии	90
Ширина в сложенном состоянии	59,5
Высота в сложенном состоянии	38
Размер упаковки (см)	-



Детская механическая кресло-коляска с вертикализатором "HERO 3-K"

LY-250-130K

Особенности:

- ▶ Алюминиевый каркас
- ▶ Откидные подлокотники
- ▶ Антипрокидыватели
- ▶ Пульт управления вертикализатором
- ▶ Передние колеса 4', PU'
- ▶ Задние колеса 24', пневматические
- ▶ Без подголовника
- ▶ Рукоятка для толкания в форме дуги
- ▶ Аккумуляторная батарея 2,9 Ah*12V*2шт.
- ▶ Двигатель вертикализатора 12/24V DC
- ▶ Допустимый угол наклона 100
- ▶ Эффективный механизм обучения и адаптации переноса веса всего тела на ноги.
- ▶ Восстанавливает способность работать, постоянно находясь в положении стоя, и помогает стать ребенку более независимым
- ▶ Моноподножка



Технические характеристики:

LY-250-130K

Цвет рамы	желтый
Длина (см)	104,5
Высота (см)	86-131
Ширина (см)	55,5
Ширина сиденья (см)	34
Глубина сиденья (см)	34
Высота сиденья (см)	47,5
Высота спинки (см)	37
Вес (кг)	34
Грузоподъемность (кг)	100
Количество в упаковке	1
Размер упаковки (см)	60*103*64

Кресло-коляска инвалидная с вертикализатором "HERO 3"

LY-250-130

Особенности:

- ▶ Алюминиевый каркас
- ▶ Откидные подлокотники
- ▶ Антипрокидыватели
- ▶ Пульт управления вертикализатором
- ▶ Настройка подлокотника по высоте
- ▶ Моноподножка
- ▶ Фиксаторы коленей
- ▶ Передняя защита, установленная между подлокотниками
- ▶ Подголовник, регулируемый по высоте
- ▶ Аккумуляторная батарея 2,9 Ah*12V*2шт
- ▶ Двигатель вертикализатора 12/24V DC
- ▶ Передние колеса литые 200*32, PU
- ▶ Задние колеса пневматические 24"
- ▶ Дополнительные колеса для устойчивости в вертикальном положении
- ▶ Эффективный механизм обучения и адаптации переноса веса всего тела на ноги.
- ▶ Восстанавливает способность работать, постоянно находясь в положении стоя.



Технические характеристики:

LY-250-130

Цвет рамы	Малиновый
Длина (см)	109
Высота (см)	90,5
Ширина (см)	66,5
Ширина сиденья (см)	46
Глубина сиденья (см)	45,5
Высота сиденья (см)	56,5
Высота подлокотников (см)	23-37
Высота спинки (см)	42
Высота в сложенном виде (см)	75
Ширина в сложенном виде (см)	67
Длина в сложенном виде (см)	118
Вес (кг)	38
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки	122*73*77
Количество в упаковке	1
Размер упаковки (см)	76*96*76



Кресло-коляска инвалидная с вертикализатором "HERO 4"

LY-250-140

Особенности:

- ▶ Стальной каркас
- ▶ Откидные подлокотники
- ▶ Антипрокидыватели
- ▶ Пульт управления вертикализатором
- ▶ Передние колеса 8', PU'
- ▶ Задние быстросъемные колеса 24', пневматические
- ▶ Передняя защита, установленная между подлокотниками
- ▶ Подголовник, регулируемый по высоте и наклону
- ▶ Аккумуляторная батарея 2,9 Ah*12V*2шт.
- ▶ Двигатель вертикализатора 12/24V DC
- ▶ Эффективный механизм обучения и адаптации переноса веса всего тела на ноги.
- ▶ Восстанавливает способность работать, постоянно находясь в положении стоя.
- ▶ Моноподножка



Технические характеристики:

LY-250-140

Цвет рамы	серый
Длина (см)	111,5
Высота (см)	120-145
Ширина (см)	67
Ширина сиденья (см)	46
Глубина сиденья (см)	45-51
Высота сиденья (см)	49,5-59
Высота спинки (см)	54-59
Вес (кг)	52
Грузоподъемность (кг)	120
Количество в упаковке	1
Размер упаковки (см)	76*96*76

Кресло-коляска активного типа со складной рамой "Easy Life i"

LY-710-0845**

Особенности:

- ▶ Складная рама из алюминиевых трубок
- ▶ 2 варианта рамы: с интегрированной моноподножкой или для монтажа 2-х отдельных съемных подножек
- ▶ Простая регулировка высоты сиденья сзади и центра тяжести с помощью адаптера
- ▶ Регулировка высоты сиденья спереди с шагом 1 см с помощью адаптера
- ▶ Простая настройка развала задних колес
- ▶ Различные варианты боковин, подлокотников, рукояток и подножек
- ▶ Складная спинка с регулировкой угла наклона в 3-х положениях
- ▶ Регулируемая обивка спинки
- ▶ Опционально подлокотники с комфортным углублением для рук
- ▶ Большой выбор опций
- ▶ Опционально поставляется с барабанными тормозами и приводом для одной руки
- ▶ Данная коляска успешно прошла краш-тест в соответствии с нормами ISO 7176-19



Технические характеристики:

LY-710-0845**

Вес коляски	от 8 кг (без задних колес)
Ширина сиденья	от 34 см до 50 см
Глубина сиденья	от 36 см до 50 см
Высота сиденья	спереди от 38 до 53 см, сзади от 38 до 51 см
Высота жесткой спинки	41, 43,5 или 46 см
Высота наклоняемой спинки	от 35° до 50 см°
Задние колеса	22» и 24» в различном дизайне
Развал задних колес	0° или 3° регулируется с помощью адаптера
Передние колеса	5», 6» и 7», литые, пневматические и ПУ
Варианты рамы	с интегрированной подножкой, с двумя съемными, откидывающимися подножками
Подножка	одинарная сплошная или двойная раздельная
Боковина	с защитой одежды, с подлокотниками, вставная из пластика
Обивка спинки	с регулировкой упругости
Макс.нагрузка	140 кг
Размер упаковки (см)	82*31*95
Количество в упаковке	1



Электрическая инвалидная кресло-коляска «2 в 1» с возможностью установки колес с ручным приводом

LY-EB103-101

Особенности:

- ▶ Алюминиевый каркас
- ▶ Откидные подлокотники
- ▶ Съёмные подножки с опорами для стоп
- ▶ Подножки регулируемые по высоте
- ▶ Подламывающаяся спинка
- ▶ Обивка спинки и сиденья нейлон
- ▶ Ремень фиксации
- ▶ Не регулируемые ручки для толкания
- ▶ Передние колеса 200*50, PU
- ▶ 2 комплекта задних колес: механические колеса быстросъемные 24", PU + пневматические 12,5" (в блоке с электроприводом)
- ▶ Два стояночных тормоза + электрические тормоза (в режиме работы с электроприводом)
- ▶ Антипрокидыватели с колесиками (в режиме работы с электроприводом)
- ▶ Аккумуляторы в пластиковом кожухе
- ▶ Аккумулятор 24V * 30Ah
- ▶ Двигатель 2 шт.*200W
- ▶ Установка джойстика под любую руку
- ▶ Макс. пробег 25 км
- ▶ Радиус поворота 100 макс.
- ▶ Макс. скорость 7,8 км/ч



Технические характеристики:

LY-EB103-101

Цвет рамы	белый
Длина (см)	104
Высота (см)	88-93
Ширина (см)	52
Ширина сиденья (см)	45
Глубина сиденья (см)	40
Высота сиденья (см)	44-49
Высота подлокотников (см)	21
Высота спинки (см)	43,5
Высота в сложенном виде (см)	-
Ширина в сложенном виде (см)	-
Длина в сложенном виде (см)	-
Вес (кг)	44,2
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	73*85*77
Количество в упаковке	1




Кресло-коляска инвалидная электрическая (скутер 4-х колесный)

LY-EB103-415

Особенности:

- ▶ Размер передних колес 12,5" (32 см) (пневматические)
- ▶ Размер задних колес 16" (41 см) (пневматические)
- ▶ Передние и задние амортизаторы
- ▶ Тормоз электромагнитный / ручной тормоз
- ▶ Комфортное поворотное сиденье с регулировкой положения вперед/назад
- ▶ Мягкие подлокотники
- ▶ Комплектуется передней корзиной и двумя зеркалами заднего вида
- ▶ Мощность двигателя 1300W / 24V
- ▶ Аккумуляторные батареи 75АHx12Vx2 шт.
- ▶ Зарядное устройство AC115/230, DC24Vx8Amp
- ▶ Макс. пробег 65-70 км (на ровной дороге, нагрузка 75 кг)
- ▶ Мах. угол подъема 10°.
- ▶ Радиус разворота 2050 мм
- ▶ Максимальная скорость вперед 15 км/ч, назад - 7,5 км/ч
- ▶ Снаряженная способность преодолевать бордюры 100 мм (без нагрузки - 200 мм)

Дополнительная комплектация (под заказ): крыша, передний бампер, задняя корзина, круглые рукоятки руля управления.



Технические характеристики:

LY-EB103-415

Цвет	синий металлик
Длина (см)	166
Высота (см)	132,5
Ширина (см)	77
Клиренс (см)	18
Вес (кг)	140 (батареи 52 кг)
Грузоподъемность (кг)	180
Размер упаковки (см)	165*97*73
Количество в упаковке	1




ПОДЪЕМ | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ






Мобильный пандус-платформа

LY-6105-1-** (**-длина в см)



Особенности:

- ▶ Алюминиевый профиль
- ▶ Абразивное не скользящее покрытие
- ▶ Компактный размер
- ▶ Возможность мобильного крепления на препятствие
- ▶ Пандус-платформа используется для всех типов колясок
- ▶ Угол наклона при установке не должен превышать 12°



Технические характеристики:

	LY-6105-1-25	LY-6105-1-40	LY-6105-1-60
Цвет каркаса	Матовый серебристый	Матовый серебристый	Матовый серебристый
Длина (см)	25	40	60
Высота (см)	5	5	5
Ширина (см)	70	70	70
Рабочая ширина (см)	68	68	68
Вес (кг)	2	5	8
Грузоподъемность (кг)	200	200	200
Размер упаковки (см)	72*28*9	72*43*9	72*63*9
Количество в упаковке	1	1	1



Устройство для подъема и перемещения инвалида "RIFF" (электрическое)

LY-TR-9653-2

Особенности:

- ▶ Каркас из нержавеющей и оцинкованной стали с порошковым напылением
- ▶ Сиденье и спинка выполнены из пенополиуретана для облегчения ухода и удобства пациента
- ▶ Рама особой формы (Easy-Step) для безопасного перемещения пациента (весь механизм передвижения закрыт пластиковым кожухом)
- ▶ Передние и задние колеса двойные с блокирующим устройством для езды по прямой
- ▶ Механический тормоз предотвращает аварийный спуск сидения в случае выхода из строя механизма подъема с пациентом
- ▶ 2 эргономичные рукоятки
- ▶ 2 мягких съемных подлокотника
- ▶ Ремень для фиксации пациента
- ▶ Тихая и плавная работа подъемника
- ▶ Может использоваться как внутри помещений так и на улице
- ▶ Электронное зарядное устройство с индикатором зарядки батареи

Дополнительная комплектация: подвесное ложе



Технические характеристики:

LY-TR-9653-2

Цвет	белый/серый
Длина (см)	79,5
Ширина (см)	56/88
Высота (см)	173
Высота сиденья от пола (см)	19,5-96,5
Диапазон подъема (см)	81
Мощность двигателя	230W / 24V
Аккумулятор (2 шт.)	2 x 24V / 1Ah
Колеса (мм)	100
Управление системой подъема	ножное
Вес (кг)	65
Грузоподъемность (кг)	150
Размер упаковки (см)	-
Количество в упаковке	1



Устройство для подъема и перемещения инвалида "RIFF" (лестничный подъемник)

LY-TS-911

Особенности:

- ▶ Преодоление лестницы при помощи специальных механических опор
- ▶ Откидные подлокотники
- ▶ Мягкая спинка и сиденье
- ▶ Рабочий угол наклона рулевой колонки: 20°-40°
- ▶ Аккумулятор 12 V / 5 Ah x 2
- ▶ Максимальная нагрузка 130 кг
- ▶ Максимальная скорость 12 ступеней/мин.
- ▶ Мощность двигателя 220W / 24V / 2500 об./мин.
- ▶ Мощность при зарядке 50W, 110-230V
- ▶ Рабочая температура -10° +50°
- ▶ Колеса для перемещения по ровной поверхности
- ▶ Возможность использования на ровной поверхности в виде каталки



Технические характеристики:

LY-TS-911

Цвет рамы	серебристый
Глубина (см)	63
Высота min./max.(см)	116/152
Ширина (см)	51
Максимальная высота ступени (см)	21
Мин.пространство для маневрирования	70*70
Мин.ширина лестницы	80
Рабочий диапазон (ступени)	500
Рабочий диапазон (ступени) в резервном режиме	20
Общий вес (кг)	43
Вес батарей (кг)	4,5
Вес сиденья с подножкой (кг)	5,1
Грузоподъемность (кг)	130
Размер упаковки (см)	-
Количество в упаковке	1



ВОССТАНОВЛЕНИЕ



Простой pedalный тренажер "MINI BIKE" с электродвигателем

LY-901-FM

Особенности:

- ▶ Корпус из черного пластика
- ▶ Многоступенчатое регулирование скорости с переключением режимов: 15/30 об./мин.
- ▶ Бесступенчатое регулирование скорости в диапазоне 15–65 об./мин.
- ▶ Вращение педалей в прямом и обратном направлении
- ▶ Неподвижная опорная стойка для голени с застежкой-липучкой
- ▶ Педаль с нескользящим покрытием увеличенной ширины и застежкой-липучкой
- ▶ Пульт с LED-дисплеем (кол-во оборотов, калории, скорость, режим и т.д.)
- ▶ Мощность двигателя 180W



Технические характеристики:

LY-901-FM

Цвет	Черный
Длина (см)	39,5
Высота (см)	32
Ширина (см)	40
Вес (кг)	7,4
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	49*50*40
Количество в упаковке	1



Простой педальный тренажер "MINI BIKE" с электродвигателем

LY-901-FMB

Особенности:

- ▶ Корпус из черного пластика
- ▶ Подъемное основание, регулируемое по углу наклона, для использования лежа
- ▶ Угол подъема 45°
- ▶ Мах.высота подъема 50 см
- ▶ Многоступенчатое регулирование скорости с переключением режимов: 15/30 об./мин.
- ▶ Бесступенчатое регулирование скорости в диапазоне 15–65 об./мин.
- ▶ Вращение педалей в прямом и обратном направлении
- ▶ Неподвижная опорная стойка для голени с застежкой-липучкой
- ▶ Педаль с нескользящим покрытием увеличенной ширины и застежкой-липучкой
- ▶ Пульт с LED-дисплеем (кол-во оборотов, калории, скорость, режим и т.д.)
- ▶ Мощность двигателя 180W



Технические характеристики:

LY-901-FMB

Цвет	Черый
Длинна (см)	41,5
Высота (см)	36
Ширина (см)	41,5
Вес (кг)	11
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	53,5*53,5*47
Количество в упаковке	1



Тренажер для кистей рук "Squeeze"

FT-ESE / FT-ESB

Тренажер для кистей рук "Squeeze" специально предназначен для развития и укрепления мышц кисти, улучшения эластичности и подвижности пальцев, развития мышц, а также улучшения обмена веществ всего организма и хорошей работы сердечно-сосудистой системы. При помощи этого тренажера можно поддерживать кисти и запястья рук в хорошем тонусе и развивать силу отдельных групп мышц. Тренажер является незаменимым помощником для людей «перенесших операции» и инвалидов.



Особенности:

- ▶ Изготовлен из гипоаллергенного экологически чистого силикона
- ▶ Обладает отличной прочностью и износостойкостью
- ▶ Используется для укрепления кистевых мышц и мышц предплечья
- ▶ Развивает сенсорную чувствительность и моторику
- ▶ Антистрессовый и расслабляющий эффект

FT-ESE "Squeeze Egg" (овал)

- Изготовлен в форме яйца
- Диаметр 45 мм
- Цвет: розовый, голубой, оранжевый

FT-ESE "Squeeze Ball" (шар)

- Изготовлен в форме шара
- Диаметр 50 мм
- Цвет: розовый, голубой, оранжевый



Технические характеристики:

	FT-ESE	FT-ESB
Цвет	Розовый/оранжевый/голубой	Розовый/оранжевый/голубой
Диаметр (см)	4,5	5
Высота (см)	6,5	5
Вес (г)	80	75
Размер упаковки (см)	7,5*3*17	7,5*3*17
Количество в упаковке	1	1



ЗАБОТА І КОМФОРТ



Столик для инвалидной коляски и кровати "FEST" с поворотной столешницей (компьютерный)

LY-600-710

Особенности:

- ▶ V-образный стальной каркас на колесиках
- ▶ 3 колеса Ø 35 мм
- ▶ Подвижное «колесо», регулируемое по высоте и положению
- ▶ Двойная столешница (верхняя часть – металлическая, нижняя часть – пластиковая)
- ▶ Столешница с бортиками-противоскользителями и фиксирующей лентой с защелкой
- ▶ Изменение угла наклона столешницы до 40°
- ▶ Изменение высоты столешницы (от пола) от 30 до 112 см
- ▶ Маленькая столешница – подставка для компьютерной мыши



Технические характеристики:

LY-600-710

Цвет	Серый
Длина min./max.(см)	70-113
Высота min./max.(см)	73-112
Ширина (см)	40
Размер базы (см)	53*40
Размер столешницы (см)	38*30
Размер подставки для мыши (см)	20*17
Вес (кг)	16,5
Грузоподъемность (кг)	8
Размер упаковки (см)	45,5*66*33
Количество в упаковке	1



Сиденье для ванны "VIOLET" поворотное (табурет)

LY-1012

Особенности:

- ▶ Алюминиевый каркас
- ▶ Съёмное поворотное пластиковое сиденье Ø 32,5 см
- ▶ Регулируемые по высоте ножки
- ▶ Изменение высоты сиденья от 48 до 66 см
- ▶ Нескользящие наконечники на ножках



Технические характеристики:

LY-1012

Цвет	Белый
Высота (см)	48-66
Диаметр сиденья (см)	32,5
Вес (кг)	3
Грузоподъемность (кг)	80
Размер упаковки (см)	45*73*37
Количество в упаковке	5



Сиденье для ванны "IRIS" (ступенька для ванны)

LY-1089-3

Особенности:

- ▶ Стальной каркас
- ▶ Двойное сиденье на 2-х уровнях
- ▶ Нескользящее ребристое покрытие рабочей поверхности
- ▶ Резиновые наконечники против скольжения на ножках



Технические характеристики:

LY-1089-3

Цвет	Хром
Длина (см)	58
Высота (см)	24-46
Ширина (см)	38
Вес (кг)	8
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	43*62*72
Количество в упаковке	2



Опорный поручень для ванной комнаты и туалета "PROFI-NORMAL" угловой

LY-3001-401

Особенности:

- ▶ Прочная стальная конструкция из хромированных труб
- ▶ Ø1¼" с тремя фланцами для крепления к стене
- ▶ Крепление к стене с помощью шурупов
- ▶ Размер: 30x30 см
- ▶ Максимальная нагрузка: 100 кг
- ▶ Угол 120°



Специальный захват для тюбика зубной пасты

HA-4211

Особенности:

- ▶ Полимерная конструкция
- ▶ Полимерные присоски для фиксации и предотвращения скольжения
- ▶ Винт для выдавливания пасты
- ▶ Подходит для использования пациентами с одной рукой



Технические характеристики:

	LY-3001-401	HA-4211
Цвет	Хром	Белый
Длина (см)	30*30	-
Высота (см)	4	4,4
Диаметр(см)	3,1	5,5
Вес (кг/гр)	1,3	27
Грузоподъемность (кг)	100	-
Размер упаковки (см)	67*46*12	29,5*29,5*50
Количество в упаковке	10	50



Специальные щетки

DA-5501 / DA-5502

Особенности:

- ▶ Полимерная конструкция
- ▶ Эргономичный дизайн
- ▶ Удлиненная рукоятка
- ▶ Прорезиненное покрытие рукоятки предотвращающее выпадение из руки
- ▶ Подходит для использования пациентами с одной рукой



Специальная щетка для мытья

DA-7155

Особенности:

- ▶ Полимерная конструкция
- ▶ Эргономичный дизайн
- ▶ Удлиненная рукоятка изогнутой формы позволяет мыть спину без поднятия рук над головой
- ▶ Прорезиненное покрытие рукоятки предотвращающее выпадение из руки
- ▶ Подходит для использования пациентами с одной рукой



Технические характеристики:	DA-5501	DA-5502	DA-7155
Цвет	Белый/синий	Белый/синий	Белый/синий
Длина (см)	38,4	38,4	72
Вес (гр.)	128	128	214
Размер упаковки (см)	7,5*38*4,5	7,5*38*3	32*54*8
Количество в упаковке	1	1	1



Захваты для надевания чулочно-носочных изделий

DA-5301 / DA-5304 / DA-5305

Захват для надевания носок, чулок или колготок – это простое и удобное приспособление, позволяющее надевать чулочно-носочные изделия не нагибаясь. Такой захват является незаменимым помощником для пожилых людей, людей перенесших операции и инвалидов.



DA-5301 Захват для одевания носков

Особенности:

Пластмассовое устройство с текстильными лентами, помогающее при надевании носков. Махровая ткань на внешней стороне приспособления надежно удерживает носок, а длинные ленты позволяют использовать его людям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

- ▶ Длина 23 см
- ▶ Длина лент 80 см



DA-5304 Захват для одевания чулок и колготок

Особенности:

Легкое пластмассовое устройство с текстильными лентами, помогающее при надевании чулок и колготок. Основа может быть изогнута по мере необходимости, чтобы соответствовать любому размеру. Длинные ленты позволяют использовать его людям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

- ▶ Длина 23,5 см
- ▶ Длина лент 50 см
- ▶ Длина зажимов для чулок 24 см
- ▶ Длина ручки 12,5 см



DA-5305 Захват для одевания носков, чулок и колготок

Особенности:

Легкое пластмассовое устройство с текстильными лентами, помогающее при надевании носков, чулок и колготок. Основа может быть изогнута по мере необходимости, чтобы соответствовать любому размеру. Длинные ленты позволяют использовать его людям с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

- ▶ Длина 22 см
- ▶ Длина ленты 81 см



Технические характеристики:

	DA-5301	DA-5304	DA-5305
Цвет	Белый/синий	Белый	Белый
Длина (см)	23	23,5	22
Высота (см)	6	5	6
Вес (г)	88	157	95
Размер упаковки (см)	-	30,5*44*51	43*85*52
Количество в упаковке	-	50	50



Набор специальных столовых приборов (ложка, вилка, ремешок)

НА-4000

Набор специальных столовых приборов предназначен для самостоятельного приема пищи людьми со слабыми руками, патологией кисти, слабым связочным аппаратом, пациентам в постинсультных и послеоперационных состояниях и инвалидам.

Особенности:

- ▶ Металлическая коррозионностойкая рабочая часть с возможностью сгибания под нужным углом
- ▶ Пластиковая рифленая ручка с прорезиненным нескользящим покрытием
- ▶ Отверстие для крепления специального ремешка на липучке для фиксации на руке

В комплект НА-4000 входит:

Специальная ложка НА-4291

- Длина 21 см
- Вес 80 г.

Специальная вилка НА-4295

- Длина 20,5 см
- Вес 75 г.

Специальный ремешок для запястья на липучке НА-4196

- Длина 22 см
- Вес 5 г.



Технические характеристики:

НА-4000

Цвет	Черный
Длина (см)	21
Диаметр (см)	4
Вес (г)	160
Размер упаковки (см)	19*31*3
Количество в упаковке (компл.)	1



[http:// www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)
[http:// www.medinvalid.ru](http://www.medinvalid.ru)



Germany

An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg
tel. (49) 6172 684441
fax (49) 6172 684439
e-mail: titandeu@online.de



Генеральный дилер в СНГ
ООО НПИП "МИР ТИТАНА"
123060, Москва
ул. Расплетина, д. 24, оф. 108
тел/факс (495) 937-3160 (мн)
e-mail: mir@ortho-titan.com