


ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ





Все изделия проходят жесткие испытания в специальных лабораториях центров по сертификации. Высокое качество изделий подтверждается европейскими и российскими сертификатами. На всю продукцию предоставляется соответствующая гарантия.



Titan Deutschland GmbH
 тел (495) 937-31-60
 факс (495) 937-31-62

СОДЕРЖАНИЕ

КРЕСЛО-КАТАЛКИ	2
КРЕСЛО-КОЛЯСКИ СТАНДАРТНЫЕ	7
КРЕСЛО-КОЛЯСКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ	18
КРЕСЛО-КОЛЯСКИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ	24
КРЕСЛО-КОЛЯСКИ АКТИВНОГО ТИПА	35
КРЕСЛО-КОЛЯСКИ ДЕТСКИЕ	49
КРЕСЛО-КОЛЯСКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	61
ПАНДУСЫ	82
КРЕСЛО-ТУАЛЕТЫ	83
СИДЕНЬЯ НА ТУАЛЕТ	93
СИДЕНЬЯ В ВАННУ И ДУШ	95
ПОРУЧНИ	103
ПОДЪЕМНИКИ	108
КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ С ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ	113
МАТРАСЫ И ПОДУШКИ	120
СТОЛИКИ	125
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП	129
ХОДУНКИ / РОЛЛАТОРЫ	139
КОСТЫЛИ	147
ТРОСТИ / ОПОРЫ	149
МАЛЫЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ	154





Titan Deutschland GmbH


ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-800-808*


Кресло-коляска инвалидная

Особенности:


- Стальной каркас
- Несъемные подлокотники
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте подножки
- Металлические подставки для стоп
- Матерчатая опора для икр
- Обивка спинки и сиденья нейлон
- Складная спинка
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 8", PU
- Задние колеса литые 8", PU
- Два стояночных тормоза



Складная спинка



Стояночные тормоза



Съёмные подножки

LY-800-808A

LY-800-808J

Технические характеристики

	Хром	Хром
Цвет рамы	Хром	Хром
Длина (см)	90	100
Высота (см)	95	98
Ширина (см)	57	48
Ширина сиденья (см)	43	38
Глубина сиденья (см)	40	41
Высота сиденья (см)	50	50
Высота подлокотников (см)	25	25
Высота спинки (см)	38	47
Высота в сложенном виде (см)	73	74
Ширина в сложенном виде (см)	25	20
Длина в сложенном виде (см)	67	55
Вес (кг)	13,5	13,5
Грузоподъемность (кг)	120	100
Размер упаковки (см)	70*26*77	55*30*77
Количество в упаковке	1	1



LY-800-812


Кресло-коляска инвалидная

Особенности:


- Стальной каркас
- Съёмные ступенчатые подлокотники
- Пластиковые покрытия подлокотников
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте подножки
- Пластиковые подставки для стоп
- Матерчатая опора для икр
- Обивка спинки и сиденья нейлон
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 8", PVC
- Задние колеса литые 12", PU
- Два стояночных тормоза



Съёмные подлокотники



Съёмные подножки



PU колеса 12"

LY-800-812

Технические характеристики

Цвет рамы	серый
Длина (см)	88
Высота (см)	89
Ширина (см)	61
Ширина сиденья (см)	45
Глубина сиденья (см)	40
Высота сиденья (см)	50
Высота подлокотников (см)	19
Высота спинки (см)	43
Высота в сложенном виде (см)	90
Ширина в сложенном виде (см)	26
Длина в сложенном виде (см)	62
Вес (кг)	14
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	71*25*90
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-800-032 / LY-800-867


Кресло-коляска инвалидная

Особенности:


- Алюминиевый каркас
- Несъемные подлокотники
- Пластиковые покрытия подлокотников
- Несъемные подножки
- Регулируемые по высоте подножки
- Пластиковые подставки для стоп
- Матерчатая опора для икр
- Обивка спинки и сиденья нейлон
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Ручные тормоза для сопровождающего лица
- Передние колеса литые 6", PVC
- Задние колеса литые 16", PU
- Два стояночных тормоза



LY-800-867



Ручные тормоза



PU колеса

LY-800-032

LY-800-867

Технические характеристики


Цвет рамы	Черный	Серебро
Длина (см)	92	100
Высота (см)	88	88
Ширина (см)	51	65
Ширина сиденья (см)	37	45
Глубина сиденья (см)	40	40
Высота сиденья (см)	49	50
Высота подлокотников (см)	20	21
Высота спинки (см)	42	38
Высота в сложенном виде (см)	88	88
Ширина в сложенном виде (см)	25	26
Длина в сложенном виде (см)	81	100
Вес (кг)	10,5	11,5
Грузоподъемность (кг)	100	120
Размер упаковки (см)	80*28*88	90*25*88
Количество в упаковке	1	1

**LY-800-858 / LY-800-868****Кресло-коляска инвалидная****Особенности:**

- Алюминиевый каркас
- Откидные подлокотники
- Мягкие покрытия подлокотников
- Моноподножка
- Раскладная подножка
- Обивка спинки и сиденья нейлон бирюзового цвета
- Нерегулируемая ручка для толкания
- Передние колеса литые 3", PVC (LY-800-858)
- Задние колеса литые 5", PVC (LY-800-858)
- Передние колеса литые 6", PVC (LY-800-868)
- Задние колеса литые 8", PVC (LY-800-868)
- Ремень крепления
- Складывается в горизонтальной плоскости
- Два стояночных тормоза (LY-800-858)
- Комплектуется сумкой
- Ручные тормоза для сопровождающего лица (LY-800-868)



LY-800-868



Комплектуется сумкой



Компактная

LY-800-858**LY-800-868**

Технические характеристики

Цвет рамы	Матовый серебристый	Матовый серебристый
Длина (см)	81	88
Высота (см)	78	92
Ширина (см)	62	51
Ширина сиденья (см)	40	40
Глубина сиденья (см)	37	36
Высота сиденья (см)	47	48,5
Высота подлокотников (см)	17	16
Высота спинки (см)	45	43
Высота в сложенном виде (см)	67	68
Ширина в сложенном виде (см)	62	51
Длина в сложенном виде (см)	32	31
Вес (кг)	8	9,8
Грузоподъемность (кг)	85	90
Размер упаковки (см)	70*28*63	70*28*64
Количество в упаковке	1	1



Titan Deutschland GmbH


ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-800-957


Кресло-коляска инвалидная

Особенности:


- Стальной каркас
- Откидные подлокотники
- Твердое покрытие подлокотников
- Съемные регулируемые под любым углом подножки
- Регулируемые по высоте подножки с мягкими опорами для икр
- Металлические подставки для стоп
- Обивка спинки и сиденья зеленая шотландка
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Ручные тормоза для сопровождающего лица
- Подголовник на липучке
- Абдуктор
- Мягкие фиксаторы корпуса
- Возможность раскладывания коляски до горизонтальной оси, с фиксацией под любым углом
- Передние колеса литые 6", PVC
- Задние колеса литые 15", PU
- Два ремня крепления
- Складывается в вертикальной плоскости
- Два стояночных тормоза
- Устройство антипрокидывания



Раскладывается до горизонтальной оси



Подголовник



Абдуктор

LY-800-957

Технические характеристики

Цвет рамы	Хром
Длина (см)	107
Высота (см)	105
Ширина (см)	60
Ширина сиденья (см)	40
Глубина сиденья (см)	40
Высота сиденья (см)	44
Высота подлокотников (см)	20,5
Высота спинки (см)	60
Высота в сложенном виде (см)	105
Ширина в сложенном виде (см)	33
Длина в сложенном виде (см)	95
Вес (кг)	21
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	95*33*97
Количество в упаковке	1





LY-250-100

Кресло-коляска инвалидная

Особенности:

- Стальной каркас
- Несъемные подлокотники
- Мягкие опоры подлокотников
- Несъемные подножки
- Регулируемые по высоте подножки
- Пластиковые подставки для стоп
- Матерчатая опора для икр
- Обивка спинки и сиденья нейлон
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 8", PVC
- Задние колеса пневматические 24"
- Два стояночных тормоза

Пластиковые
боковины

Стояночный тормоз

Пневматические задние
колеса

LY-250-100

Технические характеристики

Цвет рамы	черный
Длина (см)	97
Высота (см)	89
Ширина (см)	61
Ширина сиденья (см)	45
Глубина сиденья (см)	40
Высота сиденья (см)	50
Высота подлокотников (см)	26
Высота спинки (см)	41
Высота в сложенном виде (см)	89
Ширина в сложенном виде (см)	27
Длина в сложенном виде (см)	85
Вес (кг)	15,7
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	81*31*92
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH


ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-250-A / J / C


Кресло-коляска инвалидная

Особенности:


- Стальной каркас
- Съёмные ступенчатые подлокотники
- Мягкие опоры подлокотников
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте подножки
- Пластиковые подставки для стоп
- Матерчатая опора для икр
- Обивка спинки и сиденья нейлон
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 8"х2", PU
- Задние колеса пневматические 24"х1 $\frac{3}{8}$ "
- Два стояночных тормоза



Передние колеса литые 8" х 2", PU



Стояночный тормоз



LY-250-C

LY-250-A

LY-250-J

LY-250-C

Технические характеристики

Цвет рамы	Хром	Хром	Синий
Длина (см)	102	102	102
Высота (см)	92	92	92
Ширина (см)	63	60	55
Ширина сиденья (см)	45	40	35
Глубина сиденья (см)	40	40	40
Высота сиденья (см)	50	50	50
Высота подлокотников (см)	23	23	23
Высота спинки (см)	41	41	41
Высота в сложенном виде (см)	92	92	92
Ширина в сложенном виде (см)	27	27	27
Длина в сложенном виде (см)	77	77	77
Вес (кг)	19,0	18,8	18,5
Грузоподъемность (кг)	120	100	90
Размер упаковки (см)	90*31*81	90*31*81	90*31*81
Количество в упаковке	1	1	1




LY-250-L

Кресло-коляска инвалидная широкая

Особенности:

- Стальной каркас
- Съёмные ступенчатые подлокотники
- Мягкие опоры подлокотников
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте подножки
- Пластиковые подставки для стоп
- Матерчатая опора для икр
- Обивка спинки и сиденья нейлон
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 8", PU
- Задние колеса пневматические 24"x1 $\frac{3}{8}$ "
- Два стояночных тормоза

Передние колеса литые
8" x 2", PU

Стояночный тормоз

Съёмные ступенчатые
подлокотники

LY-250-L

Технические характеристики

Цвет рамы	Хром
Длина (см)	102
Высота (см)	92
Ширина (см)	70
Ширина сиденья (см)	50
Глубина сиденья (см)	40
Высота сиденья (см)	50
Высота подлокотников (см)	23
Высота спинки (см)	41
Высота в сложенном виде (см)	92
Ширина в сложенном виде (см)	29
Длина в сложенном виде (см)	77
Вес (кг)	19,0
Грузоподъемность (кг)	150
Размер упаковки (см)	90*31*81
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-250-XL

Кресло-коляска инвалидная широкая

Особенности:

- Стальной усиленный каркас
- Двойная крестовина рамы
- Съёмные ступенчатые подлокотники
- Мягкие опоры подлокотников
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте подножки
- Пластиковые подставки для стоп
- Матерчатая опора для икр
- Обивка спинки и сиденья нейлон
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 8", PU
- Задние колеса пневматические 24"x1 $\frac{3}{8}$ "
- Два стояночных тормоза
- Возможна комплектация как колесами с металлическими спицами, так и с пластиковыми



Металлические спицы



Подставка для стоп



Регулировка по высоте подножки

LY-250-XL

Технические характеристики

Цвет рамы	Матовый
Длина (см)	114
Высота (см)	93
Ширина (см)	74
Ширина сиденья (см)	56
Глубина сиденья (см)	40
Высота сиденья (см)	50
Высота подлокотников (см)	20,5
Высота спинки (см)	48
Высота в сложенном виде (см)	93
Ширина в сложенном виде (см)	32
Длина в сложенном виде (см)	79
Вес (кг)	22,0
Грузоподъемность (кг)	170
Размер упаковки (см)	80*34*94
Количество в упаковке	1



LY-250-1203

Кресло-коляска инвалидная широкая "Minimaxx"

Особенности:

- Высокостабильная рама из нержавеющей хром-молибденовой стали
- Сверхдлинные боковины (подлокотники)
- Съёмные подножки
- Опоры для стоп, переставляемые наружу
- Подгоняемая под пациента жесткость спинки
- Глубина сиденья 46 см
- Высота сиденья 43 см
- Высота спинки 51 см
- Ширина в сложенном положении 36 см
- Задние колеса 24" с полиуретановыми шинами
- Передние колеса 5"
- Макс. нагрузка 325 кг



Легко складывается



Ручные тормоза



Дополнительно комплектуется опорой для культи

LY-250-XL

Технические характеристики

Цвет	Серебрянный металик
Ширина сиденья (см)	61/66/71
Глубина сиденья (см)	46
Высота сиденья (см)	43
Высота спинки (см)	51
Высота боковин (см)	32
Общая ширина (см)	Ширина сиденья +16см
Общая высота (см)	100 - 118
Общая длина (см)	115
Макс. нагрузка (кг)	325
Вес (кг)	27



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-250-200

Кресло-коляска инвалидная широкая "Caneo_200"

Особенности:

- Рама из коррозионностойкой стали
- Крестовина рамы двойная
- Откидные, усиленные, удлиненные подлокотники
- Съёмная регулируемая моноподножка (от 42 до 51 см)
- Обивка спинки нейлон
- Спинка съёмная на липучках
- Конструкция спинки позволяет регулировать ее жесткость за счет ремней натяжения
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 7", PU
- Задние колеса быстросъемные литые 24", PU
- Два стояночных барабанных тормоза

Дополнительная комплектация:


- Тормоза для сопровождающего лица



Моноподножка



Регулировка натяжения спинки



Ручной тормоз

LY-250-200XL

LY-250-200XXL

Технические характеристики


Цвет рамы	Черно/белый	Черно/белый
Длина (см)	113	113
Высота (см)	89	89
Ширина (см)	75	79
Ширина сиденья (см)	56	60
Глубина сиденья (см)	40/44	40/44
Высота сиденья (см)	44/47	44/47
Высота подлокотников (см)	23	23
Высота спинки (см)	43	43
Угол наклона сиденья(градусы)	89	89
Ширина в сложенном виде (см)	34	34
Длина в сложенном виде (см)	90	90
Вес (кг)	27	28
Грузоподъемность (кг)	200	200
Размер упаковки (см)	92*35*90	92*35*90
Количество в упаковке	1	1

**LY-250-250****Кресло-коляска инвалидная
"BREEZY 250"****Особенности:**

- Стальной каркас
- Откидные подлокотники
- Мягкие опоры подлокотников
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте подножки
- Пластиковые подставки для стоп
- Матерчатая опора для стоп
- Обивка спинки и сиденья нейлон
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 8", PVC
- Задние колеса быстросъёмные литые 24", PU
- Изменение колесной базы
- Два стояночных тормоза

Дополнительная комплектация

- Складная спинка
- Цвет каркаса: красный / синий / золотой
- Задние колеса 12"
- Подламывающаяся спинка
- Задние колеса с пластиковыми спицами



Пластиковые спицы



Может поставляться с колесом 12"



Регулировка высоты переднего колеса

LY-250-250/37

LY-250-250/40

LY-250-250/43

LY-250-250/46

LY-250-250/49

LY-250-250/52

Технические характеристики

Цвет рамы	Черно/синий	Черно/синий	Черно/золотой	Черно/серый	Черно/синий	Черно/синий
Длина (см)	104	104	104	104	104	104
Высота (см)	95	95	95	95	95	95
Ширина (см)	56	59	62	65	68	71
Ширина сиденья (см)	37	40	43	46	49	52
Глубина сиденья (см)	42	42	42	42	42	42
Высота сиденья (см)	50	50	50	50	50	50
Высота подлокотников (см)	20	20	20	20	20	20
Высота спинки (см)	43	43	43	43	43	43
Высота в сложенном виде (см)	95	95	95	95	95	95
Ширина в сложенном виде (см)	28	28	28	28	28	28
Длина в сложенном виде (см)	75	75	75	75	75	75
Вес (кг)	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9	17
Грузоподъемность (кг)	120	120	120	120	120	120
Размер упаковки (см)	82*31*95	82*31*95	82*31*95	82*31*95	82*31*95	82*31*95
Количество в упаковке	1	1	1	1	1	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-250-1100**


Кресло-коляска инвалидная "Caneo B"

Особенности:

- Рама из коррозионнстойкой стали
- Откидные скошенные подлокотники
- Съёмные подножки
- Регулируемая высота спинки: 37 см; 40 см
- Регулируемые по высоте подножки от 41 до 51 см
- Пластиковые подставки для стоп
- Матерчатые опоры для стоп
- Обивка спинки и сиденья нейлон
- Регулируемая высота сиденья - 47 и 50 см
- Регулируемая глубина сиденья 41 и 44 см
- Угол наклона сиденья 3°
- Угол наклона спинки 3°
- Изменение колесной базы
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 7", PU
- Задние колеса быстросъёмные литые 24", PU
- Два стояночных тормоза
- Катафоты на задних колесах

Дополнительная комплектация:

- Опционально: барабанные тормоза



Изменение колесной базы



Съёмные подножки



Легко складывается

LY-250-110039

LY-250-110042

LY-250-110045

LY-250-110048

LY-250-110051

Технические характеристики

	LY-250-110039	LY-250-110042	LY-250-110045	LY-250-110048	LY-250-110051
Цвет рамы	черный	черный	черный	черный	черный
Длина (см)	110	110	110	110	110
Высота (см)	90	90	90	90	90
Ширина (см)	59	62	65	68	71
Ширина сиденья (см)	39	42	45	48	51
Глубина сиденья (см)	41, 44	41, 44	41, 44	41, 44	41, 44
Высота сиденья (см)	50 (47)	50 (47)	50 (47)	50 (47)	50 (47)
Высота подлокотников (см)	23	23	23	23	23
Высота спинки (см)	40	40	40	40	40
Высота в сложенном виде (см)	90	90	90	90	90
Ширина в сложенном виде (см)	31	31	31	31	31
Длина в сложенном виде (см)	81	81	81	81	81
Вес (кг)	18,40	18,50	18,80	19,54	19,80
Грузоподъемность (кг)	130	130	130	140	140
Размер упаковки (см)	32*92*82	32*92*82	32*92*82	32*92*82	32*92*82
Количество в упаковке	1	1	1	1	1

**LY-250-0742****Кресло-коляска инвалидная
"Breezy Unix2"****Особенности:**

- Рама из коррозионнстойкой стали
- Откидные подлокотники
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте подножки
- Пластиковые подставки для стоп
- Матерчатые опоры для стоп
- Обивка спинки нейлон
- Съёмная спинка
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 8", PU
- Задние колеса быстросъёмные литые 24", PU
- Два стояночных тормоза

Дополнительная комплектация:

- Увеличение колесной базы
- Опционально: барабанные тормоза, регулируемые по углу наклона подножки, регулируемые опоры для стоп, регулируемые по высоте подлокотники, профилактическая подушка



Откидные подлокотники



Быстросъёмные колеса



Регулируемые по высоте подножки

LY-250-074238 LY-250-074241 LY-250-074244 LY-250-074247 LY-250-074250

Технические характеристики

Цвет рамы	серебристый	серебристый	серебристый	серебристый	серебристый
Длина (см)	110	110	110	110	110
Высота (см)	95	95	95	95	95
Ширина (см)	58	61	64	67	70
Ширина сиденья (см)	38	41	44	47	50
Глубина сиденья (см)	42	42	42	42	42
Высота сиденья в передней части (см)	47-51	47-51	47-51	47-51	47-51
Высота подлокотников (см)	21	21	21	21	21
Высота спинки (см)	40	40	40	40	40
Высота в сложенном виде (см)	73	73	73	73	73
Ширина в сложенном виде (см)	32	32	32	32	32
Длина в сложенном виде (см)	73	73	73	73	73
Вес (кг)	от 18	от 18	от 18	от 18	от 18
Грузоподъемность (кг)	125	125	125	125	125
Размер упаковки (см)	80*32*79	80*32*79	80*32*79	80*32*79	80*32*79
Количество в упаковке	1	1	1	1	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-250-681


Кресло-коляска инвалидная с туалетным устройством

Особенности:

- Стальной каркас
- Откидные подлокотники
- Мягкие опоры подлокотников
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте подножки
- Металлические подставки для стоп
- Матерчатая опора для икр
- Обивка спинки искусственная кожа
- Мягкое сиденье
- Санитарное устройство с крышкой
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 8", PVC
- Задние колеса литые 24"
- Два стояночных тормоза



Легко транспортируется



Санитарное оснащение



Откидные подлокотники

LY-250-681

Технические характеристики

Цвет рамы	Хром
Длина (см)	106
Высота (см)	88
Ширина (см)	65
Ширина сиденья (см)	45
Глубина сиденья (см)	44
Высота сиденья (см)	52
Высота подлокотников (см)	25
Высота спинки (см)	43
Высота в сложенном виде (см)	88
Ширина в сложенном виде (см)	28
Длина в сложенном виде (см)	87
Вес (кг)	20,0
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	90*28*88
Количество в упаковке	1



LY-250-683



Кресло-коляска инвалидная с туалетным устройством

Особенности:

- Стальной каркас
- Откидные подлокотники
- Мягкие опоры подлокотников
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте подножки
- Металлические подставки для стоп
- Матерчатая опора для икр (ремень-полоска)
- Обивка спинки искусственная кожа
- Мягкое сиденье
- Санитарное устройство с крышкой
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Дополнительные маленькие колеса
- Общий размер без больших колес 57 см
- Передние колеса литые 8", PVC
- Задние колеса быстросъемные литые 24"
- Два стояночных тормоза



Санитарное устройство

Дополнительные
маленькие колеса

Откидные подлокотники

LY-250-683

Технические характеристики

Цвет рамы	Хром
Длина (см)	106
Высота (см)	88
Ширина (см)	67 (57)
Ширина сиденья (см)	44
Глубина сиденья (см)	44
Высота сиденья (см)	55
Высота подлокотников (см)	23
Высота спинки (см)	35(от сидения)
Высота в сложенном виде (см)	88
Ширина в сложенном виде (см)	35
Длина в сложенном виде (см)	76(без подножек)
Вес (кг)	23
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	83*37*89
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-250-008*


Кресло-коляска инвалидная с высокой спинкой

Особенности:


- Стальной каркас
- Съёмные подлокотники
- Мягкие опоры подлокотников
- Съёмные регулируемые под любым углом подножки
- Регулируемые по высоте подножки с мягкими опорами для икр
- Металлические подставки для стоп
- Обивка спинки и сиденья: нейлон
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Механизм раскладывания спинки для сопровождающего лица
- Возможность раскладывания коляски до горизонтальной оси, с фиксацией под любым углом
- Передние колеса литые 8", PU
- Задние колеса пневматические 24"x1 3/8"
- Складывается в вертикальной плоскости
- Два стояночных тормоза



Антипрокидыватели



Раскладывается до горизонтальной оси



Регулируемые подножки

LY-250-008A

LY-250-008J

Технические характеристики

	Хром	Хром
Цвет рамы	Хром	Хром
Длина (см)	123	123
Высота (см)	110(127)	110(127)
Ширина (см)	67	60
Ширина сиденья (см)	45	40
Глубина сиденья (см)	40	40
Высота сиденья (см)	50	50
Высота подлокотников (см)	24	24
Высота спинки (см)	50 (79)	50 (79)
Высота в сложенном виде (см)	100	100
Ширина в сложенном виде (см)	28	28
Длина в сложенном виде (см)	89	89
Вес (кг)	27,5	26,5
Грузоподъемность (кг)	120	110
Размер упаковки (см)	106*31*81	106*31*81
Количество в упаковке	1	1




LY-250-008L


Кресло-коляска инвалидная с высокой спинкой

Особенности:

- Стальной каркас
- Съёмные подлокотники
- Твёрдые опоры подлокотников
- Съёмные регулируемые под любым углом подножки
- Регулируемые по высоте подножки с мягкими опорами для икр
- Металлические подставки для стоп
- Обивка спинки и сиденья нейлон
- Цвет: шотландка
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Механизм раскладывания спинки для сопровождающего лица
- Возможность раскладывания коляски до горизонтальной оси, с фиксацией под любым углом
- Комплектуется подголовником
- Передние колеса литые 8", PU
- Задние колеса литые 24"x1"
- Складывается в вертикальной плоскости
- Два стояночных тормоза



Комплектуется подголовником



Раскладывается до горизонтальной оси



Регулируемые подножки

LY-250-008L

Технические характеристики

Цвет рамы	Хром
Длина (см)	118
Высота (см)	96/123
Ширина (см)	69
Ширина сиденья (см)	51
Глубина сиденья (см)	44
Высота сиденья (см)	50
Высота подлокотников (см)	24
Высота спинки (см)	от 46 до 80
Высота в сложенном виде (см)	96
Ширина в сложенном виде (см)	28
Длина в сложенном виде (см)	82
Вес (кг)	27
Грузоподъемность (кг)	140
Размер упаковки (см)	97*31*87
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH


ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-710-954***Кресло-коляска инвалидная
с высокой спинкой****Особенности:**

- Алюминиевый каркас
- Съёмные подлокотники
- Мягкие опоры подлокотников
- Съёмные регулируемые под любым углом подножки
- Регулируемые по высоте подножки с мягкими опорами для икр
- Металлические подставки для стоп
- Обивка спинки и сиденья нейлон
- Цвет: клетчатый (шотландка)
- Механизм раскладывания спинки может быть переставлен на любую опору
- Возможность раскладывания коляски до угла 180°, с фиксацией под любым углом
- Комплектуется подголовником
- Комплектуется антипрокидывателями
- Передние колеса литые 8", PU
- Задние колеса литые 24"x1 $\frac{3}{8}$ "
- Складывается в вертикальной плоскости
- Два стояночных тормоза



Регулировка подножек



Раскладывается до горизонтальной оси



Ручной тормоз

LY-710-954A

LY-710-954J

Технические характеристики


Цвет рамы	Серебрянный	Серебрянный
Длина (см)	130	130
Высота (см)	94	94
Ширина (см)	65	60
Ширина сиденья (см)	45	40
Глубина сиденья (см)	40	40
Высота сиденья (см)	46	46
Высота подлокотников (см)	24	24
Высота спинки (см)	50 (79)	50 (79)
Высота в сложенном виде (см)	89	89
Ширина в сложенном виде (см)	33	33
Длина в сложенном виде (см)	79	79
Вес (кг)	12	12
Грузоподъемность (кг)	120	120
Размер упаковки (см)	90*35*81	90*35*81
Количество в упаковке	1	1

**LY-250-39000*****Кресло-коляска инвалидная
"Serena II"****Особенности:**


- Стальной каркас
- Съёмные регулируемые по высоте подлокотники
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте и углу наклона подножки
- Пластиковые подставки для стоп
- Регулируемый угол подставок для стоп
- Регулируемое расстояние между подножками
- Мягкая регулируемая опора для икр
- Спинка и сиденье металлические
- Съёмное мягкое сиденье и спинка
- Изменение угла наклона спинки и сиденья (с гидравлическими амортизаторами)
- Регулируемая глубина сиденья
- Регулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 7", PU
- Задние колеса быстросъёмные литые 24", PU
- Два стояночных тормоза
- Регулируемый мягкий подголовник
- Регулируемые антипрокидыватели с колесиками
- Подголовник
- Подушка для регулировки глубины сиденья

**Дополнительная комплектация:**


абдуктор, боковые опоры, ремень безопасности, столик



Регулируемые под любым углом подножки



Дополнительная фиксация



Раскладывается в горизонтальной плоскости

LY-250-390003**LY-250-390004**

Технические характеристики

Цвет рамы	серебристый	серебристый
Длина (см)	131	131
Высота (см)	106	106
Ширина (см)	61	69
Ширина сиденья (см)	38 - 45 (регулируемая)	48 - 53 (регулируемая)
Глубина сиденья (см)	41 - 50,5 (регулируемая)	41 - 50,5 (регулируемая)
Высота сиденья (см)	53	53
Высота подлокотников (см)	17,5 - 28	17,5-28
Высота спинки (см)	53 - 58	53-58
Высота в сложенном виде (см)	103	103
Ширина в сложенном виде (см)	52	52
Длина в сложенном виде (см)	93	93
Вес (кг)	35,5	38,5
Грузоподъемность (кг)	130	130
Размер упаковки (см)	105*74*68	105*74*68
Количество в упаковке	1	1



Titan Deutschland GmbH


ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-250-0690**


Кресло-коляска инвалидная "BREEZY Relax"

Особенности:


- Стальной каркас
- Съёмные, регулируемые по высоте подлокотники от 21 до 31 см
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте и углу наклона подножки
- Пластиковые подставки для стоп
- Регулируемый угол подставок для стоп
- Мягкая регулируемая опора для икр
- Съёмное мягкое сиденье и спинка
- Изменение угла наклона спинки от 0° до 40° (с гидравлическими амортизаторами)
- Изменение угла наклона сиденья 0° до 20° (с гидравлическими амортизаторами)
- Регулируемая ширина сиденья
- Регулируемая глубина сиденья от 38 до 50 см
- Регулируемая высота сиденья от 41 до 52 см
- Регулируемая высота спинки от 50 до 65 см
- Регулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 7", PU
- Задние колеса быстросъемные литые 24"x1¼", PU
- Изменение колесной базы
- Два стояночных тормоза
- Регулируемый мягкий подголовник
- Регулируемые антипрокидыватели с колесиками



Регулируемый угол наклона подножек



Антипрокидыватели



Регулируемый угол наклона спинки

Дополнительная комплектация: абдуктор, боковые опоры, ремень безопасности, столик

LY-250-069041

LY-250-069046

LY-250-069051

Технические характеристики

	LY-250-069041	LY-250-069046	LY-250-069051
Цвет рамы	черный	черный	черный
Длина (см)	110	110	110
Высота (см)	110(без подголовника)	110(без подголовника)	110(без подголовника)
Ширина (см)	62	62	62
Ширина сиденья (см)	41 (Регулировка 37-43)	46 (Регулировка 42-48)	50 (Регулировка 47-53)
Глубина сиденья (см)	38-50	38-50	38-50
Высота сиденья (см)	41-52 (регулируемая)	41-52 (регулируемая)	41-52 (регулируемая)
Высота подлокотников (см)	21-31	21-31	21-31
Высота спинки (см)	50-65 (регулируемая)	50-65 (регулируемая)	50-65 (регулируемая)
Высота в сложенном виде (см)	70	70	70
Ширина в сложенном виде (см)	50	50	50
Длина в сложенном виде (см)	67	67	67
Вес (кг)	38	38	38
Грузоподъемность (кг)	140	140	140
Размер упаковки (см)	90*68*82	90*68*82	90*68*82
Количество в упаковке	1	1	1





LY-250-120

Кресло-коляска инвалидная с вертикализатором "HERO 2"

Особенности:

- Стальной каркас
- Откидные подлокотники
- Настройка подлокотника по высоте
- Откидная моноподножка с опорами для стоп
- Фиксаторы коленей
- Обивка спинки и сиденья - иск.кожа
- Ремень фиксации
- Передние колеса литые 8", PU"
- Задние колеса пневматические 24"
- Дополнительные колеса для перемещения в вертикальном положении
- Блокиратор двигателя
- Два аккумулятора 12V * 1,2Ah
- Электрический вертикализатор

Регулируемые
фиксаторы ногУправление
вертикализатором

В режиме передвижения

LY-250-120

Технические характеристики

Цвет рамы	Красный
Длина (см)	118
Высота (см)	95/109
Ширина (см)	70
Ширина сиденья (см)	46
Глубина сиденья (см)	45
Высота сиденья (см)	56
Высота подлокотников (см)	20-30
Высота спинки (см)	45
Высота в сложенном виде (см)	75
Ширина в сложенном виде (см)	70
Длина в сложенном виде (см)	118
Вес (кг)	51
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	122*73*77
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH


ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-710-953*


Кресло-коляска инвалидная алюминиевая

Особенности:

- Алюминиевый каркас
- Откидные ступенчатые подлокотники
- Жесткие опоры подлокотников
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте подножки
- Пластиковые подставки для стоп
- Матерчатая опора для икр
- Фиксаторы стоп
- Обивка спинки и сиденья нейлон
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Дополнительные малые колеса
- Передние колеса литые 8"
- Задние колеса быстросъемные, пневматические 24"
- Два стояночных тормоза
- Ремень безопасности



Антипрокидыватели



Складная спинка

LY-710-953J

LY-710-953A

Технические характеристики

Цвет рамы	Серебристый	Серебристый
Длина (см)	107	107
Высота (см)	92	92
Ширина (см)	57	64
Ширина сиденья (см)	40	45
Глубина сиденья (см)	40	40
Высота сиденья (см)	51	51
Высота подлокотников (см)	21	21
Высота спинки (см)	40	40
Высота в сложенном виде (см)	92	92
Ширина в сложенном виде (см)	30	30
Длина в сложенном виде (см)	80	80
Вес (кг)	14	14,6
Грузоподъемность (кг)	110	120
Размер упаковки (см)	28*94*80	28*94*80
Количество в упаковке	1	1



LY-710-310145

Кресло-коляска инвалидная алюминиевая "TiStar"

Особенности:

- Алюминиевый каркас
- Откидные ступенчатые подлокотники, с надежным механизмом крепления
- Жесткие опоры подлокотников
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте подножки
- Пластиковые подставки для стоп
- Матерчатая опора для икр
- Фиксаторы стоп
- Обивка спинки и сидения двойной нейлон, с мягкой вкладкой
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 8"
- Четыре положения переднего колеса
- Задние колеса быстросъемные, пневматические 24"
- Двенадцать положений заднего колеса
- Антипрокидыватели, регулируемые по высоте
- Два стояночных тормоза



Регулировка положения заднего колеса



Регулировка положения переднего колеса



Антипрокидыватели

LY-710-310145

Технические характеристики

	Серебристый
Цвет рамы	Серебристый
Длина (см)	110
Высота (см)	92
Ширина (см)	65
Ширина сиденья (см)	45
Глубина сиденья (см)	40
Высота сиденья (см)	46
Высота подлокотников (см)	25
Высота спинки (см)	42
Высота в сложенном виде (см)	92
Ширина в сложенном виде (см)	31
Длина в сложенном виде (см)	87
Вес (кг)	13
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	88*93*32
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-710-903N


Кресло-коляска инвалидная алюминиевая

Особенности:

- Алюминиевый каркас
- Двойная крестовина
- Обивка коляски из нейлона, черной окраски
- На тыльной стороне спинки вшитый карман для мелких вещей
- Откидные ступенчатые подлокотники, регулируемые по высоте
- Подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте, с ремнем опоры голени и ремнями фиксации голеностопа,
- Не регулируемые рукоятки (ручки) для толкания,
- Задние колеса быстросъемные пневматические с механизмом кнопочной фиксации 24"x1½"
- Цельнолитые передние колеса 8"
- Изменение колесной базы, 3 положения, 5 см
- Изменение высоты сиденья, 5 положений
- Регулируемые антипрокидыватели с маленькими колесиками
- Два стояночных тормоза



Антипрокидыватели с колесиками



Адаптер заднего колеса



Регулируемые по высоте подлокотники

LY-710-903N

Технические характеристики

Цвет рамы	Серебристый
Длина (см)	106
Высота (см)	91
Ширина (см)	62
Ширина сиденья (см)	46
Глубина сиденья (см)	40
Высота сиденья (см)	51
Высота подлокотников (см)	21
Высота спинки (см)	42
Высота в сложенном виде (см)	91
Ширина в сложенном виде (см)	27
Длина в сложенном виде (см)	80
Вес (кг)	14,5
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	80*92*28
Количество в упаковке	1



LY-710-K8

Кресло-коляска инвалидная алюминиевая

Особенности:

- Алюминиевый каркас
- Подлокотники откидные мягкие PU с передними ручками
- Съёмные подножки, регулируемые по высоте
- Пластиковые подставки для стоп
- Регулируемый угол наклона подставок для стоп
- Матерчатые опоры для стоп
- Складная спинка
- Обивка спинки и сиденья - высокотехнологичная ткань с антибиотическим водоотталкивающим покрытием
- Ручьяки с ручным тормозом
- Передние колеса литые 8"
- Задние колеса (2 компл.): литые 8" PU + литые быстросъемные 24" PU



С маленькими
колесами 8"



С большими
колесами 24"



Ручьяки с ручным
тормозом

LY-710-903N

Технические характеристики

Цвет рамы	-
Длина (см)	80
Высота (см)	93
Ширина (см)	64
Ширина сиденья (см)	46
Глубина сиденья (см)	-
Высота сиденья (см)	50,5
Высота подлокотников (см)	24
Высота спинки (см)	42,5
Высота в сложенном виде (см)	-
Ширина в сложенном виде (см)	-
Длина в сложенном виде (см)	29
Вес (кг)	15
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	-
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-710-300

Кресло-коляска инвалидная "BREEZY 300"

Особенности:

- Алюминиевый каркас
- Откидные подлокотники
- Мягкие опоры подлокотников
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте подножки
- Пластиковые подставки для стоп
- Матерчатая опора для стоп
- Обивка спинки и сиденья нейлон
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 8", PVC
- Задние колеса быстросъёмные литые 24", PU
- Изменение колесной базы
- Два стояночных тормоза

Дополнительная комплектация:

- Складная спинка
- Цвет каркаса: красный/синий/золотой
- Задние колеса 12"
- Подламывающаяся спинка



Спицованные колеса



Может поставляться с колесом 12"



Складная спинка

LY-710-300/37

LY-710-300/40

LY-710-300/43

LY-710-300/46

LY-710-300/49

LY-710-300/52

Технические характеристики

Цвет рамы	Черно/синий	Черно/синий	Черно/синий	Черно/синий	Черно/синий	Черно/синий
Длина (см)	104	104	104	104	104	104
Высота (см)	95	95	95	95	95	95
Ширина (см)	55	58	61	64	67	71
Ширина сиденья (см)	37	40	43	46	49	52
Глубина сиденья (см)	42	42	42	42	42	42
Высота сиденья (см)	50	50	50	50	50	50
Высота подлокотников (см)	22	22	22	22	22	22
Высота спинки (см)	43	43	43	43	43	43
Высота в сложенном виде (см)	95	95	95	95	95	95
Ширина в сложенном виде (см)	28	28	28	28	28	28
Длина в сложенном виде (см)	96	96	96	96	96	96
Вес (кг)	13,5	13,7	13,9	14,2	14,5	14,8
Грузоподъемность (кг)	120	120	120	120	120	120
Размер упаковки (см)	82*31*95	82*31*95	82*31*95	82*31*95	82*31*95	82*31*95
Количество в упаковке	1	1	1	1	1	1

**LY-710-2201******Кресло-коляска инвалидная
"Caneo E"****Особенности:**

- Рама коррозионостойкая из алюминия
- Передние колеса литые 7", PU
- Задние колеса быстросъемные литые 24", PU
- Угол наклона сиденья 3°
- Угол наклона спинки 3°
- Регулируемые касторы (кронштейны крепления передних колес)
- Высота сиденья - регулируемая: 42, 45, 48 и 51 см
- Глубина сиденья 40 и 44 см
- Регулируемая длина подножек от 42 до 51 см
- Подножки откидные и съемные
- Регулируемые по высоте опоры для стоп

Дополнительная комплектация:
барабанные тормоза

Легко складывается



Регулируемые касторы



Регулируемые подлокотники

LY-710-220139

LY-710-220142

LY-710-220145

LY-710-220148

LY-710-220151

Технические характеристики

Цвет рамы	Черно-белый	Черно-белый	Черно-белый	Черно-белый	Черно-белый
Длина (см)	103	103	103	103	103
Высота (см)	92	92	92	92	92
Ширина (см)	59	62	65	68	71
Ширина сиденья (см)	39	42	45	48	51
Глубина сиденья (см)	41/44	41/44	41/44	41/44	41/44
Высота сиденья (регулируемая)(см)	42, 45, 48, 51	42, 45, 48, 51	42, 45, 48, 51	42, 45, 48, 51	42, 45, 48, 51
Высота подлокотников (см)	21	21	21	21	21
Высота спинки (регулируемая) (см)	42/46	42/46	42/46	42/46	42/46
Высота в сложенном виде (см)	92	92	92	92	92
Ширина в сложенном виде (см)	30	30	30	30	30
Длина в сложенном виде (см)	78	78	78	78	78
Вес (кг)	16,4	16,7	17,1	17,8	18,0
Грузоподъемность (кг)	120	120	120	130	130
Размер упаковки (см)	95*32*82	95*32*82	95*32*82	95*32*82	95*32*82
Количество в упаковке	1	1	1	1	1



Titan Deutschland GmbH


ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-710-2101****Кресло-коляска инвалидная
"Caneo S"****Особенности:**


- Рама коррозионостойкая из алюминия
- Подлокотники откидные регулируемые по высоте и по положению
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте подножки от 42 до 51 см
- Пластиковые подставки для стоп
- Регулируемый угол наклона подставок для стоп
- Матерчатые опоры для стоп
- Обивка спинки нейлон
- Регулируемая упругость спинки
- Регулируемая высота сиденья - 42, 45, 48 и 51 см
- Регулируемая глубина сиденья 41 и 44 см
- Угол наклона сиденья 3°
- Угол наклона спинки 3°
- Изменение колесной базы
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 7", PU
- Регулируемые касторы (изменение угла наклона передних колес)
- Задние колеса быстросъемные литые 24", PU
- Два стояночных тормоза

**Дополнительная комплектация:**


барабанные тормоза



Легко складывается



Регулируемый угол наклона подставок для стоп



Регулируемые по высоте подлокотники

LY-710-210139

LY-710-210142

LY-710-210145

LY-710-210148

LY-710-210151

Технические характеристики

Цвет рамы	Черно-былый	Черно-былый	Черно-былый	Черно-былый	Черно-былый
Длина (см)	103	103	103	103	103
Высота (см)	92	92	92	92	92
Ширина (см)	59	62	65,5	68	71
Ширина сиденья (см)	39	42	45	48	51
Глубина сиденья (см)	41/44	41/44	41/44	41/44	41/44
Высота сиденья (регулируемая)(см)	42, 45, 48, 51	42, 45, 48, 51	42, 45, 48, 51	42, 45, 48, 51	42, 45, 48, 51
Высота подлокотников (см)	24, 26, 28	24, 26, 28	23, 26, 28	24, 26, 28	24, 26, 28
Высота спинки (регулируемая)(см)	40/43	40/43	40/43	40/43	40/43
Высота в сложенном виде (см)	80	80	92	80	80
Ширина в сложенном виде (см)	30	30	30	30	30
Длина в сложенном виде (см)	90	90	90	90	90
Вес (кг)	16,6	16,9	17,3	18,0	18,2
Грузоподъемность (кг)	120	120	120	130	130
Размер упаковки (см)	95*32*82	95*32*82	95*32*82	95*32*82	95*32*82
Количество в упаковке	1	1	1	1	1

**LY-710-2221******Кресло-коляска инвалидная
"Caneo L"****Особенности:**

- Рама коррозионостойкая из алюминия
- Подлокотники откидные регулируемые по высоте и положению
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте подножки от 42 до 51 см
- Пластиковые подставки для стоп
- Регулируемый угол наклона подставок для стоп
- Матерчатые опоры для стоп
- Обивка спинки нейлон
- Регулируемая упругость спинки
- Регулируемая высота сиденья – 48, 51, 54 и 57 см
- Регулируемая глубина сиденья 47 и 51 см
- Угол наклона сиденья 3°
- Угол наклона спинки 3°
- Изменение колесной базы
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 7", PU
- Регулируемые касторы (изменение угла наклона передних колес)
- Задние колеса быстросъемные литые 24", PU
- Два стояночных тормоза
- Катафоты на задних колесах

Дополнительная комплектация:
барабанные тормоза



Легко складывается



Регулируемые касторы



Регулируемые подлокотники

LY-710-222142**LY-710-222148****LY-710-222151**

Технические характеристики

Цвет рамы	Черно-белый	Черно-белый	Черно-белый
Длина (см)	111	111	111
Высота (см)	100	100	100
Ширина (см)	65	68	71
Ширина сиденья (см)	45	48	51
Глубина сиденья (см)	47/51	47/51	47/51
Высота сиденья (см)	48-57	48-57	48-57
Высота подлокотников (см)	23-27	23-27	23-27
Высота спинки (см)	46	46	46
Высота в сложенном виде (см)	85	85	85
Ширина в сложенном виде (см)	30	30	30
Длина в сложенном виде (см)	98	98	98
Вес (кг)	18,7	19,0	19,3
Грузоподъемность (кг)	150	150	150
Размер упаковки (см)	100*32*87	100*32*87	100*32*87
Количество в упаковке	1	1	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-710-0740**

Кресло-коляска инвалидная "BREEZY RubiX2"

Особенности:

- Алюминиевый каркас
- Откидные подлокотники
- Твердые опоры подлокотника
- Регулируемые по высоте подлокотники, 2 см
- Съемные подножки
- Регулируемые по высоте подножки
- Пластиковые подставки для стоп
- Фиксаторы стоп
- Мягкая обивка спинки и сидения, нейлон с наполнителем
- Изменение натяжения спинки
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Восемь положений заднего колеса
- Задние колеса быстросъемные на 24", PVC
- Передние колеса литые 8", PVC
- Изменение положения стойки переднего колес
- Два стояночных тормоза



Дополнительная комплектация:

Регулируемые по высоте подлокотники (+/- 5 см), транзитные колеса, антипрокидыватели, подушка, пневматические задние колеса 24", комплектация колесами 12", барабанные тормоза, подушка на сиденье; механизм для управления коляской одной рукой.



Антипрокидыватели с колесиками



Восемь положений заднего колеса



Комплектация малыми колесами

LY-710-074038

LY-710-074041

LY-710-074043

LY-710-074046

LY-710-074049

LY-710-074052

Технические характеристики

	Серый	Серый	Серый	Серый	Серый	Серый
Цвет рамы	Серый	Серый	Серый	Серый	Серый	Серый
Длина (см)	-	-	-	-	-	-
Высота (см)	-	-	-	-	-	-
Ширина (см)	57	60	63	66	69	72
Ширина сиденья (см)	38	41	43	45	48	51
Глубина сиденья (см)	41-51	41-51	41-51	41-51	41-51	41-51
Высота сиденья (см)	35,5-50,5	35,5-50,5	35,5-50,5	35,5-50,5	35,5-50,5	35,5-50,5
Высота подлокотников (см)	22	22	22	22	22	22
Высота спинки (см)	43,5-46	43,5-46	43,5-46	43,5-46	43,5-46	43,5-46
Высота в сложенном виде (см)	-	-	-	-	-	-
Ширина в сложенном виде (см)	-	-	-	-	-	-
Длина в сложенном виде (см)	-	-	-	-	-	-
Вес (кг)	15,5	15,6	15,7	15,8	16	16,5
Грузоподъемность (кг)	125	125	125	125	125	125
Размер упаковки (см)	-	-	-	-	-	-
Количество в упаковке	1	1	1	1	1	1



LY-710-0744

Кресло-коляска инвалидная "BREEZY HeliX2"

Особенности:

- Спинка с люмбальным валиком с регулируемой высотой 41 см, 43,5 см, 46 см
- Раздельные подножки, откидывающиеся и съемные (опционально сплошная подножка)
- Вилки передних колес с регулировкой угла наклона
- Опоры для стоп с регулировкой угла наклона
- Индивидуально настраиваемая обивка спинки
- Адаптер для настройки высоты сиденья и баланса
- Данная коляска успешно прошла краш-тест в соответствии с нормами ISO 7176-19

Дополнительная комплектация:

барабанные тормоза



Регулировкой угла наклона передней вилки



Индивидуально настраиваемая обивка спинки



Регулировка положения заднего колеса

LY-710-0744

Технические характеристики

Ширина сиденья	от 38 см до 52 см с шагом 2,5 см
Глубина сиденья	от 41 см до 51 см с шагом 2,5 см
Высота сиденья	регулируемая спереди от 36,5 до 53 см, сзади от 38 до 53 см
Высота спинки	регулируемая 41 см, 43,5 см, 46 см (опционально от 35 до 50 см)
Регулировка наклона спинки (опция)	от - 5° до 20° с шагом 5°
Задние колеса	быстросъемные 22", 24", 26" в различном дизайне
Развал задних колес	0° или 3°
Варианты рамы	с интегрированной подножкой, с двумя съемными, откидывающимися подножками
Подножка	одинарная сплошная или двойная раздельная
Боковина	с регулируемыми по высоте подлокотниками (опционально с защитой одежды)
Обивка спинки	с регулировкой упругости
Передние колеса	5", 6", 7" и 8", литые, пневматические и ПУ
Макс. нагрузка	125 кг
Вес коляски	от 12,1 кг



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-170-1331*


Кресло-коляска инвалидная "Pyro Light optima"

Особенности:


- Стальной облегченный каркас
- Съёмные, откидные, регулируемые по высоте и длине подлокотники
- Съёмные подножки регулируемые по высоте
- Пластиковые подставки для стоп
- Регулируемый угол подставок для стоп
- Регулируемые по размеру подставки для стоп
- Матерчатая опора для стоп
- Регулируемая высота спинки от 40 до 46 см
- Спинка регулируемой упругости с люмбальным валиком
- Регулировка расстояния между обручем для вращения и задним колесом
- Регулируемая глубина сиденья от 36,5 до 53,5 см
- Регулируемая высота сиденья от 42,5 до 54 см
- Регулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 8" x 1-1/4", PU
- Регулируемые касторы (изменение угла наклона передних колес)
- Задние колеса быстросъемные литые 24x1", PU
- Изменение колесной базы
- Два стояночных тормоза

Дополнительная комплектация:


абдуктором, боковыми опорами, ремнем безопасности, столиком, подушкой на сиденье



Регулируемые подлокотники



Дополнительный подголовник



Регулируемые подставки для ног

LY-170-133137 LY-170-133140 LY-170-133143 LY-170-133146 LY-170-133149 LY-170-133152

Технические характеристики

Цвет рамы	серебристый, металлик					
	110	110	110	110	110	110
Длина (см)	110	110	110	110	110	110
Высота (см)	82,5-100	82,5-100	82,5-100	82,5-100	82,5-100	82,5-100
Ширина (см)	52	55	58	61	64	67
Ширина сиденья (см)	37	40	43	46	49	52
Глубина сиденья (см)	36,5-50,5	36,5-50,5	36,5-50,5	36,5-50,5	36,5-50,5	36,5-50,5
Высота сиденья в передней части(см)	42,5-50	42,5-50	42,5-50	42,5-50	42,5-50	42,5-50
Высота подлокотников (см)	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26	22-26
Высота спинки (см)	42 (регул. 40-46)					
Высота в сложенном виде (см)	92	92	92	92	92	92
Ширина в сложенном виде (см)	30	30	30	30	30	30
Длина в сложенном виде (см)	80	80	80	80	80	80
Вес (кг)	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
Грузоподъемность (кг)	125	125	125	125	125	125
Размер упаковки (см)	95*32*82	95*32*82	95*32*82	95*32*82	95*32*82	95*32*82
Количество в упаковке	1	1	1	1	1	1



LY-170-1352

Кресло-коляска инвалидная "Pyro Start Plus"

Особенности:

- Коррозионноустойчивая рама из алюминиевого сплава
- Складная конструкция рамы
- Спинка и сиденье из высококачественной синтетической ткани армированной нейлоновыми волокнами
- Сиденье - регулируемое по высоте
- Изменение угла наклона сиденья
- Изменение центра тяжести кресла-коляски
- Изменение длины колесной базы в диапазоне 8 см
- Глубина сиденья - регулируемая 40, 42 и 44 см
- Подлокотники - откидные и регулируемые по высоте от 17 до 24,5 см
- Подножки откидные и съемные
- Регулируемые по высоте опоры для стоп
- Передние колеса 50 x 200 мм
- Задние колеса 24" x 1-3/8" быстросъемные
- Опционально барабанные тормоза
- Оснащена пассивным освещением – катафотами



Быстросъемные колеса



Передние колеса



Откидные подлокотники

LY-170-1352

Технические характеристики

Цвет рамы	Серебристый/Голубой металлик
Длина с подножками (см)	100
Длина без подножек (см)	79
Высота (см)	86-94
Ширина (см)	57, 60, 63, 66, 69, 72
Ширина сиденья (см)	37, 40, 43, 46, 49, 52
Глубина сиденья (см)	40-44
Высота сиденья (регулируемая) (см)	42,5-50
Высота спинки (см)	42-44
Глубина в сложенном виде (см)	32
Вес (кг)	14,3
Грузоподъемность (кг)	125



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-170-STL

Кресло коляска инвалидная облегченная "StarLight"

Особенности:

- Алюминиевый каркас
- Съёмные подлокотники регулируемые по высоте и углу наклона
- Твёрдые опоры подлокотников
- Съёмные алюминиевые подножки с противоскользящими вставками
- Регулируемы подножки по углу наклона
- Фиксаторы стоп
- Обивка спинки и сидения нейлон
- Спинка сидения с регулируемым натяжением.
- Съёмные спинка и сидения
- Изменение колесной базы
- Изменение расстояния обод-колесо 2-3 см
- Четыре положения изменения переднего колеса
- Тридцать шесть положений заднего колеса
- Передние колеса литые 6", PU
- Задние колеса быстросъёмные пневматические 24"
- Два стояночных тормоза
- Катафоты
- Светоотражатели на раме



Быстросъёмные колеса



Металлические опоры для стоп



Изменение колесной базы

LY-170-STL

Технические характеристики

Цвет каркаса	серебро
Длина (см)	103
Высота (см)	94
Ширина (см)	63
Ширина сидения (см)	45
Глубина сидения (см)	43
Высота сидения (см)	50
Высота подлокотников (см)	20-25 регулируемые
Высота спинки (см)	48
Высота в сложенном виде (см)	94
Ширина в сложенном виде (см)	30
Длина в сложенном виде (см)	75
Вес (кг)	13,3
Грузоподъемность (кг)	130
Размер упаковки	





LY-710-11

Кресло-коляска инвалидная алюминиевая

Особенности:

- Алюминиевый каркас
- Несъемные боковины
- Регулируемая по высоте моноподножка
- Складывается по горизонтальной оси
- Пластиковая подставка для стоп
- Матерчатая опора для икр
- Съемные спинка и сиденье из нейлона, мягкие
- Отклонение спинки, три положения
- Регулируемая жесткость спинки
- Передние колеса литые 6", PU
- Задние колеса быстросъемные пневматические 24"
- Изменение расстояния между передними и задними колесами
- Изменение высоты и наклона сидения
- Три позиции переднего колеса
- Два стояночных тормоза

Изменение угла наклона
спинкиНесколько положений
задних колесУдобно в
транспортировке

LY-710-11

Технические характеристики

Цвет рамы	Серебристый
Длина (см)	100
Высота (см)	81-92
Ширина (см)	59
Ширина сиденья (см)	42
Глубина сиденья (см)	42
Высота сиденья (см)	54
Высота подлокотников (см)	11,5
Высота спинки (см)	35/45
Высота в сложенном виде (см)	35
Ширина в сложенном виде (см)	51
Длина в сложенном виде (см)	74
Вес (кг)	14
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	77*68*58
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-710-B2

Кресло-коляска инвалидная алюминиевая

Особенности:

- Каркас из усиленного алюминиевого сплава
- Боковины из нейлона, регулируемые вместе с регулировкой положения задних колес
- Регулируемая по высоте моноподножка
- Пластиковая подставка для стоп
- Спинка и сиденье из нейлона, мягкие
- Спинка складная с регулировкой угла наклона
- Жесткость спинки регулируется за счет натяжения ремней
- Регулируемая глубина сиденья
- Регулируемые по высоте ручки для толкания
- Передние колеса литые 4", PU
- Задние колеса быстросъемные пневматические 24"
- Изменение высоты сиденья спереди и сзади
- Два стояночных тормоза



Моноподножка



Быстросъемные колеса



Складная спинка

LY-710-B2

Технические характеристики

Цвет	Серебристый
Длина (см)	80
Высота (см)	88
Ширина (см)	63
Ширина сидения (см)	43
Глубина сидения (см)	40-46
Высота сидения (см)	-
Высота подлокотников (см)	-
Высота спинки (см)	-
Высота в сложенном виде (см)	-
Ширина в сложенном виде (см)	-
Длина в сложенном виде (см)	-
Вес (кг)	13
Грузоподъемность (кг)	130
Размер упаковки	77*68*58
Количество в упаковке	1



• Коляска изготавливается под заказ по индивидуальным параметрам клиента • Коляска изготавливается под заказ по индивидуальным параметрам клиента

LY-710-0540

Инвалидная коляска активного типа со складной рамой "Sopur Neon"

Особенности:


- Складная рама из алюминиевых трубок
- Угол наклона рамы 105° или 95°
- Сужение рамы в передней части 0 см или 2 см с каждой стороны
- Минимальный размер в сложенном состоянии 25 x 48 x 78 см
- Различные варианты боковин
- Различные варианты подножек
- Складная спинка с регулировкой угла наклона
- Регулируемая обивка сиденья и спинки
- Различные варианты рукояток
- Адаптер регулировки положения центра тяжести
- Передние колеса 4", 5" или 6" различного дизайна
- Задние колеса 22", 24" или 26" быстросъемные, различного дизайна
- Развал задних колес 0°, 2° или 4°
- Большой выбор опций
- Вес от 9,7 кг



Легко складывается



Подножка



При транспортировке

Дополнительная комплектация: подпружинивание задних колес

LY-710-0540

Технические характеристики

Цвет рамы	27 цветов на выбор
Длина (см)	-
Высота (см)	-
Ширина (см)	-
Ширина сиденья (см)	от 30 до 50
Глубина сиденья (см)	от 30 до 50
Высота сиденья (см)	спереди от 41 до 52, сзади от 32 до 50
Высота подлокотников (см)	-
Высота спинки (см)	от 25 до 47,5
Высота в сложенном виде (см)	-
Ширина в сложенном виде (см)	-
Длина в сложенном виде (см)	-
Вес (кг)	9,7
Грузоподъемность (кг)	-
Размер упаковки (см)	-
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

• Коляска изготавливается под заказ по индивидуальным параметрам клиента • Коляска изготавливается под заказ по индивидуальным параметрам клиента

LY-710-0660

Инвалидная коляска активного типа с жесткой рамой "Sopor Helium"


Особенности:

- Жесткая рама из алюминиевых трубок
- Угол наклона рамы 105° или 92°
- Сужение рамы в передней части 0 см или 3 см с каждой стороны
- Различные варианты боковин
- Различные варианты подножек
- Складная спинка с регулировкой угла наклона
- Регулируемая обивка сиденья и спинки
- Различные варианты рукояток
- Адаптер регулировки положения центра тяжести
- Передние колеса 3", 4", 5" или 6" различного дизайна
- Задние колеса 24" или 25" быстросъемные различного дизайна
- Развал задних колес 0°, 3° или 6°
- Большой выбор опций
- Вес от 6,5 кг




Дополнительная комплектация:

подпружинивание задних колес



Регулировка жесткости сиденья



Быстросъемные колеса



Ручные тормоза

LY-710-0660

Технические характеристики

Цвет рамы	28 цветов на выбор
Длина (см)	-
Высота (см)	-
Ширина (см)	-
Ширина сиденья (см)	от 38 до 46(с шагом 2 см)
Глубина сиденья (см)	от 34 до 48(с шагом 2 см)
Высота сиденья (см)	спереди: от 43 до 55, сзади: от 37 до 50
Высота подлокотников (см)	-
Высота спинки (см)	от 25 до 47,5
Высота в сложенном виде (см)	-
Ширина в сложенном виде (см)	-
Длина в сложенном виде (см)	-
Вес (кг)	от 6,5
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	-
Количество в упаковке	1




• Коляска изготавливается под заказ по индивидуальным параметрам клиента • Коляска изготавливается под заказ по индивидуальным параметрам клиента

LY-710-0680


Инвалидная коляска активного типа со складной рамой "SOPUR Xenon"

Особенности:


- Складная рама из алюминиевых овальных трубок
- Угол наклона рамы 105° или 95°
- Сужение рамы в передней части 0 см или 1 см с каждой стороны
- Различные варианты боковин
- Различные варианты подножек
- Складная спинка с регулировкой угла наклона
- Регулируемая обивка сиденья и спинки
- Различные варианты рукояток
- Адаптер регулировки положения центра тяжести
- Передние колеса 3", 4", 5" или 6" различного дизайна
- Вилки передних колес типа Frog Legs с подпружиниванием
- Задние колеса 22", 24" или 26" быстросъемные, различного дизайна
- Развал задних колес 0°, 2° или 4°
- Большой выбор опций
- Вес от 8,7 кг



Складная подножка



Моноподножка



Легко складывается

LY-710-0680

Технические характеристики

Цвет рамы	29 цветов, выбор стиля цветов
Длина (см)	-
Высота (см)	-
Ширина (см)	-
Ширина сиденья (см)	от 32 до 46(с шагом 2 см)
Глубина сиденья (см)	от 34 до 50(с шагом 2 см)
Высота сиденья (см)	спереди от 43 до 57, сзади от 40 до 50
Высота подлокотников (см)	-
Высота спинки (см)	от 25 до 45
Высота в сложенном виде (см)	-
Ширина в сложенном виде (см)	-
Длина в сложенном виде (см)	-
Вес (кг)	8,7
Грузоподъемность (кг)	-
Размер упаковки (см)	-
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

• Коляска изготавливается под заказ по индивидуальным параметрам клиента • Коляска изготавливается под заказ по индивидуальным параметрам клиента

LY-710-0720**

Инвалидная коляска активного типа со складной рамой "Easy Life"

Особенности:

- Складная рама из алюминиевых трубок
- 2 варианта рамы: с интегрированной моноподножкой или для монтажа 2-х отдельных съемных подножек
- Различные варианты боковин и подлокотников
- Различные варианты подножек
- Складная спинка с регулировкой угла наклона в трех положениях
- Регулируемая обивка спинки
- Различные варианты рукояток
- Адаптер регулировки положения центра тяжести
- Передние колеса 4", 5", 6" или 7" различного дизайна
- Задние колеса 22" и 24" быстросъемные различного дизайна
- Развал задних колес 0°, 1°, 2°, 3° или 4° с возможностью изменения
- Большой выбор опций
- Вес от 11,6 кг




Другие разновидности инвалидных колясок серии EASY:


- SOPUR Easy 160
- SOPUR Easy 160i
- SOPUR Easy 200
- SOPUR Easy 300
- SOPUR Easy Max



Регулируемая обивка спинки



Регулировка угла передних колес



Легко складывается

LY-710-0720**

Технические характеристики

Цвет рамы	-
Длина (см)	-
Высота (см)	-
Ширина (см)	ширина сиденья + 20 см
Ширина сиденья (см)	от 34 до 46
Глубина сиденья (см)	от 36 до 50
Высота сиденья (см)	спереди от 36 до 53, сзади от 43 до 50
Высота подлокотников (см)	-
Высота спинки (см)	от 30 до 45
Высота в сложенном виде (см)	-
Ширина в сложенном виде (см)	-
Длина в сложенном виде (см)	-
Вес (кг)	от 9,9 (без подножки и боковин)
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	-
Количество в упаковке	1



LY-710-10


Кресло-коляска инвалидная алюминиевая спортивная

Особенности:


- Алюминиевый каркас
- Съемные боковины
- Регулируемая по высоте моноподножка
- Матерчатая опора для икр
- Съемная спинка и сиденье из нейлона с наполнителем
- Отклонение спинки, четыре позиции
- Регулируемая жесткость спинки
- Передние колеса литые 3", PU
- Задние колеса быстросъемные пневматические 24"
- Изменение расстояния между передними и задними колесами
- Изменение высоты и наклона сидения
- Две позиции переднего колеса
- Три позиции блока передних колес
- Два стояночных тормоза



Изменение расстояния между колесами



Удобные металлические колеса вращения



Угол наклона колес

LY-710-10

Технические характеристики

Цвет рамы	Синий
Длина (см)	90
Высота (см)	81
Ширина (см)	75
Ширина сиденья (см)	41
Глубина сиденья (см)	40
Высота сиденья (см)	53
Высота подлокотников (см)	7
Высота спинки (см)	26
Высота в сложенном виде (см)	69
Ширина в сложенном виде (см)	75
Длина в сложенном виде (см)	90
Вес (кг)	13,5
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	80*85*67
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH



ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-710-20

Кресло-коляска инвалидная алюминиевая спортивная

Особенности:

- Алюминиевый каркас
- Съёмные боковины
- Регулируемая по высоте моноподножка
- Матерчатая опора для икр
- Спинка и сиденье из нейлона с наполнителем
- Мягкое сидение 5 см
- Передние колеса литые 3", PU
- Задние колеса, быстросъёмные пневматические 26"x1 $\frac{3}{8}$ "
- Изменение расстояния между передними и задними колесами
- Изменение высоты и наклона сидения
- Три позиции блока передних колес
- Два стояночных тормоза

Угол наклона колес
3°, 6°, 9°, 12°Три позиции переднего
колеса

Сиденье толщиной 5см

LY-710-20

Технические характеристики

Цвет рамы	Синий
Длина (см)	88
Высота (см)	68
Ширина (см)	92
Ширина сиденья (см)	41
Глубина сиденья (см)	40
Высота сиденья (см)	56
Высота подлокотников (см)	-
Высота спинки (см)	15
Высота в сложенном виде (см)	52
Ширина в сложенном виде (см)	62
Длина в сложенном виде (см)	74
Вес (кг)	13,5
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	82*61*67
Количество в упаковке	1



LY-710-800103

Универсальная спортивная коляска "Club Sport"

Особенности:

- Жесткая сварная рама из легированной стали
- Боковины из алюминиевого сплава (черного цвета)
- Регулировка высоты и угла наклона подножки (черного цвета)
- Быстросъемный регулируемый по высоте баскетбольный антипрокидыватель
- Быстросъемные спицованные колеса со спортивными шинами Kenda
- Обручи из оксидированного алюминия
- Передние колеса типа Krypto 72 мм
- Обивка сиденья и спинки с регулировкой упругости (черного цвета)
- Подушка на сиденье средней жесткости толщиной 5 см
- Опорный ремень для голеней
- Фиксированная спинка регулируемой высоты
- Регулируемое по высоте колесо антипрокидывателя, закрепленного с помощью четырех болтов
- Максимальная нагрузка 120 кг
- Вес - от 12 кг
- 7 вариантов цвета рамы



LY-710-800103

Технические характеристики

Вес коляски	от 12 кг
Ширина сиденья	300 мм / 360 мм / 390 мм / 430 мм
Глубина сиденья	300 мм / 360 мм / 390 мм / 430 мм
Длина рамы	560 мм / 600 мм / 650 мм / 650 мм
Высота сиденья спереди	480 мм / 500 мм / 500 мм / 530 мм
Высота сиденья сзади	420 мм / 400 мм / 440 мм / 530 мм
Размер задних колес	24", 24", 25", 700с
Высота спинки	от 250 мм до 300 мм с шагом 25 мм
Угол наклона спинки	0°
Развал задних колес	18°
Передние колеса	3"
Размер боковины	на 25 мм выше задних колес



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-710-4720

Кресло-коляска инвалидная спортивная "Sopur Shark RS" (ручной велосипед)

Особенности:

- Оптимальные ходовые характеристики за счет профиля рамы и жесткого соединения с вилкой
- Настраиваемая в нескольких направлениях спинка обеспечивает оптимальную передачу усилия
- Регулировка наклона спинки от 20° до 60° для настройки оптимального положения тела спортсмена
- Возможность применения задних колес размером 20" и 26"
- Два варианта механизма переключения скоростей
- Опционально комплектация для пациентов с парализацией органов



Быстросъемные колеса



Ось задних колес



Цепная передача

LY-710-4720

Технические характеристики

Вес коляски	от 12,9 кг
Ширина рамы	от 32 до 42 см (с шагом 2 см)
Спинка	Спинка с регулировкой по высоте и углу наклона от 20° до 60°
Длина рычагов привода	155 - 175 мм с шагом 5 мм
Редуктор	3 x 10 Shimano
Тормоз	SRAM Shimano
Цвет рамы	29 цветов на выбор
Фонари	опционально передние и задние
Флаг	сигнальный флаг



LY-250-5C

Кресло-коляска инвалидная детская складная

Особенности:

- Стальной каркас
- Съёмные подлокотники
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте подножки
- Матерчатая опора для икр
- Металлические подставки для стоп
- Обивка спинки и сиденья нейлон
- Регулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 5"
- Задние колеса пневматические 20"
- Два стояночных тормоза



Регулируемая по высоте опора для толкания



Яркая обивка сиденья



Колеса 20"

LY-250-5C

Технические характеристики

Цвет рамы	Красный
Длина (см)	90
Высота (см)	81-91
Ширина (см)	55
Ширина сиденья (см)	35
Глубина сиденья (см)	32
Высота сиденья (см)	-
Высота подлокотников (см)	19,5
Высота спинки (см)	37
Высота в сложенном виде (см)	81
Ширина в сложенном виде (см)	31
Длина в сложенном виде (см)	65
Вес (кг)	14,5
Грузоподъемность (кг)	80
Размер упаковки (см)	29*65*85
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-710-900

Кресло-коляска инвалидная детская складная

Особенности:

- Алюминиевый каркас
- Регулируемые по высоте подножки
- Матерчатая опора для икр
- Пластиковые подставки для стоп
- Обивка спинки и сиденья нейлон
- Регулируемый подголовник
- Мягкие боковые опоры
- Широкий поясной ремень
- Ремни фиксации
- Матерчатый разделитель (между ног)
- Регулируемые ручки с тормозами
- Колеса литые 5"
- Два стояночных тормоза
- В сложенном состоянии имеет форму трости



Опоры для толкания,
с тормозами



Тканевые держатели



Регулируемый
подголовник

LY-710-900

Технические характеристики

Цвет рамы	Красный
Длина (см)	90
Высота (см)	107
Ширина (см)	43
Ширина сиденья (см)	32
Глубина сиденья (см)	30
Высота сиденья (см)	57
Высота подлокотников (см)	-
Высота спинки (см)	32 + 23 подголовник
Высота в сложенном виде (см)	113
Ширина в сложенном виде (см)	23
Длина в сложенном виде (см)	34
Вес (кг)	8,5
Грузоподъемность (кг)	50
Размер упаковки (см)	117*22*36
Количество в упаковке	1



LY-710-903

Кресло-коляска инвалидная складная

Особенности:

- Алюминиевый каркас
- Регулируемые по высоте подножки
- Матерчатая опора для икр
- Моноподножка
- Обивка спинки и сиденья нейлон
- Регулируемый подголовник
- Мягкие боковые опоры
- Ремни фиксации
- Матерчатый разделитель (между ног)
- Регулируемые ручки с тормозами
- Колеса литые 5"
- Два стояночных тормоза
- Спинка отклоняется на 10см, три положения
- В сложенном состоянии имеет форму трости



Регулируемые ручки с тормозами



Моноподножка



Регулируемая спинка

LY-710-903

Технические характеристики

Цвет рамы	Красный
Длина (см)	90
Высота (см)	91
Ширина (см)	43
Ширина сиденья (см)	35
Глубина сиденья (см)	30
Высота сиденья (см)	57
Высота подлокотников (см)	-
Высота спинки (см)	32
Высота в сложенном виде (см)	113
Ширина в сложенном виде (см)	23
Длина в сложенном виде (см)	34
Вес (кг)	8,5
Грузоподъемность (кг)	50
Размер упаковки (см)	117*22*36
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-170-A10

Кресло-коляска инвалидная детская складная "Umbrella F"

Особенности:

- Корпус из высокопрочного алюминия
- Спинка и сидение из нейлона
- Спинка не регулируемая, усилена алюминиевой вставкой
- 3-х точечный ремень безопасности
- Фиксируемая в двух положениях подставка для ног
- Коляска складывается по вертикальной оси – тип «трость»



Колеса 175мм



Подножка



Сиденье с ремнем

LY-170-A02

Технические характеристики

Цвет рамы	-
Длина (см)	66
Высота (см)	106
Ширина (см)	53
Ширина сиденья (см)	40
Глубина сиденья (см)	29
Высота спинки (см)	54
Угол наклона спинки	-
Длина подножки (см)	31-44
Переднее колесо (мм)	175
Заднее колесо (мм)	175
Макс вес ребенка (кг)	40
Вес (кг)	8,0
Размер упаковки (см)	-
Количество в упаковке	-

**LY-170-A0*****Кресло-коляска инвалидная детская складная "Umbrella R"****Особенности:**

- Корпус из высокопрочного алюминия
- Спинка и сидение из нейлона
- Спинка регулируемая, фиксируется в 2-х положениях, усилена алюминиевой вставкой
- 3-х точечный ремень безопасности
- Фиксируемая в двух положениях подставка для ног
- Коляска складывается по вертикальной оси – тип «трость»



Колеса 175 мм



Подножка



Сиденье с ремнем

LY-170-A01**LY-170-A02****LY-170-A03****LY-170-A04**

Технические характеристики

Цвет рамы	-	-	-	-
Длина (см)	63	72	73	72
Высота (см)	99	101	105	105
Ширина (см)	47	55	57	57
Ширина сиденья (см)	32,0	36,0	40,0	40,0
Глубина сиденья (см)	26	30	35	35
Высота спинки (см)	51	56	60	80
Угол наклона спинки	100° до 120°	100° до 115°	90° до 105°	90° до 105°
Длина подножки (см)	26-31	25-32	28-35	37-44
Переднее колесо (мм)	175	175	175	175
Заднее колесо (мм)	310	310	310	310
Макс вес ребенка (кг)	25	30	40	40
Вес (кг)	8,0	8,5	10,0	10,5
Размер упаковки (см)	-	-	-	-
Количество в упаковке	-	-	-	-



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-170-A2*

Кресло-коляска инвалидная детская "NEST F"

Особенности:

- Регулируемая по высоте и углу подставка для ног
- Регулируемая спинка с фиксацией в 2-х положениях
- Регулируемые боковые опоры для туловища
- Регулируемые опоры для головы
- Абдуктор
- Столик
- Пятиточечный ремень безопасности
- Сумка
- Полноразмерный дождевик с фиксируемой крышей
- Коляска складывается по горизонтальной оси
- Передние колеса - 175 мм
- Задние колеса - 310 мм



Быстро складывается



Регулировка подставки для ног



Дождевик

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LY-170-A21 LY-170-A22 LY-170-A23

Технические характеристики

Цвет рамы	-	-	-
Длина (см)	61	65	65
Высота (см)	92	102	102
Ширина (см)	52	60	63
Ширина сиденья (см)	32,0	35,5	40,0
Глубина сиденья (см)	29	34	38
Высота спинки (см)	60	64	71
Угол наклона спинки	90° до 110°	90° до 110°	90° до 110°
Длина подножки (см)	30-45	29-42	27-43
Переднее колесо (мм)	175	175	175
Заднее колесо (мм)	310	310	310
Макс вес ребенка (кг)	25	30	40
Вес (кг)	-	-	-
Размер упаковки (см)	-	-	-
Количество в упаковке	-	-	-



LY-170-Jacko

Кресло-коляска инвалидная детская "Jacko Streeter"

Особенности:

- Каркас из алюминия складной (по вертикальной оси)
- Съёмный, поворотный модуль сиденья
- Съёмная моноподножка
- Регулировка подножки по длине голени и углу наклона
- Изменение угла наклона опоры для стоп
- Съёмное мягкое сиденье и спинка
- Съёмная защитная дуга
- Изменение угла наклона спинки до 175°
- Регулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 7"
- Задние колеса литые 10"
- Два стояночных тормоза
- Корзина
- Различные варианты обивки

Дополнительная комплектация:

козырьком, 5-ти точечным ремнем безопасности, абдуктором, подголовником, и др.



Регулируемый абдуктор



Фиксатор передних колес



Базовая комплектация

STD

MAXI

Технические характеристики

Высота спинки (мм)	630	710
Глубина сиденья (мм)	280	350
Ширина сиденья (мм)	340	380
Длина от сиденья до подножки (мм)	280-380	310-410
Угол наклона спинки	0°-175°	0°-175°
Угол наклона сиденья	20°	20°
Общая длина (мм)	770	800
Общая ширина (мм)	580	640
Общая высота (с ручкой) (мм)	950/1150	970/1200
Тормоза	ножной	ножной
Вес (кг)	15	17
Максимальная нагрузка (кг)	40	50
Длина в собранном состоянии (мм)	870	960
Ширина в собранном состоянии (мм)	580	640
Высота в собранном состоянии (мм)	370	370



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-170-TOM4C

Кресло-коляска инвалидная детская "Tom 4 Classic"

Особенности:

- Каркас из облегченных тонкостенных труб складной (по вертикальной оси)
- Съёмный, поворотный модуль сиденья
- Съёмная моноподножка
- Регулировка подножки по длине голени и углу наклона
- Съёмное мягкое сиденье и спинка
- Съёмная защитная дуга
- Изменение угла наклона спинки до 160-180°
- Изменение высоты спинки
- Изменение ширины сиденья (с использованием флекс-подушек)
- Изменение глубины сиденья
- Передние колеса литые 8"
- Задние колеса литые 12"
- Два стояночных тормоза
- Различные варианты обивки
- Тормоза ножные



Дополнительная комплектация:

козырьком, 4-ти точечным ремнем безопасности, абдуктором, подголовником, комнатной базой и др.



Изменение угла и наклона спинки



Дополнительный столик



Дополнительное основание



MINI

STD

MAXI

Технические характеристики

Высота спинки (мм)	440-610	510-650	560-670
Глубина сиденья (мм)	240-310	270-350	320-400
Ширина сиденья (мм)	260/300	240/280/340	280/320/380
Длина от сиденья до подножки (мм)	140-280	200-350	240-400
Угол наклона спинки	0°-180°	0°-180°	0°-160°
Угол сиденья	+/-27°	+/-27°	+/-25°
Общая длина (мм)	990	990	1070
Общая ширина (мм)	620	620	660
Общая высота(с регулир. ручкой) (мм)	1010	1010	1060
Вес (кг)	17,0	18,0	20,5
Максимальная нагрузка (кг)	35,0	35,0	50,0
Длина в собранном состоянии (мм)	930	930	960
Ширина в собранном состоянии (мм)	620	620	660
Высота в собранном состоянии (мм)	550	550	630
Количество в упаковке	1	1	1
Размер упаковки (см)	92x62x52	92x62x52	92x62x52



LY-170-Corzo SE

Кресло-коляска инвалидная детская "CORZO Xcountry-SE"

Особенности:

- Каркас из облегченного профиля складной (трость)
- Складная съемная моноподножка
- Регулировка подножки по длине голени
- Изменение угла наклона спинки в двух положениях
- Изменение высоты спинки (38 и 42 см)
- Изменение глубины сиденья
- Передние колеса литые 8"
- Задние колеса литые 10"
- Два стояночных тормоза
- 5-ти точечный ремень безопасности
- Различные варианты обивки

Дополнительная комплектация:

козырьком, накидкой «Комфорт», поворотными опорами для ног, подголовником, абдуктором, фиксаторами стоп и др.



SE-30

SE-34

SE-38

SE-42

Технические характеристики

	SE-30	SE-34	SE-38	SE-42
Высота спинки (мм)	540-630	580-670	670-930	670-930
Глубина сиденья (мм)	260-340	300-370	320-390	320-400
Ширина сиденья (мм)	300	340	380	420
Длина от сиденья до подножки (мм)	240-370	280-450	290-470	330-500
Угол наклона спинки	106°, 111°	110°, 114°	110°, 114°	108°, 112°
Угол сиденья	17°	22°	21°	19°
Общая длина (мм)	980	1030	1150	1150
Общая ширина (мм)	530	580	630	650
Общая высота(с регулир. ручкой) (мм)	1010-1120	980-1080	1020-1180	1210-1320
Тормоза	ножной	ножной	ножной	ножной
Вес (кг)	12,5	13	14	14,7
Максимальная нагрузка (кг)	45,0	55	75	75
Длина в собранном состоянии (мм)	1170	1170	1200	1260
Ширина в собранном состоянии (мм)	320	320	350	370
Высота в собранном состоянии (мм)	350	370	380	350



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-170-Ben4C

Кресло-коляска инвалидная детская
"Ben 4 Classic"

Особенности:

- Каркас из облегченных тонкостенных труб, складной (по вертикальной оси)
- Съёмная моноподножка
- Регулировка подножки по длине голени и углу наклона
- Изменение угла наклона сиденья (3 положения)
- Съёмное мягкое сиденье и спинка
- Изменение угла наклона спинки до 130°-180°
- Передние колеса литые 8"
- Задние колеса литые 12"
- Два стояночных тормоза
- 2-ух точечный иммобилизационный ремень
- Различные варианты обивки

Дополнительная комплектация:

козырьком, 4-х точечным ремнем безопасности, абдуктором, подголовником, корзиной и др.



Легко складывается



С капюшоном



С корзиной

MINI

STD

MAXI

Технические характеристики

Высота спинки (мм)	530	630	710
Глубина сиденья (мм)	250	280	360
Ширина сиденья (мм)	300	340	370
Длина от сиденья до подножки (мм)	130-260	190-330	220-380
Угол наклона спинки	0°-180°	0°-180°	0°-130°
Угол сиденья	17°/20°/23°	17°/20°/23°	17°/20°/23°
Общая длина (мм)	1020	1020	1070
Общая ширина (мм)	620	620	660
Общая высота (с регулир. ручкой) (мм)	1045	1045	1060
Тормоза	ножной	ножной	ножной
Вес (кг)	14,5	16,0	17,0
Максимальная нагрузка (кг)	35,0	35,0	50,0
Длина в собранном состоянии (мм)	920	920	930
Ширина в собранном состоянии (мм)	620	620	660
Высота в собранном состоянии (мм)	500	500	530



LY-710-958

Кресло-коляска инвалидная детская алюминиевая

Особенности:

- Алюминиевый каркас
- Съёмные регулируемые по высоте подлокотники, с мягкими боковинами
- Съёмные подножки с мягкими опорами для икр
- Регулируемые по высоте и фиксируемые под любым углом подножки
- Металлические подставки для стоп
- Мягкие, регулируемые фиксаторы корпуса
- Регулируемый абдуктор
- Обивка спинки и сиденья нейлон
- Раскладываемая, фиксируемая под любым углом спинка
- Отклоняемое сиденье
- Два ремня фиксации
- Регулируемый подголовник
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 6"
- Задние колеса пневматические 16"
- Два стояночных тормоза
- Сиденье и спинка съёмные на жестком основании



Отклоняемое сиденье



Раскладываемая спинка



Регулируемый абдуктор

LY-710-958

Технические характеристики

Цвет рамы	Синий
Длина (см)	100
Высота (см)	91
Ширина (см)	49
Ширина сиденья (см)	36-46
Глубина сиденья (см)	36
Высота сиденья (см)	52
Высота подлокотников (см)	16-20
Высота спинки (см)	40
Высота в сложенном виде (см)	98
Ширина в сложенном виде (см)	26
Длина в сложенном виде (см)	85
Вес (кг)	23
Грузоподъемность (кг)	75
Размер упаковки (см)	86*33*100
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-EB103-K300

Кресло-коляска инвалидная детская

Особенности:

- Складная рама из алюминиевого сплава
- Регулировка наклона спинки
- Регулировка ширины, глубины и угла наклона сиденья
- Подлокотники съемные, регулируемые по высоте
- Поворотные кронштейны подножек с опорами для стоп, регулируемые по углу наклона и высоте
- Коляска обладает уникальной возможностью - регулировкой размеров по мере роста ребенка!
- Регулируемая по высоте ручка для толкания коляски
- Подушка на сиденье толщиной 5 см
- Спинка регулируемой упругости нейлон
- Задние колеса 30 x 5,6 см с алюминиевыми ступицами и пневматическими шинами
- Передние колеса литые 15 x 3 см, PU
- Максимальная нагрузка 80 кг
- Также поставляется в варианте с электроприводом (электрическая)



Регулировка угла наклона



Ручные тормоза



Регулируемая подножка

LY-EB103-K300

Технические характеристики

Цвет рамы	Желтый
Длина (см)	86
Высота (см)	95-115
Ширина (см)	55
Ширина сиденья (см)	37
Глубина сиденья (см)	36
Высота сиденья (см)	46
Высота подлокотников (см)	16-24
Высота спинки (см)	45
Высота в сложенном виде (см)	95
Ширина в сложенном виде (см)	31
Длина в сложенном виде (см)	69
Вес (кг)	59
Грузоподъемность (кг)	80
Размер упаковки (см)	76*92*40
Количество в упаковке	1




LY-EB103-K200

Кресло-коляска инвалидная детская электрическая

Особенности:

- Коляска обладает уникальной возможностью - регулировкой размеров по мере роста ребенка!
- Складная конструкция
- Угол наклона сиденья 2°
- Регулируемая по высоте ручка для толкания коляски
- Ручная регулировка угла наклона спинки 90° - 99° - 108° - 117°
- Подушка на сиденье толщиной 5 см
- Спинка регулируемой упругости нейлон
- Задние колеса 30 x 5,6 см с алюминиевыми ступицами и пневматическими шинами
- Передние колеса литые 15 x 3 см, PU
- Джойстик Dynamic A-Series 50A
- Батарея 12V 36A – 2 шт. (вес 12 кг x 2)
- Максимальная скорость 7 км/ч
- Макс. угол подъема при движении 8°
- Минимальный радиус поворота 72 см
- Клиренс 11 см
- Максимальная нагрузка 80 кг
- Вес 58 кг
- Максимальный пробег до 32 км
- Также поставляется в варианте механической коляски (без электропривода)



Управление любой рукой



Регулируемый по высоте подлокотник



Регулируемая по высоте ручка для сопровождающего лица

LY-EB103-K200

Технические характеристики

Цвет рамы	Желтый
Длина (см)	86
Высота (см)	95-115
Ширина (см)	55
Ширина сиденья (см)	37
Глубина сиденья (см)	36
Высота сиденья (см)	46
Высота подлокотников (см)	16-24
Высота спинки (см)	45
Высота в сложенном виде (см)	95
Ширина в сложенном виде (см)	31
Длина в сложенном виде (см)	69
Вес (кг)	59
Грузоподъемность (кг)	80
Размер упаковки (см)	76*92*40
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-EB103-CN1/10

Кресло-коляска инвалидная детская электрическая

Особенности:

- Съемные регулируемые по высоте подножки
- Съемные регулируемые по высоте подлокотники
- Механическая регулировка угла наклона сиденья от 0° до 30°
- Ручная регулировка угла наклона спинки 90° - 99° - 108° - 117°
- Регулируемая по высоте рукоятка для толкания коляски
- Боковые фиксаторы
- Абдуктор
- Задние колеса 26 x 8,5 см, с алюминиевыми ступицами и PU шинами
- Передние колеса литые 20 x 5 см, PU
- Колесо антипрокидывателя 7,6 см, PU
- Джойстик PG VSI 50A
- Электродвигатель 24V, 320W
- Батарея 12V 36A – 2 шт. (вес 12 кг x 2)
- Максимальная скорость 6 км/ч
- Макс. угол подъема при движении 8°
- Максимальная высота преодолеваемого препятствия 5 см
- Максимальная нагрузка 75 кг



Абдуктор



Регулируемый
подголовник



Электрический
механизм
раскладывания

LY-EB103-CN1/10

Технические характеристики

Цвет рамы	Черный
Длина (см)	89
Высота (см)	115
Ширина (см)	60
Ширина сиденья (см)	35
Глубина сиденья (см)	35
Высота сиденья (см)	50
Высота подлокотников (см)	14-16
Высота спинки (см)	38
Высота в сложенном виде (см)	60
Ширина в сложенном виде (см)	60
Длина в сложенном виде (см)	70
Вес (кг)	90
Грузоподъемность (кг)	75
Размер упаковки (см)	90*70*80
Количество в упаковке	1



LY-EB103-001

Кресло-коляска инвалидная с электроприводом(эл. привод)

Особенности:

- Может использоваться с большинством инвалидных колясок
- Быстрая установка и демонтаж
- Складная ручка для толкания
- Легкое снятие комплекта аккумуляторных батарей
- Складные касторы задних колес
- Светодиодный индикатор
- Плавная регулировка скорости
- Передние колеса с амортизаторами
- Под заказ возможна комплектация свинцово-кислотными, гелевыми или литиевыми аккумуляторными батареями



В режиме передвижения



Защита от угона



Вид сзади

LY-EB103-001

Технические характеристики

Общая длина (мм)	475
Общая высота (мм)	895-995
Доступная ширина сиденья	17"-24"
Мах скорость движения вперед (км/ч)	5
Мах скорость движения назад (км/ч)	1.5
Двигатель	180W x 24V, 4000rpm
Аккумуляторные батареи	2 шт. * 12AH x DC12V
Зарядное устройство	AC115/230, DC24V, 2Amp
Ведущие колеса	200 x 50 PU
Мах грузоподъемность (кг)	140



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-EB103-105

Кресло-коляска инвалидная с электроприводом (эл. усилитель)

Особенности:

- Подходит ко многим моделям колясок с быстросъемными колесами
- Помогает двигаться по пересеченной местности
- Возможность отключения электропривода
- Быстрый демонтаж с заменой на обычные колеса
- Компактность
- Двигатель 300W
- Аккумулятора 24V * 6,7Ah
- Короткое время зарядки 2-3 ч
- Малый вес



Внешний вид



Быстрый демонтаж



Возможность установки на различные модели колясок

LY-EB103-105

Технические характеристики

Цвет рамы	Серебристый
Общая ширина (см)	+22 к ширине сиденья
Пробег (км)	15
Максимальная скорость (км/ч)	6
Вес (кг)	16 без веса коляски
Грузопъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	90*80*35
Количество в упаковке	1




LY-EB103-MX1

Кресло-коляска инвалидная с электроприводом (эл.усилитель) "SmartDrive"

Особенности:

- Подходит ко многим моделям инвалидных колясок с ручным управлением
- Облегчает движение по пересеченной местности людям с недостаточной физической силой
- Возможность быстрого отключения электропривода
- Адаптивный зажим для быстрой установки/демонтажа к трубе оси инвалидной коляски
- Всенаправленное колесо «omni»
- Двигатель 250W
- Вес двигателя: 5 кг
- Мах.скорость: 7,3 км/ч
- Мах.скорость на подъеме (60): 6,5км/ч
- Аккумуляторная батарея 24V *10Ah
- Размер батареи: 38*17*6 см
- Вес батареи: 3,8 кг
- Короткое время зарядки, 2-3 ч



Колесо "omni"



Адаптивный зажим



Кнопка включения/выключения

LY-EB103-MX1

Технические характеристики

Цвет	Черный
Ширина привода(см)	14
Длина привода (см)	36
Высота привода (см)	24
Вес общий (кг)	8,8 (без веса коляски)
Грузоподъемность (кг)	36-113
Размер упаковки	-
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-EB103-112

Кресло-коляска инвалидная электрическая

Особенности:

- Стальной каркас
- Съёмные подлокотники
- Съёмные подножки опорами для икр
- Регулируемые по высоте подножки
- Металлические подставки для стоп
- Обивка спинки и сиденья нейлон
- Ремень фиксации
- Складная спинка
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 8", PU"
- Задние колеса 12", PU"
- Два стояночных тормоза
- Антипрокидыватели с колесиками
- Аккумуляторы в пластиковом кожухе
- Два стояночных тормоза
- Два аккумулятора 12V * 26Ah
- Два двигателя 150W
- Установка джойстика под любую руку
- Антипрокидыватели с колесиками
- Вес без аккумулятора 37 кг



Джойстик



Складная спинка



Регулируемая подставка для ног

LY-EB103-112

Технические характеристики

Цвет рамы	Хром
Длина (см)	100
Высота (см)	93
Ширина (см)	62
Ширина сиденья (см)	46
Глубина сиденья (см)	40
Высота сиденья (см)	52
Высота подлокотников (см)	-
Высота спинки (см)	43
Высота в сложенном виде (см)	77
Ширина в сложенном виде (см)	35
Длина в сложенном виде (см)	72
Вес (кг)	55 (с аккумулятором)
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	73*38*78
Количество в упаковке	1



LY-EB103-140

Кресло-коляска инвалидная электрическая

Особенности:

- Алюминиевый каркас
- Двойная крестовина
- Откидные подлокотники
- Несъемные подножки
- Матерчатая опора для икр
- Пластиковые подставки для стоп
- Съёмная обивка спинки и сиденья нейлон
- Изменяемый угол наклона сиденья
- Фиксирующий ремень
- Складная спинка
- Нерегулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 8", PU"
- Задние колеса 20", PU"
- Два стояночных тормоза
- Антипрокидыватели с колесиками
- Аккумуляторы в пластиковом кожухе
- Два стояночных тормоза
- Два аккумулятора 12V * 26Ah
- Два двигателя 100W
- Установка джойстика под любую руку



Изменение угла наклона и высоты сиденья



Компактная в сложенном виде



Антипрокидыватели с колесиками

LY-EB103-140

Технические характеристики

Цвет рамы	
Длина (см)	101
Высота (см)	95
Ширина (см)	71
Ширина сиденья (см)	46
Глубина сиденья (см)	43
Высота сиденья (см)	53
Высота подлокотников (см)	21
Высота спинки (см)	47
Высота в сложенном виде (см)	76
Ширина в сложенном виде (см)	51
Длина в сложенном виде (см)	101
Вес (кг)	40
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	-
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-EB103-154

Кресло-коляска инвалидная электрическая

Особенности:

- Стальной каркас
- Съёмные регулируемые по углу наклона подножки
- Съёмные регулируемые по высоте подлокотники
- Ручная регулировка угла наклона спинки от 90° до 180°
- Амортизаторы на передних и задних колесах
- Нерегулируемая по высоте рукоятка для толкания коляски
- Боковые фиксаторы
- Задние колеса 32 x 7,5 см, PU
- Крылья на задних колесах
- Передние колеса литые 20 x 5 см, PU
- Антипрокидыватели
- Джойстик под любую руку
- Электродвигатель 24V, 200W
- Батарея 12V 28А – 2 шт. (вес 12 кг x 2)
- Максимальная скорость 8 км/ч
- Макс. угол подъема при движении 12°
- Максимальная высота преодолеваемого препятствия 5 см
- Максимальная нагрузка 120 кг
- Вес 103 кг



Джойстик



Крылья на задних колесах



Съёмные регулируемые по высоте подлокотники

LY-EB103-154

Технические характеристики

	Серебристый
Цвет рамы	Серебристый
Длина (см)	105
Высота (см)	102
Ширина (см)	62
Ширина сиденья (см)	45
Глубина сиденья (см)	46
Высота сиденья (см)	53
Высота подлокотников (см)	17-28
Высота спинки (см)	52
Высота в сложенном виде (см)	100
Ширина в сложенном виде (см)	62
Длина в сложенном виде (см)	98
Вес (кг)	74
Грузоподъемность (кг)	130
Размер упаковки (см)	-
Количество в упаковке	1



LY-EB103-033046

Кресло-коляска инвалидная электрическая "Rumba"

Особенности:

- Стальной каркас
- Съёмные подножки
- Съёмные регулируемые по высоте подлокотники от 18 до 28 см
- Ручная регулировка угла наклона спинки до 30°
- Нерегулируемые ручки для толкания коляски
- Задние колеса 26 x 8,5 см, PU
- Передние колеса литые 20 x 5 см, PU
- Антипрокидыватели с маленькими колесами
- Джойстик под любую руку
- Электродвигатель 24V
- Батарея 12V 48А – 2 шт. (вес 12 кг x 2)
- Максимальная скорость 6 км/ч
- Макс. угол подъема при движении 10°
- Максимальная высота преодолеваемого препятствия 5 см
- Максимальная нагрузка 125 кг
- Вес 75 кг



Джойстик



Нерегулируемые ручки для толкания коляски



Ручная регулировка угла наклона спинки до 30°

LY-EB103-033046

Технические характеристики

Цвет рамы	Красный
Длина (см)	107
Высота (см)	94
Ширина (см)	66
Ширина сиденья (см)	40-46
Глубина сиденья (см)	43
Высота сиденья (см)	50
Высота подлокотников (см)	18-28
Высота спинки (см)	43-49
Высота в сложенном виде (см)	94
Ширина в сложенном виде (см)	40
Длина в сложенном виде (см)	107
Вес (кг)	75
Грузоподъемность (кг)	125
Размер упаковки (см)	-
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-EB103-650

Кресло-коляска инвалидная электрическая

Особенности:

- Стальной каркас
- Съёмные подножки
- Съёмные регулируемые по высоте подлокотники
- Ручная регулировка угла наклона спинки - до 28°
- Регулировка угла наклона сиденья
- Регулируемая по высоте рукоятка для толкания коляски
- Боковые фиксаторы
- Задние колеса 32 x 8,5 см, пневмо
- Передние колеса литые 20 x 5 см, PU
- Антипрокидыватели
- Джойстик под любую руку
- Электродвигатель 24V, 450W
- Батарея 12V 36A – 2 шт. (вес 12 кг x 2)
- Максимальная скорость 8 км/ч
- Запас хода до 40 км
- Макс. угол подъема при движении 8°
- Максимальная высота преодолеваемого препятствия 5 см
- Максимальная нагрузка 130 кг
- Вес 74 кг

Дополнительная комплектация:

освещение, приспособление для подъема на бордюр (устройство для преодоления препятствий)



Джойстик



Регулировка угла наклона сиденья



Регулируемая по высоте рукоятка для толкания коляски

LY-EB103-650

Технические характеристики

Цвет рамы	синий
Длинна (см)	104
Высота (см)	92
Ширина (см)	58
Ширина сиденья (см)	35,5-51 (регулируемая)
Глубина сиденья (см)	41,0 / 43,5 / 46,0
Высота сиденья (см)	50
Высота подлокотников (см)	21 / 22,5 / 24 / 25,5
Высота спинки (см)	41 / 43,5 / 46 / 48,5
Высота в сложенном виде (см)	91
Ширина в сложенном виде (см)	38
Длинна в сложенном виде (см)	80
Вес (кг)	74
Грузоподъемность (кг)	130
Размер упаковки (см)	83*66*80
Количество в упаковке	1



LY-EB103-60

Кресло-коляска инвалидная электрическая

Особенности:

- Стальной каркас, сиденье металлическое
- Съёмные регулируемые по высоте подлокотники
- Съёмные подножки опорами для икр
- Регулируемые по высоте подножки
- Съёмная подушка
- Съёмная спинка, мягкая
- угол наклона спинки от 6° до 45°
- Пластиковые подставки для стоп
- Обивка спинки и сидения нейлон
- Не регулируемые ручки для толкания
- Передние колеса пневмо 8"x2,5" с металлической ступицей
- Задние колеса пневмо 13"x2,5"
- Антипракидователи с колесиками
- Аккумуляторы в пластиковом кожухе Два стояночных тормоза
- Два аккумулятора 12V * 38Ah
- Два двигателя 320W
- Установка джойстика
- Карман сзади
- Коляска может быть разобрана без инструмента на 3 модуля



Съёмная подушка



Пневмоколеса



Амортизаторы

LY-EB103-60

Технические характеристики

Цвет рамы	красный
Длинна (см)	110
Высота (см)	95
Ширина (см)	60
Ширина сиденья (см)	45
Глубина сиденья (см)	36-42
Высота сиденья (см)	46
Высота подлокотников (см)	15-25
Высота спинки (см)	45
Высота в сложенном виде (см)	-
Ширина в сложенном виде (см)	-
Длинна в сложенном виде (см)	-
Вес (кг)	-
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	-
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-EB103-F35

Кресло-коляска инвалидная электрическая

Особенности:

- Стальной каркас
- Съёмные регулируемые по высоте подлокотники
- Съёмные подножки опорами для икр
- Регулируемые по высоте подножки
- Пластиковые подставки для стоп
- Обивка спинки и сидения нейлон
- Не регулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые PU 8"
- Задние колеса PU 12"
- Два стояночных тормоза
- Аккумуляторы в пластиковом кожухе Два стояночных тормоза
- Антипрокидователи с колесиками
- Два аккумулятора 12V * 40Ah
- Два двигателя 180W
- Установка джойстика под любую руку
- Антипрокидователи с колесиками



Ручка для толкания



Установка джойстика под любую руку



Антипрокидователи с колесиками

LY-EB103-F35

Технические характеристики

Цвет каркаса	синий
Длина (см)	109
Высота (см)	95
Ширина (см)	60
Ширина сидения, регулируемая(см)	42-52
Глубина сидения (см)	41
Высота сидения (см)	48
Высота подлокотников, регулируемая (см)	18-25
Высота спинки (см)	47
Высота в сложенном виде (см)	95
Ширина в сложенном виде (см)	45
Длина в сложенном виде (см)	99
Вес (кг)	-
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки	-
Количество в упаковке	1



LY-EB103-120

Кресло-коляска инвалидная электрическая

Особенности:

- Каркас - сталь
- Подлокотники - откидывающиеся, регулируемые по высоте
- Подножки - съемные
- Колеса - задние литые полиуретановые диаметром 320 мм, передние литые полиуретановые диаметром 200/50 мм
- Двигатель: 2x150 W
- Батарея: 12V, 26 АН
- Электромагнитный тормоз
- Спинка откидывается на угол до 30°
- Управление под правую или левую руку
- Максимальный угол наклона спуска 12 градусов
- Максимальная нагрузка до 120 кг
- Скорость < 8.5 км/ч
- Максимальный пробег 21 км
- Максимальный угол подъема 12 градусов
- Зарядка < 8 часов
- Антипрокидыватель с роликом



Спинка откидывается на угол до 30°



Джойстик



Подлокотники - откидывающиеся, регулируемые по высоте

LY-EB103-120

Технические характеристики

Вес (кг)	72
Ширина (см)	65
Длина (см)	120
Высота (см)	127
Глубина (см)	45
Высота сиденья (без подголовника) (см)	56
Ширина сиденья (см)	40



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-EB103-390/XL

Кресло-коляска инвалидная электрическая "Syrius"

Предназначены для самостоятельного передвижения в помещениях и уличных условиях инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, приводимые в движение электроприводом.

Особенности:

- задние колеса литые PU или пневматические 13"x2.5", с металлической ступицей
- передние колеса литые PU 8"x2", с металлической ступицей

Ходовые характеристики:

Максимальная скорость 6 км/ч;
Запас хода 35 км
Максимальный угол подъема 12°.
Аккумуляторные батареи 12V/62 Ah.
Два двигателя мощностью 700W

Кресло-коляска следующую комплектацию:

- съемные и регулируемые по высоте подлокотники,
- быстроразъемные опоры для ног (подножками)
- регулируемое по ширине сидение
- регулируемое по глубине сидение (механическая регулировка)
- регулируемое по углу наклона спинку (механическая регулировка)
- регулируемый по высоте и углу наклона подголовник
- пульт управления, устанавливаемый под правую или левую руку



Освещение



Джойстик



Изменяемый угол наклона

LY-EB103-390/46

LY-EB103-XL

Технические характеристики

Цвет	синий	синий
Ширина сиденья (см)	30 - 50 (бесступенчато путем перестановки боковин)	51-60
Глубина сиденья (см)	35 - 55 (с шагом 25 мм, путем перестановки спинки)	540 - 41
Высота сиденья (см)	66 (по передней кромке)(с подушкой)	-
Общая ширина (см)	-	74
Общая высота (см)	-	128
Общая длина (см)	-	91
Ширина в сложенном состоянии (см)	-	-
Ширина между рукоятками (см)	-	-
Макс. нагрузка (кг)	205	205
Вес (кг)	125	106



LY-EB103-0340

Кресло-коляска инвалидная электрическая "Tango"

Особенности:

- Стальной каркас
- Съёмные подножки
- Съёмные регулируемые по высоте подлокотники от 17 до 35 см
- Ручная регулировка угла наклона спинки до 9°
- Электрическая регулировка угла наклона спинки до 30°
- Нерегулируемые ручки для толкания коляски
- Задние колеса 26 x 8,5 см, PU
- Передние колеса литые 20 x 5 см, PU
- Антипрокидыватели с маленькими колесами
- Джойстик под любую руку
- Электродвигатель 24V
- Батарея 12V 40A – 2 шт. (вес 12 кг x 2)
- Максимальная скорость 6 км/ч
- Макс. угол подъема при движении 10°
- Максимальная высота преодолеваемого препятствия 5 см
- Максимальная нагрузка 140 кг
- Вес 75 кг

Дополнительная комплектация:

- Электрический привод сиденья и спинки
- Электрические поворотники и фары
- Комфортное сиденье
- Приспособление для преодоления бордюров



Регулируемый угол наклона сиденья



Складывается для транспортировки



Джойстик

LY-EB103-0340

Технические характеристики

Цвет рамы	Красный
Длина (см)	110
Высота (см)	94
Ширина (см)	60
Ширина сиденья (см)	43,5-50
Глубина сиденья (см)	43
Высота сиденья (см)	45
Высота подлокотников (см)	20-30
Высота спинки (см)	45-50
Высота в сложенном виде (см)	65
Ширина в сложенном виде (см)	60
Длина в сложенном виде (см)	107
Вес (кг)	85
Грузоподъемность (кг)	140
Размер упаковки (см)	-
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-EB103-207

Кресло-коляска инвалидная электрическая "Bronco"

Особенности:


- Стальной каркас с напылением
- Откидные подлокотники
- Съёмная откидывающаяся назад спинка
- Регулируемая по высоте подножка
- Регулируемый подголовник
- Ремень фиксации
- Освещение: передняя фара, задние стопсигналы и «аварийка», и сигнальная лампочка на джойстике
- Установка джойстика под любую руку
- Электромагнитный тормоз
- Ручной тормоз для экстренной остановки
- Пневматические шины
- Блок аккумуляторных батарей в защищенном корпусе
- Автоматическое зарядное устройство: DC24V * 8 Аmp
- Блокатор двигателя
- Аккумуляторная батарея: 12V * 62Ah * 2 шт.
- Двигатель: 500W * DS24V * 2 шт.
- Скорость макс.: 11.4 км/ч
- Максимальный пробег: 25 км
- Передние колеса: 2.80/2.50-4 пневматические (9")
- Задние колеса: 3.00-10 пневматические (16")
- Максимальная нагрузка: 130 кг



Раскладывается в горизонтальной плоскости



Складная



Освещение

LY-EB103-207

Технические характеристики

Цвет рамы	Зеленый
Длина (см)	115
Высота (см)	124~151 (вкл.подголовник)
Ширина (см)	68 (вкл.ручной тормоз)
Ширина сиденья (см)	46
Глубина сиденья (см)	51
Высота сиденья (см)	56
Высота подлокотников (см)	20~26
Высота спинки (см)	53-58
Вес (кг)	120
Грузоподъемность (кг)	130
Размер упаковки (см)	96*75*73
Количество в упаковке	1



LY-EB103-060190

Кресло-коляска инвалидная электрическая "Salsa R"

Особенности:

- Стальной каркас
- Съёмные подлокотники
- Съёмные подножки опорами для икр
- Регулируемые по высоте и углу наклона подножки
- Регулируемые по углу наклона и глубине опоры для стоп
- Обивка спинки и сиденья регулировкой упругости
- Ремень фиксации
- Регулировка глубины сиденья от 41 см до 51 см
- Регулировка ширины сиденья от 41 см до 51 см
- Регулировка высоты сиденья (по переднему краю) от 37 см до 46 см
- Подушка на сиденье толщиной 5 см
- Регулировка угла наклона сиденья от 0° до 9°
- Регулировка угла наклона спинки от 0° до 30° (с помощью электропривода)
- Подъём сиденья на 45 см
- Передние колеса литые 8,5", PU"
- Задние колеса 12", PU"
- Антипрокидыватели с колесиками
- Аккумуляторы в пластиковом кожухе
- Два аккумулятора 12V * 60Ah
- Два двигателя 150W
- Максимальный пробег 32 км



Вид сзади

LY-EB103-060190

Технические характеристики

Цвет рамы	Черный
Длина (см)	110
Высота (см)	93
Ширина (см)	58
Ширина сиденья (см)	41-51
Глубина сиденья (см)	41-51
Высота сиденья (см)	37-46
Высота подлокотников (см)	-
высота спинки (см)	45
Высота в сложенном виде (см)	-
ширина в сложенном виде (см)	-
Длина в сложенном виде (см)	-
Вес (кг)	115
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	-
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-EB103-060191

Кресло-коляска инвалидная электрическая "Salsa M"

Особенности:

- Стальной каркас
- Съёмные подлокотники
- Съёмные подножки с опорами для икр
- Регулируемые по высоте и углу наклона подножки
- Регулируемые по углу наклона и глубине опоры для стоп
- Обивка спинки и сиденья с регулировкой упругости
- Ремень фиксации
- Регулировка глубины сиденья от 41 см до 51 см
- Регулировка ширины сиденья от 41 см до 51 см
- Регулировка высоты сиденья (по переднему краю) от 37 см до 46 см
- Подушка на сиденье толщиной 5 см
- Регулировка угла наклона сиденья от 0° до 9°
- Регулировка угла наклона спинки от 0° до 30°
- Подъем сиденья на 45 см
- Передние колеса литые 7", PU
- Средние колеса 13", PU
- Привод на средние колеса
- Задние колеса 6"
- Аккумуляторы в пластиковом кожухе
- Два аккумулятора 12V * 50Ah
- Два двигателя 150W
- Максимальный пробег 26 км



Вид сзади

LY-EB103-060191

Технические характеристики

Цвет рамы	Черный
Длина (см)	110
Высота (см)	93
Ширина (см)	60
Ширина сиденья (см)	41-51
Глубина сиденья (см)	41-51
Высота сиденья (см)	37-46
Высота подлокотников (см)	-
высота спинки (см)	40
Высота в сложенном виде (см)	-
ширина в сложенном виде (см)	-
Длина в сложенном виде (см)	-
Вес (кг)	113
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	-
Количество в упаковке	1



LY-EB103-220

Кресло-коляска инвалидная электрическая с вертикализатором "HERO 1"

Особенности:

- Стальной каркас
- Откидные подлокотники
- Настройка подлокотника по высоте
- Откидная моноподножка с опорами для стоп
- Фиксаторы коленей
- Обивка спинки и сиденья иск.кожа
- Ремень фиксации
- Передние колеса литые 8", PU"
- Задние колеса 12", PU"
- Дополнительные колеса для перемещения в вертикальном положении
- Блокиратор двигателя
- Два аккумулятора 12V * 50Ah
- Два двигателя 400W
- Установка джойстика под любую руку
- Электрический вертикализатор
- Пробег 30 км
- Скорость 8,5 км/ч



Широкий диапазон регулировок ремней



Механизм откидывания подножки



Фиксирование ног ремнями

LY-EB103-220

Технические характеристики

Цвет рамы	Малиновый
Длина (см)	1210
Высота (см)	950
Ширина (см)	700
Ширина сиденья (см)	46
Глубина сиденья (см)	45
Высота сиденья (см)	54
Высота подлокотников (см)	148/287
Высота спинки (см)	52
Высота в сложенном виде (см)	800
Ширина в сложенном виде (см)	670
Длина в сложенном виде (см)	1800
Вес (кг)	95
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	1250*750*780
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ

LY-EB103-240

Кресло-коляска инвалидная электрическая с вертикализатором "Angel"

Особенности:

- Стальной каркас с напылением
- Откидные подлокотники, регулируемые по высоте
- Съёмная спинка
- Регулируемая по высоте моноподножка
- Регулируемый подголовник
- Ремень фиксации
- Освещение: передняя фара, задние стопсигналы и «аварийка», и сигнальная лампочка на джойстике
- Обивка спинки и сиденья – искусственная кожа
- Установка джойстика под любую руку
- Электромагнитный тормоз
- Ручной тормоз для экстренной остановки
- Электрический вертикализатор
- Блок аккумуляторных батарей в защищенном корпусе
- Автоматическое зарядное устройство: DC24V*8Amp
- Блокиратор двигателя
- Аккумуляторная батарея: 12V * 50Ah * 2 шт.
- Двигатель: 450W * DC24V * 2 шт.
- Скорость макс.: 9.2 км/ч
- Максимальный пробег: 25 км
- Передние колеса: 2.80/2.50-4 пневматические(9")
- Задние колеса: 3.00-8 пневматические(14")
- Дополнительные колеса для перемещения в вертикальном положении
- Максимальная нагрузка: 120 кг



В режиме передвижения сидя



Регулировка подголовника



Регулируемая по высоте моноподножка

LY-EB103-240

Технические характеристики

Цвет рамы	Синий
Длина (см)	113,5
Высота (см)	120,5~147,5 (вкл.подголовник)
Ширина (см)	65,5 (вкл.ручной тормоз)
Ширина сиденья (см)	46
Глубина сиденья (см)	55
Высота сиденья (см)	56
Высота подлокотников (см)	19,5~25,5
Высота спинки (см)	50-57,5
Вес (кг)	93,7
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	96*75*78
Количество в упаковке	1



LY-EB103-125

Скутер с электроприводом

Особенности:

- Стальной каркас
- Съёмное регулируемое по высоте и ширине сиденье из искусственной кожи
- Откидные подлокотники
- Регулируемая по углу наклона колонка
- Колеса литые 190 мм, PU
- Блокиратор двигателя
- Двигатель 250W
- Два аккумулятора 12V *12Ah
- Быстро демонтируемый блок аккумуляторов
- Комплектуется корзиной
- Антипрокидыватели с роликами
- Максимальная скорость 6,5 км/ч
- Электрический тормоз



Понятная панель
управления скутером



Антипрокидыватели



Регулируемая высота
сидения

LY-EB103-125

Технические характеристики

Цвет рамы	Красный
Длина (см)	103
Высота (см)	84,5
Ширина (см)	47
Ширина сиденья (см)	36
Глубина сиденья (см)	38
Высота сиденья (см)	40
Высота подлокотников (см)	22
Высота спинки (см)	35
Высота в сложенном виде (см)	52
Ширина в сложенном виде (см)	49
Длина в сложенном виде (см)	93
Вес (кг)	36
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (см)	102*53*50
Количество в упаковке	1