



Titan Deutschland GmbH


СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY - 6105

Пандусы

Особенности:

- Алюминиевый профиль
- Абразивное нескользящее покрытие
- Компактный размер в сложенном виде
- Возможность мобильного крепления на лестничный марш
- Пандус-платформа используется для всех типов колясок
- Пандусы (с двумя профилями) не используются для электрических колясок и скутеров
- Угол наклона не должен превышать 12°



3-х секционный пандус, мм



Подходит под любую ширину коляски



Легко в монтаже



В сложенном виде удобно для переноски

Технические характеристики

Цвет каркаса	Матовый серебристый				
	LY-6105-1-240 1х-секционная (платформа)	LY-6105-3-150 3х-секционный телескопический	LY-6105-3-215 3х-секционный телескопический	LY-6105-4-180 4х-секционный (платформа)	LY-6105-4-220 4х-секционный (платформа)
Длинна (см)	240	150	215	180	220
Высота (см)	5,5	5,5-4	5,5-4	9	7
Ширина (см)	21	6,5-5,5	16,5-15,5	76,5	76,5
Рабочая ширина (см)	15	11,5-12,5	11,5-12,5	75	75
Высота в сложенном виде (см)	8	8	8	38	39
Ширина в сложенном виде (см)	25	16,5	16,5	20,5	20,5
Длинна в сложенном виде (см)	240	74	94	103	122
Вес (кг)	13,5	5,5	7	12,5	15,1
Грузоподъемность (кг)	200	200	200	350	350
Размер упаковки	246*10*27	80*22*25	102*22*25	107*23*41	125*23*42
Количество в упаковке	1	3	3	1	1



LY-800-154

Кресло-коляска с туалетным устройством

Особенности:

- Стальной каркас
- Откидные подлокотники
- Мягкие опоры подлокотников
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте подножки
- Пластиковые подставки для стоп
- Матерчатая опора для икр
- Обивка спинки и сиденья искусственная кожа
- Мягкое сидение + пластиковое сиденье с вырезом
- Съёмное санитарное устройство с крышкой
- Возможность использования со стационарным туалетом
- Нерегулируемая ручка для толкания
- Колеса литые 125*28 мм
- Задние колеса снабжены стояночными тормозами
- Два стояночных тормоза



Регулируемая по длине голени подножка, мин. 42см



Задние колеса снабжены стояночными тормозами



Мягкое съёмное сиденье высотой 4 см

LY-800-154

Технические характеристики

Цвет	Белый
Длина (см)	87
Высота (см)	96
Ширина (см)	56
Ширина сиденья (см)	43
Глубина сиденья (см)	41
Высота сиденья (см)	52
Высота подлокотников (см)	23
Высота спинки (см)	40
Высота в сложенном виде (см)	53
Ширина в сложенном виде (см)	55
Длина в сложенном виде (см)	52
Вес (кг)	13,0
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки	60*55*25
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-800-690

Кресло-коляска с туалетным устройством складная

Особенности:

- Стальной каркас
- Съёмные подлокотники
- Мягкие опоры подлокотников
- Съёмные подножки
- Регулируемые по высоте подножки
- Пластиковые подставки для стоп
- Обивка спинки и сиденья искусственная кожа
- Мягкое сидение
- Съёмное санитарное устройство с крышкой
- Возможность использования со стационарным туалетом
- Нерегулируемая ручка для толкания
- Колеса литые 125*28 мм
- Задние колеса снабжены стояночными тормозами
- Два стояночных тормоза



Мягкое съёмное сидение



Съёмные подлокотники



Простой механизм складывания

LY-800-690

Технические характеристики

Цвет	Красный
Длина (см)	98
Высота (см)	75
Ширина (см)	56
Ширина сиденья (см)	43
Глубина сиденья (см)	42
Высота сиденья (см)	45
Высота подлокотников (см)	24
Высота спинки (см)	38
Высота в сложенном виде (см)	53
Ширина в сложенном виде (см)	33
Длина в сложенном виде (см)	54
Вес (кг)	15,0
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки	65*54*35
Количество в упаковке	1



LY-2003

Кресло-туалет "AKKORD-BASIS"

Особенности:

- Стальной каркас
- Несъемные подлокотники
- Пластиковые опоры подлокотников
- Съёмное санитарное устройство с крышкой
- Два задних колеса снабжены стояночным тормозом



Два задних колеса снабжены стояночными тормозами



Стальной каркас



Съёмное санитарное устройство с крышкой

LY-2003

Технические характеристики

Цвет	светло-серый
Длина (см)	53
Высота (см)	78-80
Ширина (см)	55
Ширина сиденья (см)	45
Глубина сиденья (см)	40
Высота сиденья (см)	44-55
Высота подлокотников (см)	-
Высота спинки (см)	35
Высота в сложенном виде (см)	78-80
Ширина в сложенном виде (см)	23
Длина в сложенном виде (см)	53
Вес (кг)	8
Грузоподъемность (кг)	100
Размер упаковки	50*17*76
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-2003M

Кресло-туалет "AKKORD-MAXI"

Особенности:

- Стальной каркас
- Несъемные подлокотники
- Пластиковые опоры подлокотников
- Моноподножка
- Съёмное санитарное устройство в виде лотка
- Четыре колеса диаметром 5"
- Два задних колеса снабжены стояночным тормозом



Два задних колеса снабжены стояночными тормозами



Моноподножка



Съёмное санитарное устройство с крышкой

LY-2003M

Технические характеристики

Цвет	Хром
Длина (см)	82
Высота (см)	85
Ширина (см)	53
Ширина сиденья (см)	43
Глубина сиденья (см)	40
Высота сиденья (см)	52
Высота подлокотников (см)	25
Высота спинки (см)	35
Высота в сложенном виде (см)	77
Ширина в сложенном виде (см)	25
Длина в сложенном виде (см)	60
Вес (кг)	7
Грузоподъемность (кг)	100
Размер упаковки	80*38*61
Количество в упаковке	2



LY-2006

Кресло-туалет "AKKORD-KLAPP"

Особенности:

- Стальной каркас
- Опускающиеся подлокотники
- Полиуретановые опоры подлокотников
- Регулируемые по высоте стойки с шагом 2,5 см
- Съёмное санитарное устройство с крышкой



Опускающиеся подлокотники



Телескопические стойки



Съёмное санитарное устройство

LY-2006

Технические характеристики

Цвет	серый
Длина (см)	49
Высота (см)	59
Ширина (см)	51
Ширина сиденья (см)	36
Глубина сиденья (см)	41
Высота сиденья (см)	38
Высота подлокотников (см)	21
Высота спинки (см)	16
Высота в сложенном виде (см)	40
Ширина в сложенном виде (см)	51
Длина в сложенном виде (см)	42
Вес (кг)	7
Грузоподъемность (кг)	100
Размер упаковки	52*41*40
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-2011

Кресло-туалет "AKKORD-MINI"

Особенности:

- Стальной каркас
- Несъемные подлокотники
- Пластиковые опоры подлокотников
- Регулируемые по высоте стойки с шагом 2,5 см
- Съёмное санитарное устройство с крышкой



Пластиковые подлокотники



Телескопические стойки



Съёмное санитарное устройство с крышкой

LY-2011

Технические характеристики

Цвет	серый
Длина (см)	54
Высота (см)	59-69
Ширина (см)	53
Ширина сиденья (см)	39
Глубина сиденья (см)	42
Высота сиденья (см)	39
Высота подлокотников (см)	23
Ширина между подлокотниками (см)	46
Высота спинки (см)	22
Вес (кг)	6,5
Грузоподъемность (кг)	100
Размер упаковки	63*53*38
Количество в упаковке	2



LY-2012

Кресло-туалет "AKKORD-MIDI"

Особенности:

- Стальной каркас
- Несъемные подлокотники
- Пластиковые опоры подлокотников
- Регулируемые по высоте стойки с шагом 2,5 см
- Съёмное санитарное устройство с крышкой
- Складной каркас



Складной каркас



Телескопические стойки



Съёмное санитарное устройство

LY-2012

Технические характеристики

Цвет	Хром
Длина (см)	55
Высота (см)	40-50
Ширина (см)	55
Ширина сиденья (см)	38
Глубина сиденья (см)	45
Высота сиденья (см)	46-54
Высота подлокотников (см)	18
Ширина между подлокотниками (см)	46
Высота спинки (см)	37
Высота в сложенном виде (см)	80
Ширина в сложенном виде (см)	55,5
Длинна в сложенном виде (см)	55
Вес (кг)	6,50
Грузоподъемность (кг)	100
Размер упаковки	52*25*83
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-2815

Кресло-туалет "AKKORD-MIDI"

Особенности:

- Стальной складной окрашенный каркас
- Гигиеническое сиденье с крышкой
- Несъемные подлокотники
- Съёмное санитарное устройство в виде лотка
- Ножки снабжены резиновыми наконечниками против скольжения



LY-2815

Технические характеристики

Цвет	Белый
Длина (см)	47
Высота (см)	80
Ширина (см)	54
Ширина сиденья (см)	44
Глубина сиденья (см)	45
Высота сиденья (см)	49
Высота подлокотников (см)	23
Высота спинки (см)	32
Высота в сложенном виде (см)	-
Ширина в сложенном виде (см)	-
Длина в сложенном виде (см)	-
Вес (кг)	9,3
Грузоподъемность (кг)	110
Размер упаковки	50*25*85
Количество в упаковке	1



LY-2002XXL

Кресло-туалет "АККОРД-МАХИ"

Особенности:

- Жесткая конструкция рамы из хромомолибденовой стали
- Простота обращения благодаря малому весу
- Нескользящие наконечники на ножках
- Обивка сиденья из полиуретана
- Регулировка глубины сиденья от 40 до 52 см за счет смещения спинки



LY-2002XXL

Технические характеристики

Цвет	Бело-синий
Длина (см)	42-55 см (регулируемая)
Высота (см)	40-52 см (регулируемая)
Ширина (см)	61/71
Ширина сиденья (см)	73/83
Глубина сиденья (см)	78-91 см (регулируемая)
Высота сиденья (см)	-
Высота подлокотников (см)	49
Высота спинки (см)	23
Высота в сложенном виде (см)	32
Вес (кг)	7
Грузоподъемность (кг)	325



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-800-140009

Кресло для душа и туалета "BAJA"

Особенности:

- Стальной каркас
- Откидные подлокотники
- Полиуретановые опоры подлокотника
- Регулируемые подножки
- Опоры для икр
- Пластиковые опоры для ног
- Сиденье с вырезом
- Крышка для выреза
- Изменение угла наклона сиденья (с гидравлическими амортизаторами)
- Изменение угла наклона спинки (с гидравлическими амортизаторами)
- Съёмное санитарное устройство
- Регулируемый подголовник
- Четыре колеса со стояночными тормозами
- Спинка и сиденье откидываются назад



Складной каркас



Телескопические стойки



Изменение угла наклона сиденья

LY-800-140009

Технические характеристики

Ширина сиденья (см)	45
Высота сиденья (см)	55
Глубина сиденья (см)	42
Угол наклона сиденья	6° - 25°
Габаритная ширина (см)	54
Габаритная длина (см)	100
Габаритная высота (см)	110-140
Высота спинки (см)	100
Высота рукоятки для сопровождающего (см)	90
Высота подлокотников (см)	25,4
Длина подножек (см)	39-49 (шесть ступеней)
Вес кресла (кг)	16
Макс. нагрузка (кг)	120
Задние колеса	5"
Передние колеса	5"
Тормоза на всех 4-х роликах	с фиксацией тормозов и направления

**LY-2010**

Сиденье на туалет "BIRNE"

LY-2015B / LY-2015

Сиденье на туалет "LILIE"

Особенности:**LY-2010**

- Прочный пластиковый каркас
- Крепление на любой унитаз
- Изменение высоты от 8 до 15 см
- Пять металлических кронштейнов

LY-2015B

- Три металлических кронштейна
- Стандартная высота 12 см

LY-2015

- Мягкая насадка
- Высота 10 см

LY-2010



LY-2015B



LY-2015



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LY-2010

LY-2015B

LY-2015

Технические характеристики

	Белый	Белый	Белый
Цвет	Белый	Белый	Белый
Длина (см)	41	43	40
Высота (см)	8-15	12	10
Ширина (см)	38	38	34
Вес (кг)	1,340	1,340	0,360
Грузоподъемность (кг)	120	120	120
Размер упаковки	80*44*48	41*32*88	65*43*66
Количество в упаковке	4	4	12

**LY-2014B**

Сиденье на туалет "MARONE"

LY-2016B

Сиденье на туалет "WEIDE"

LY-2017

Сиденье на туалет "ACAZIE"

Особенности:

- Прочный пластиковый каркас
- Крепление на любой унитаз
- Три кронштейна
- Стандартная высота 12 см модели LY-2014B
- Стандартная высота 18 см LY-2016B
- Несъемные подлокотники в модели LY-2014B
- Откидные подлокотники в модели LY-2016B
- Дополнительная крышка в модели LY-2016B

LY-2014B



LY-2016B



LY-2017

**LY-2014B****LY-2016B****LY-2017**

Технические характеристики

	Белый	Белый	Белый
Цвет	Белый	Белый	Белый
Длина (см)	43	45	45
Высота (см)	12	18	15
Ширина (см)	39	40	58
Вес (кг)	1,940	3,660	-
Грузоподъемность (кг)	120	120	120
Размер упаковки	88*41*40	51*25*114	-
Количество в упаковке	4	2	2



LY-1004/ LY-1006

Сиденье со спинкой для ванны "VIOLET"

Особенности:

- Алюминиевый сборный каркас
- Регулировка по высоте от 32 до 44 см
- Пластиковое сиденье и спинка
- U-образный вырез в модели LY-1006



LY-1006 с U образным вырезом



Может быть собран в виде табурета



Регулировка высоты



LY-1004

LY-1006

Технические характеристики

	LY-1004	LY-1006
Цвет	Хром	Хром
Длина (см)	43	47
Высота (см)	32-44	32-44
Ширина (см)	45	43
Вес (кг)	2,60	2,60
Грузоподъемность (кг)	100	100
Размер упаковки	64*11*38	45*23*45
Количество в упаковке	1	1



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-1009

Сиденье со спинкой для ванны "VIOLET"

Особенности:

- Алюминиевый складной каркас
- Регулировка по высоте от 32 до 44 см
- Сиденье и спинка из высококачественной пластмассы
- Складывающаяся спинка
- Резиновые противоскользятели на ножках



Складывающаяся спинка



Регулировка высоты



Складной каркас

LY-1009

Технические характеристики

Цвет	Хром
Длина (см)	41
Высота (см)	32-44
Ширина (см)	45
Габариты сиденья (см)	45*25
Вес (кг)	1,290
Грузоподъемность (кг)	100
Размер упаковки	47*56*38
Количество в упаковке	2



LY-1003F/ LY-1005

Сиденье для ванны "IRIS" (табурет откидной)

Особенности:

- Прочный металлический каркас
- Крепление к стене
- Изменение высоты сиденья
- Откидывающееся сиденье
- Прочное пластиковое сидение
- U-образный вырез в модели LY-1005
- Телескопические ножки в модели LY-1005

LY-1003F



LY-1005



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LY-1003F

LY-1005

Технические характеристики

Цвет	Серебристый	Белый
Длина (см)	33	49
Высота (см)	67	50-57,5
Ширина (см)	40	47
Габариты сиденья (см)	40x27	40x40
Вес (кг)	2,240	3,500
Грузоподъемность (кг)	80	100
Размер упаковки	69*43*21	60*49*14
Количество в упаковке	1	1



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-200-5014W / LY-200-5016W

Сиденье со спинкой для ванны "KAMILLE"

Особенности:

- Прочный конусный каркас из алюминиевых труб
- Высококачественное пластмассовое сиденье
- Резиновые опоры
- Установка на ванну до 70 см (внутренний размер)



LY-200-5014W



LY-200-5016W



Удобная спинка



Резиновые опоры

LY-200-5014W

LY-200-5016W

Технические характеристики

	Белый	Белый
Цвет	Белый	Белый
Длина (см)	70	76
Высота (см)	39	39
Глубина (см)	23	40
Ширина сиденья (см)	40	43
Вес (кг)	2	2,8
Грузоподъемность (кг)	120	120
Размер упаковки	77*23*26	86x44x10
Количество в упаковке	1	1



LY-200-794

Сиденье со спинкой для ванны "KAMILLE" поворотное

Особенности:

- Стальной хромированный каркас
- Противоскользятели на опорах 6 см
- Поворотное пластиковое сиденье
- Угол поворота 90°
- Изгиб корпуса (высота) 36 см
- Минимальный размер каркаса 54 см
- Минимальный размер ванны (в случае когда ванна стоит в плотную к стенке) 70 см



LY-200-794

Технические характеристики

Цвет	Хром
Длина (см)	51
Высота (см)	50
Ширина (см)	70
Ширина сиденья (см)	40
Глубина сиденья (см)	41
Высота спинки от сиденья (см)	36
Грузоподъемность (кг)	100
Вес нетто (кг)	6,5
Вес брутто (кг)	7,5
Размер упаковки	72*64*23
Количество в упаковке	1



LY-200-5015

Сиденье для ванны "ROSE"

LY-200-1367

Сиденье для ванны "IRIS"

Особенности:

Модель LY-200-5015

- Высококачественное пластмассовое сиденье
- Прочный конусный каркас из алюминиевых труб
- Резиновые опоры
- Установка на ванну до 70 см (внутренний размер)

Модель LY-200-1367

- Изготовлена из пластика
- Сидение анатомической формы
- Четыре присоски для крепления в ванной



LY-200-5015



LY-200-1367

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LY-200-5015

LY-200-1367

Технические характеристики

	Белый	Белый
Цвет	Белый	Белый
Длина (см)	70	29
Высота (см)	18	20,5
Глубина (см)	23	30
Ширина сиденья (см)	39	45
Вес (кг)	1	1,3
Грузоподъемность (кг)	120	100
Размер упаковки	26*6*76	48*23*38
Количество в упаковке	1	1



LY-200-071 / LY-200-072 / LY-200-076 / LY-200-203

Сиденье для ванны (доска) "ASTER"

Особенности:

- Прочный пластиковый каркас

Для моделей: LY-200-071, LY-200-072, LY-200-076

- Установка на ванну от 55 до 75 см (внутренний размер)
- Четыре упорных кронштейна
- Отверстия для слива воды
- Удобная ручка

Для модели: LY-200-076

- поворотное сидение Ø=32 см на 360°



LY-200-071



LY-200-072



LY-200-203



LY-200-076

LY-200-071

LY-200-072

LY-200-203

LY-200-076

Технические характеристики

	LY-200-071	LY-200-072	LY-200-203	LY-200-076
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый
Длина (см)	79	68	70	73
Высота (см)	3	3	3	3
Ширина (см)	37	28	22	30-35
Вес (кг)	2,60	2,70	0,95	3,3
Грузоподъемность (кг)	120	120	100	100
Размер упаковки	85*35*40	74*39*38	71*22*3	38*8,5*76
Количество в упаковке	1	1	10	1



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-1089-2 / LY-1089

Сиденье для ванны "IRIS"
(ступенька для ванны)

Особенности:

Модель LY-1089

- Противоскользятели на ножках
- Нескользящее покрытие рабочей поверхности
- Ручка в модели LY-1089-2



LY-1089-2



LY-1089

■ ■ ■ ■ ■ LY-1089

LY-1089-2

Технические характеристики

	LY-1089	LY-1089-2
Цвет	Хром	Хром
Длина (см)	43,5	43,5
Высота (см)	23	83
Ширина (см)	34,5	34,5
Вес (кг)	2,45	3,60
Грузоподъемность (кг)	120	120
Размер упаковки	51*51*30	51*51*30 - Ручка 21*35*12
Количество в упаковке	5	5

**LY-3001 / LY-3001-U****Опорный поручень
для ванной “PROFI-NORMAL”****Особенности:**

- Прочная стальная конструкция
- Хромовое покрытие
- Противоскользящая накатка
- Крепление к стене с помощью шурупов
- LY-3001-30 – длина 30см
- LY-3001-40 – длина 40см
- LY-3001-45 – длина 45см
- LY-3001-60 – длина 60см
- LY-3001-80 – длина 80см
- LY-3001-U-60L – левый, 60x40см
- LY-3001-U-60R – правый, 60x40см
- LY-3001-U-80L – левый, 80x40см
- LY-3001-U-80R – правый, 80x40см



LY-3001



LY-3001U

■ ■ ■ ■ ■ LY-3001-30/40/45/60/80

LY-3001-U-60

LY-3001-U-80

Технические характеристики

	Хром	Хром	Хром
Цвет	Хром	Хром	Хром
Длина (см) пять размеров	30/40/45/60/80	60	80
Высота (см) основания	4	4	4
Диаметр (см) трубы	2,6	2,6	2,6
Вес (грамм)	380/420/440/520/600	920	1,000
Грузоподъемность (кг)	120	120	120
Размер упаковки	41/51/54/71/91/33/22	100*66*10	103*66*10
Количество в упаковке	30	10	10



Titan Deutschland GmbH


СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-3001-350

Опорный поручень для ванной "PROFI-NORMAL"

Особенности:

- Прочный пластиковый корпус
- Крепление к стене с помощью вакуумной присоски
- Индикатор
- Простой монтаж и демонтаж




LY-3001-350

Технические характеристики

Цвет	Белый
Длина (см)	400
Высота (см)	104
Ширина (см)	94
Вес (кг)	0,560
Грузоподъемность (кг)	80
Размер упаковки	43*12*10,5
Количество в упаковке	1

**LY-3001-306 / LY-3001-310****Складной поручень для ванной комнаты "PROFI-PLUS"****Особенности:**

- Изготовлены из стальных труб диаметром 1"
- Устанавливаются около раковин и унитазов
- Откидываются вверх
- Крепеж в комплект не входит



LY-3001-306



LY-3001-310

■ ■ ■ ■ ■ LY-3001-306

LY-3001-310

Технические характеристики

Цвет	Белый	Белый
Длина (см)	74	74
Высота (см)	16	71-91
Ширина (см)	10	10
Вес (кг)	3	3
Грузоподъемность (кг)	100	100
Размер упаковки	17*100*13	17*100*13
Количество в упаковке	1	1



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-3002 / LY-3005

Опорный поручень для ванной "PROFI-NORMAL"

Особенности:

- Изготовлен из стальных труб диаметром 1"
- Установка на бортик ванны от 7 до 16 см
- Крепится с помощью винтового зажима



LY-3002



LY-3005



LY-3002

LY-3005

Технические характеристики

	Хром	Белый
Цвет	Хром	Белый
Длина (см)	36	15
Высота (см)	41	50
Ширина (см)	18	12
Вес (кг)	3	3
Грузоподъемность (кг)	100	100
Размер упаковки	42*37,5*3	44*53*54
Количество в упаковке	1	6



LY-3004

Опорный поручень для ванной комнаты и туалета "PROFI-MINI"

Особенности:

LY-3004

- Опора для туалетной комнаты подходит для любого унитаза
- Регулируемая высота от 62,5 до 72,5 см
- Регулируемая ширина от 50 до 60 см



LY-3004

Технические характеристики

Цвет	серебрянный
Длина (см)	46
Высота (см)	62,5-72,5
Ширина (см)	50-60
Вес (кг)	1
Грузоподъемность (кг)	100
Размер упаковки	72*17*50
Количество в упаковке	4



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-138

Устройство для подъема и перемещения инвалида "RIFF" (электрическое)

Особенности:

- Устанавливается внутри ванной
- Спинка и сиденье водонепроницаемые с новым гигиеническим покрытием, более стойким к грязи и удобным при очистке
- Сиденье оборудовано откидными боковинами, имеет отверстие для слива воды
- Подъемник легко разбирается на две части для удобства при транспортировке
- Легкое ручное управление (пульт)
- Аккумуляторная батарея расположена в пульте управления
- Зарядное устройство (не показано)
- Время зарядки аккумуляторов 14 часов
- Напряжение аккумулятора 12V
- Класс 1 (директива 93/42/ЕЕС)



Простой пульт



Нижняя присоска для каркаса



Компактная конструкция

LY-138

Технические характеристики

Цвет	Белый
Общая ширина (см)	71
Общая длина (см)	62
Глубина сиденья (см)	40
Ширина сиденья (см)	37
Высота сиденья (см)	9-43
Размер спинки (см)	68
Угол регулировки спинки (град)	40-85
Размер основания (см)	35*62
Продолжительность подъема/опускания (сек)	28
Вес (кг)	13,5
Грузоподъемность (кг)	140
Размер упаковки	79*42*35
Количество в упаковке	1



LY-9000

Устройство для подъема и перемещения инвалида "RIFF" (гидравлическое)

Особенности:

- Кронштейн для подвешивания люльки
- «U»-образная основа на 4-х колесиках
- Два колеса снабжены стояночным тормозом
- Комплектуется матерчатой люлькой
- Комплектуется цепями с кронштейнами
- Гидравлический насос



Комплектуется люлькой и цепями



Гидравлический поршень в модели LY-9000

LY-9000

Технические характеристики

Цвет	Белый
Длина (см)	120
Высота (см)	140
Ширина (см)	65
Рабочий ход стойки (см)	60-98
Максимальная высота (см)	210
Минимальная высота (см)	90
Высота основания (см)	14
Вес (кг)	43
Грузоподъемность (кг)	150
Размер упаковки	136x70x31
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH


СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-9010

Устройство для подъема и перемещения инвалида "RIFF" (электрическое)

Особенности:

- Кронштейн для подвешивания люльки
- «U»-образная основа на 4-х колесиках
- Два колеса снабжены стояночным тормозом
- Комплектуется матерчатой люлькой
- Комплектуется цепями с кронштейнами
- Рабочее напряжение 24V
- Аккумулятор 12V / 4.5Ah x 2
- Батарея 110/220V
- Класс 1 (директива 93/42/ЕЕС)
- Позволяет поднимать больного как с кровати, так и с пола



Комплектуется люлькой и цепями



Электрический привод в модели LY-9010

LY-9010

Технические характеристики

Грузоподъёмность	мах: 130 кг
Максимальная высота (A)	1835 мм
Минимальная высота (B)	1085 мм
Максимальная высота до кронштейна (C)	1590 мм
Минимальная высота до кронштейна	350 мм
Радиус разворота (D)	1130 мм
Ширина увеличенной базы (E)	-
Внешняя	965 мм
Внутренняя	885 мм
Внешняя	535 мм
Внутренняя	455 мм
Высота базы	100 мм
Масса подъемника	35 кг
Рабочее напряжение	24 V
Аккумуляторная батарея (2шт.)	12 V / 4.5 Ah
Размер упаковки (см)	83x128x51



LY-TR-912

Устройство для подъема и перемещения инвалидов Riff (лестничный поъемник)

Особенности:

Предельные эксплуатационные параметры:

- Максимальная нагрузка: 130 кг
- Рабочий угол наклона рулевой колонки: 20°–40°
- Температура хранения в сухом месте: от –10 до 50 °С
- Рабочая температура: от 10 до 50 °С
- Максимальная высота ступени для модели в стандартном исполнении: 210 мм (280 мм по запросу)

Допустимые характеристики:

- Минимальная ширина для установки на ступень: 120 мм
- Максимальная скорость: 5 сек / ступень
- Независимое функционирование: > 500 ступеней
- Уровень шума: < 80 дБА
- Вибрация на рукоятке: < 2,5 м / с²
- Вибрация корпуса: < 1 м / с²

Зарядное устройство для аккумуляторной батареи:

- Напряжение на входе: 220 В переменного тока
- Напряжение на выходе: 24 В постоянного тока



Вид сбоку



В режиме передвижения



Механизм шагания

LY-TR-912

Технические характеристики

Базовый вес (кг)	23
Вес сиденья с опорой для стоп (кг)	-
Вес рулевой колонки (кг)	7,1
Вес соединительной пластины для инвалидной коляски	6,4
Вес аккумуляторной батареи (кг)	4,5
Вес спинки (кг)	-
Общий вес (кг)	41



Titan Deutschland GmbH


СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-TR-902

Устройство для подъема и перемещения инвалидов Riff (гусеничный подъемник)

Особенности:

- Грузоподъемность 150 кг
- Усиленный руль с увеличенными толщинами труб и укрепляющими кронштейнами
- Эргономический и удобный руль
- Регулируемый двухосевой крепежный кронштейн
- Опорные ramпы из стального листа, окрашенного и покрытого рифленым нескользящим алюминием
- автоматическая система самоблокировки транспортного средства в случае аварии или прерывания питания.
- макс. преодолимый уклон: 70%, равных 35°
- питание: 24 в постоянного тока с электронным управлением.
- бесшумный ход: устранение шума ударного типа при пуске и остановке (нет дистанционных выключателей).
- комфорт движения: плавный пуск и остановка, отсутствие вибраций.
- безопасность: применение электронных и механических устройств, гарантирующих общий высокий уровень безопасности.
- техобслуживание: изнашивающиеся части легко заменять, так как доступ к ним облегчен и благодаря соединениям электрической установки
- качество: стандарты контроля, применяемые в производственном процессе, гарантирует высочайшее качество продукции.



Складывается для транспортировки



Гусеничный



В режиме передвижения

LY-TR-902

Технические характеристики

Вес гусениц (кг)	42
Вес руля (кг)	9
Общий вес (включая ramпы мод. n 903) (кг)	51
Макс. высота ступени (см)	23
Поглощенная мощность при зарядке (W)	75
Мощность двигателя (W)	220
Обороты двигателя (о.д.м.)	925
Мин. ширина лестницы (см)	90
Мин. пространство маневрирования на площадке формы "I" (см)	98x98
Мин. пространство маневрирования на площадке формы "u" (см)	97x180
Макс. перевозимый вес (кг)	130
Автономная работа (этажи) (этажи)	40
Автономная работа на резерве (этажи)	5
Рабочая температура и температура хранения (C°)	-10 +50
Максимальная скорость (м/мин)	5,5



НВ-Е1223

Кровать медицинская функциональная "Gabriele" электрическая секционная

Особенности:

- Стальной каркас
- Спинки и боковины - деревянные
- Ложе разделено на 4 регулируемые секции
- Матрацная основа регулируется как в горизонтальной плоскости «вверх-вниз», так и в «сидячем положении» (секция изголовья поднята, а секция для ног опущена)
- Ламели матрасной основы - деревянные анатомические
- Ножки кровати снабжены 4 колесами с блокировкой
- Пульт дистанционного управления с возможностью блокировки кнопок
- Регулируемые по высоте боковые ограждения



НВ-Е1223

Технические характеристики

Цвет	-
Длина (см)	220
Высота (см)	45-91(регулируемая)
Ширина (см)	105
Регулируемый угол наклона секции изголовья	70°
Регулируемый угол наклона секции для ног	35°
Размеры ложа (см)	200*90
Электрические параметры	AC 220-240V, DC 24
Высота основания (см)	-
Вес (кг)	87
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки (4 коробки)(см)	202*15*11
	47*5*163
	104*114*25
	91*114*30
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

OT-260

Дуга напольная "GANS"

Особенности:

- Стальная хромированная рама
- Штанга регулируется по высоте
- Возможно выставление любого расстояния от штанги
- Опора фиксируется защелками
- Обеспечивает дополнительную опору пациенту при подъеме с кровати
- Подходит для всех кроватей



OT-260

Технические характеристики

Цвет	Белый
Длина (см)	103
Высота (см)	165
Ширина (см)	107
Рабочий ход стойки (см)	-
Максимальная высота (см)	-
Минимальная высота (см)	-
Высота основания (см)	-
Вес (кг)	19,5
Грузоподъемность (кг)	100
Размер упаковки	-
Количество в упаковке	1

**LY-004 / LY-005****Приспособление для мытья головы****Особенности:**

- Изготовлено из ПВХ
- Конструкция с надувным бортиком
- Имеет рукав для слива воды



LY-004



LY-005

LY-004 / LY-005

Технические характеристики

Цвет	Белый
Длина (см)	-
Высота (см)	-
Ширина (см)	-
Внутренний диаметр (см) LY-004	37
Внешний диаметр (см) LY-004	51
Ширина бортика(см) LY-004	7
Вес (кг)	0,300
Грузоподъемность (кг)	-
Размер упаковки	49*28*32
Количество в упаковке	50



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-901

Простой педальный тренажер
“MINI BIKE”

LY-901-SB

Простой педальный тренажер
“MINI BIKE” со счетчиком калорий



LY-901

Особенности:

Модель LY-901

- Прочный стальной каркас
- Мягкие опоры
- Ремень для стопы
- Механический регулятор нагрузки

Модель LY-901-SB

- Стальной каркас с напылением
- Механическая регулировка нагрузки
- Информативный дисплей показывает:
 - Scan (поочередно сканирует все функции)
 - Time (время)
 - Count(число оборотов)
 - Total Count(общее число оборотов)
 - Cal (количество калорий)



LY-901-SB



LY-901-SB



LY-901-SB



Механический регулятор нагрузки

LY-901

LY-901-SB

Технические характеристики

	Хром	Черно-белый
Цвет столешницы	Хром	Черно-белый
Длина (см)	59	48
Высота (см)	27	29
Ширина (см)	40	38
Вес (кг)	2	2,34
Грузоподъемность (кг)	120	120
Размер упаковки	43*23*17	43*31*19
Количество в упаковке	1	1




LY-901-MB

Простой педальный тренажер “MINI BIKE” с электродвигателем

Особенности:

- Корпус из белого пластика
- Насадки для рук и для ног
- Автоматическая программа вращения
- Имеется реверсивное движение
- Таймер
- Информативный дисплей



Специальные насадки
для рук в LY-901-MB

LY-901-MB

Технические характеристики

Цвет	Белый
Длина (см)	48
Высота (см)	30
Ширина (см)	27
Вес (кг)	7
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки	55*49*32
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH



СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-1078

Опора под спину "HANG"

Особенности:

- Прочный стальной каркас
- Пять положений спинки
- Сетчатый материал спинки
- Мягкий съемный подголовник 31*16*2,5 см
- Изменение угла наклона от 30° до 85°
- Простой монтаж



Мягкий подголовник



Пять положений спинки



Сетчатый материал спинки

LY-1078

Технические характеристики

Цвет	синий
Длина (см)	50
Высота (см)	59
Ширина (см)	55
Вес (кг)	3
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки	30x61x65
Количество в упаковке	4



HA-4508

Веревочная лестница

Особенности:

- Приспособление для принятия сидячего положения в кровати, а также для выполнения гимнастических упражнений для разработки туловища. Концы веревки крепятся вокруг ножек кровати, и приспособление используется как веревочная лестница для рук. Подходит для использования в одно-или двухспальной кровати.
- Максимальная нагрузка: 70 кг
- Размер перекладин: Ø 28 мм, длина 19,5 см
- Общая длина: 3,95 м



HA-4508

Технические характеристики

Максимальная нагрузка	70 кг
Размер перекладин	Ø 28 мм, длина 19,5 см
Общая длина	3,95 м

**2013 / 2014 «Comfort»****Матрас противопролежневый пневматический "Comfort"****Особенности:****Матрас:**

- Изготовлен из ПВХ
- Состоит из двух куполообразных контуров, 4-х угольных ячеек
- Попеременное увеличение и уменьшение давления в контурах изменяет давление на тело пациента
- Габариты матраса в накаченном состоянии 195x85x6,3 см
- Имеются два клапана для более надежного крепления на кровати (заправляются под матрас)
- В модели 2014 лазерные отверстия
- Цвет - бежевый
- Вес 1,8 кг

Компрессор:

- Бесшумный, непрерывной работы
- Магнитный насос с резиновой мембраной
- Регулятор давления (для создания оптимального давления в зависимости от веса пациента)
- Напряжение 220 - 230V
- Уровень шума менее 40Дб
- Габариты 11x22,5x10 см
- Двойной кронштейн для крепления
- Электрический кабель 4 м
- Вес 1,5 кг

В комплект поставки входит:

- Рем комплект
- Два шланга
- Чехол



Надежный компрессор



Ячеистого типа



С лазерными отверстиями в модели 2014

2013

2014

Технические характеристики

Цвет	Бежевый	Бежевый
Длина (см)	195	195
Высота (см)	6,5	6,5
Ширина (см)	85	85
Наличие лазерных микроотверстий	нет	да
Вес (кг)	1,8	1,8
Грузоподъемность (кг)	130	130
Размер упаковки	29*47*48	29*47*48
Количество в упаковке	6	6



2013/S «Comfort»

Матрас противопролежневый пневматический «Comfort»

Особенности:

Матрас:

- Изготовлен из ПВХ
- Состоит из двух контуров трубчатых ячеек S образной формы
- Попеременное увеличение и уменьшение давления в контурах изменяет давление на тело пациента
- Габариты матраса в накаченном состоянии 200х90х10,5см
- Имеются два клапана (43х50 см) для более надежного крепления на кровати (заправляются под матрас)
- Цвет - бежевый
- Вес 2,120 кг
- Грузоподъемность 120 кг

Компрессор:

- Бесшумный, непрерывной работы
- Магнитный насос с резиновой мембраной
- Регулятор давления (для создания оптимального давления в зависимости от веса пациента)
- Напряжение 220 - 230V
- Уровень шума менее 40Дб
- Габариты 9,5х22,5х10,5 см
- Двойной кронштейн для крепления
- Электрический кабель 1,8 м
- Вес 1,5 кг

В комплект поставки входит:

- Рем комплект
- Два шланга по 1,8 м



Надежный компрессор



Регулятор давления

2013/S

Технические характеристики

Цвет	Бежевый
Длина (см)	200
Высота (см)	10,5
Ширина (см)	90
Наличие лазерных микроотверстий	-
Вес (кг)	3,3
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки	29*47*48
Количество в упаковке	6



9006 «Comfort»

Матрас противопролежневый пневматический "Comfort"

Особенности:

Матрас:

- Изготовлен из ПВХ с покрытием из нейлона
- Состоит из 18-ти трубчатых секторов
- Габариты матраса в накаченном состоянии 205x95x10,5 см
- Имеются два клапана для более надежного крепления на кровати (заправляются под матрас)
- Комплектуется непромокающей защитной простыней
- Цвет - синий
- Вес 2,6 кг
- Вес пациента до 150 кг

Компрессор:

- Бесшумный, непрерывной работы
- Магнитный насос с резиновой мембраной
- Напряжение 220 - 230V
- Сила тока 0,05А
- Мощность 10W
- Уровень шума менее 40Дб
- Габариты 27x13x8,5 см
- Кронштейн для крепления
- Электрический кабель 4 м
- Вес 2,2 кг

В комплект поставки входит:

- Запасной сектор
- Чехол
- Два шланга



Надежный компрессор



Баллонного типа



Рем комплект и запасной баллон

9006

Технические характеристики

Цвет	Синий
Длина (см)	205
Высота (см)	10,5
Ширина (см)	95
Вес (кг)	2,6
Грузоподъемность (кг)	150
Размер упаковки	47*35,5*43
Количество в упаковке	2



LY-9007«Comfort»

Матрас противопролежневый пневматический "Comfort"

Особенности:

Матрас:

- Изготовлен из ПВХ с покрытием из нейлона
- Состоит из 18 трубчатых секторов
- Наличие на поверхности матраса микроскопических лазерных отверстий способствует улучшению микроклимата кожи
- Габариты матраса в накаченном состоянии 200х90х11,5 см
- Имеются два клапана для более надежного крепления на кровати (заправляются под матрас)
- Комплектуется непромокающей защитной простыней
- Цвет – серо-синий

Компрессор:

- Бесшумный, непрерывной работы
- Магнитный насос с резиновой мембраной
- Напряжение 220 - 230V
- Сила тока 0,05А
- Мощность 10W
- Уровень шума менее 40Дб
- Габариты 25х25х17 см
- Кронштейн для крепления
- Электрический кабель 4 м
- Вес 3 кг

В комплект поставки входит:

- Запасной сектор
- Чехол
- Два шланга



LY-9007

Технические характеристики

Цвет	Серо-синий
Длина (см)	200
Высота (см)	11,5
Ширина (см)	90
Вес (кг)	4,3
Грузоподъемность (кг)	150
Размер упаковки	47*35,5*43
Количество в упаковке	2



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

IB-01 / IB-02

Подушка профилактическая "IB"

Особенности:

Модель IB-01:

- Изготовлена из вспененного полиэтилена с внутренним гелевым слоем
- Имеет поверхность в форме ячеек
- Внешний слой из непромокаемого материала
- Имеет сетчатое тканевое покрытие и слой, уменьшающий соскальзывание с гладкой поверхности

Модель IB-02:


- Изготовлена из поролона
- Имеет непромокаемое плащевое покрытие



IB-01



IB-02



Имеет гелиевый слой



Верхнее покрытие на молнии

■ ■ ■ ■ ■ IB-01

IB-02

Технические характеристики

Цвет	Черный	Синий
Длина (см)	41	40
Высота (см)	2,6	4
Ширина (см)	40	40
Вес (кг)	4	0,2
Грузоподъемность (кг)	120	120
Размер упаковки	44*48*60	45*49*58
Количество в упаковке	12	12



LY-600 / LY-600-119 / LY-600-153

Столик для инвалидной коляски и кровати «FEST»

Особенности:

- Прочный стальной каркас
- Пластиковые столешницы
- Простое изменение высоты стола
- Четыре колеса
- Два задних колеса снабжены стояночным тормозом
- Высота основания 9 см
- Изменение угла наклона стойки LY-600-153
- Угол наклона столешницы от 0° до 75° LY-600-119

LY-600



LY-600-119



LY-600-153



■ ■ ■ ■ ■ LY-600

LY-600-119

LY-600-153

Технические характеристики

Цвет столешницы	Коричневый	Светло-коричневый	Белый
Длина (см)	77	76	76
Высота (см)	70-120	60-120	65-120
Ширина (см)	39	38	38
Вес (кг)	9,5	9,5	9,5
Грузоподъемность (кг)	7,5	7,5	7,5
Размер упаковки	77*44*5	93*63*15	93*63*15
Количество в упаковке	1	1	1
		с бортиком	



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-600-021 / LY-600-253

Столик для инвалидной коляски и кровати "FEST»

Особенности:

- Прочный стальной каркас
- Пластиковая столешница
- Изменение угла наклона стойки LY-600-253
- Простое изменение высоты стола
- Простой монтаж
- Изменение угла наклона столешницы
- Высота основания 9 см
- Компактен в сложенном виде
- Снабжен ручкой для переноса

LY-600-021



LY-600-253



LY-600-021

LY-600-253

Технические характеристики

	LY-600-021	LY-600-253
Цвет столешницы	Светло-коричневый	Светло-коричневый
Длинна (см)	81	60
Высота (см)	77-126	66-98
Ширина (см)	40	40
Вес (кг)	10	9,4
Грузоподъемность (кг)	7,5	7,5
Размер упаковки	84*43*18	62*92*15
Количество в упаковке	1	1
	без бортика	бортик 7 мм
	одна поворотная столешница	



LY-600-200

Столик прикроватный "FEST-MINI"

Особенности:

- Прочный стальной каркас
- Пластиковая столешница
- Простой монтаж
- Изменение угла наклона столешницы
- Высота основания 9 см
- Компактен в сложенном виде
- Снабжен ручкой для переноса



Изменение угла наклона столешницы



Компактный



Имеет ручку для переноса

LY-600-200

Технические характеристики

Цвет столешницы	Светло-коричневый
Длина (см)	57
Высота (см)	37
Ширина (см)	41
Вес (кг)	6
Грузоподъемность (кг)	10
Размер упаковки	59x45x11
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-600-860

Столик для инвалидной коляски и кровати "FEST"

Особенности:

- Прочный пластиковый корпус
- Простота крепления с помощью контактной ленты
- Подходит в большинстве моделей колясок



LY-600-860

Технические характеристики

Цвет столешницы	Светло-коричневый
Длина (см)	51
Высота (см)	1,5
Ширина (см)	60
Вес (кг)	2,2
Грузоподъемность (кг)	10
Размер упаковки	59*24*70
Количество в упаковке	1



HMP-WP001

Опора-вертикализатор для детей с ДЦП "Giraffe" / "Жираф"

Особенности:

- Предназначена для начальной реабилитации пациента в сидячем положении
- Ручка сзади спинки для перевозки пациента
- Регулируемые боковые подушки для корректировки изъятий осанки
- Каркас из экологической древесины
- Многофункциональная система ремней и подушек для уверенности и безопасности пациента
- Широкий диапазон регулировок позволяет быстро и правильно зафиксировать пациента
- Колесики со стояночными тормозами для перемещения пациента
- Столик ширина 70 см, длина 50 см



Легко разбирается для транспортировки



Широкий и наглядный диапазон регулировок



Снимается столешница без отвертки

HMP-WP001

Технические характеристики

Цвет	бежевый
Длина (см)	85
Высота (см)	104-121
Ширина (см)	60
Ширина сидения (см)	42
Глубина сидения (см)	28
Высота сидения (см)	42
Высота подлокотников (см)	12-33
Высота спинки (см)	42-53
Высота подголовника (см)	12
Крепление ног (см)	23
Вес (кг)	32
Грузоподъемность (кг)	80
Размер упаковки	96*66*56
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

HMP-WP001

Опора-вертикализатор для детей с ДЦП "Tiger" / "Тигр"

Особенности:

- Предназначена для начальной реабилитации пациента в сидячем положении
- Регулируемые боковые подушки для корректировки изъёмов осанки
- Металлический каркас
- Многофункциональная система ремней и подушек для уверенности и безопасности пациента
- Широкий диапазон регулировок позволяет быстро и правильно зафиксировать пациента
- Колесики со стояночными тормозами
- Стояночный тормоз на задние колесо
- Столик ширина 48 см, длина 44 см



Широкий диапазон регулировок



Боковые опоры



Абдуктор

HMP-WP001

Технические характеристики

Цвет	серый
Длина (см)	105
Высота (см)	97
Ширина (см)	55
Ширина сидения (см)	25-33
Глубина сидения (см)	32
Высота сидения (см)	53
Высота спинки (см)	35
Высота подголовника (см)	45-67
Крепление ног (см)	35
Колеса	2"
Вес (кг)	22
Грузоподъемность (кг)	80
Размер упаковки	65*51*87
Количество в упаковке	1



HMP-WP002

Опора-вертикализатор для детей с ДЦП “Нирро” / “Гиппо”

Особенности:

- Опора предназначена для начальной реабилитации пациента в сидячем положении
- Фиксаторы головы и плеч для пациентов с недержанием головы
- Фиксация наклона спинки под углом от 0° до 45°
- Регулируемые боковые подушки для корректировки изъёнов осанки
- Каркас из экологической древесины
- Многофункциональная система ремней и подушек для уверенности и безопасности пациента
- Широкий диапазон регулировок позволяет быстро и правильно зафиксировать пациента
- Столик для приема пищи и различных развивающих занятий
- Колесики со стояночными тормозами для перемещения пациента стоя



Легко разбирается для транспортировки



Широкий и наглядный диапазон регулировок



Снимается столешница без отвертки

HMP-WP002

Технические характеристики

Цвет	бежевый
Длина (см)	85
Высота (см)	104-121
Ширина (см)	60
Ширина сидения (см)	max 42
Глубина сидения (см)	-
Высота сидения (см)	37
Высота подлокотников (см)	24-33, с шагом 3
Высота спинки (см)	42-53
Высота подголовника (см)	12
Крепление ног (см)	23
Габариты столика (см)	50 x 70
Вес (кг)	32
Грузоподъемность (кг)	80
Размер упаковки	96*66*56
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

HMP-WP003

Опора-вертикализатор для детей с ДЦП "Rabbit" / "Кролик"

Особенности:

- Предназначена для начальной реабилитации пациента в сидячем положении
- Сидение в виде мягкого валика
- Регулируемый грудной фиксатор для корректировки изъёмов осанки
- Регулируемая высота столика позволяет точно подобрать изделие по возрасту ребёнку.
- Столик для занятий и приема пищи можно использовать как сидя, так и стоя в зависимости от задач реабилитации и антропометрических характеристик ребёнка
- Каркас из экологической древесины
- Многофункциональная система ремней и подушек для уверенности и безопасности пациента
- Широкий диапазон регулировок позволяет быстро и правильно зафиксировать пациента
- Колесики со стояночными тормозами для перемещения пациента



Вид без столешницы



Колеса для перемещения



Легко разбирается для транспортировки

HMP-WP003

Технические характеристики

Цвет	бежевый
Длина (см) основания	75
Высота (см) общая не меняется	77
Ширина (см) основания	54
Ширина сидения (см)	23
Глубина сидения (см)	-
Высота сидения (см)	28
Высота подлокотников (см)	-
Высота спинки (см)	24
Высота подголовника (см)	-
Крепление ног (см)	23
Габариты столика (см)	66 x 71
Вес (кг)	25
Грузоподъемность (кг)	80
Размер упаковки	72*80*59
Количество в упаковке	1



HMP-WP004

Опора-вертикализатор для детей с ДЦП "Lily" / "Лилия"

Особенности:

- Предназначена для начальной реабилитации пациента
- Регулируемая высота столика позволяет точно подобрать изделие по возрасту ребенку
- Столик для занятий и приема пищи можно использовать как сидя, так и стоя в зависимости от задач реабилитации и антропометрических характеристик ребенка
- Каркас из экологической древесины
- Колесики со стояночными тормозами для перемещения стола



■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ HMP-WP004

Технические характеристики

Цвет	Бежевый
Длина (см)	80
Высота (см)	78-90
Ширина (см)	60
Ширина сидения (см)	-
Высота сидения (см)	-
Угол наклона столешницы	от 0° до 20°
Высота в сложенном виде (см)	-
Габариты столика (см)	-
Вес (кг)	-
Грузоподъемность (кг)	120
Размер упаковки	63*23*82
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

HMP-WP004

Опора-вертикализатор для детей с ДЦП "Parrot" / "Попугай"

Особенности:

- Предназначена для пассивной вертикализации пациента с наклоном вперед и регулировкой угла наклона от 90° до 25°
- Нахождение в положении «стоя» - очень важный процесс для развития ребенка, наклонное же состояние помогает детям привыкать к весовой нагрузке, особенно тем, которые тяжело переносят вертикализацию при поддержке сзади
- Для социальной адаптации ребенка очень важно, что он может стоять рядом со своими сверстниками!
- Каркас стальной с покрытием
- Система ремней и подушек для уверенности и безопасности пациента
- Широкий диапазон регулировок позволяет быстро и правильно зафиксировать пациента
- Столик регулируемый для приема пищи и различных развивающих занятий
- Колесики со стояночными тормозами для перемещения пациента стоя
- Изменение угла наклона опоры вместе со столиком



Точная настройка для упора



Широкий диапазон регулировок



Угол наклона столика

HMP-WP004

Технические характеристики

Цвет	серый
Длина (см)	70
Высота (см)	95
Ширина (см)	60
Высота спинки (см)	12
Крепление для ног	35
Габариты столика (см)	55*34
Боковые опоры (см)	26-43
Крепление для ног	35
Колеса	3"
Вес (кг)	26
Грузоподъемность (кг)	80
Размер упаковки	86*68*78
Количество в упаковке	1

HMP-WP005

Опора-вертикализатор для детей с ДЦП "Aquarius" / "Водолей"

Особенности:

- Предназначена для пассивной реабилитации пациента
- В вертикальном положении происходит адаптация чувства равновесия, внутренних органов, кровеносной системы к новым условиям и нагрузкам
- Находясь в опоре-вертикализаторе пациент может выполнять простую работу по дому или работать
- Каркас из экологической древесины
- Система ремней и подушек для уверенности и безопасности пациента
- Широкий диапазон регулировок позволяет быстро и правильно зафиксировать пациента
- Столик для занятий и приема пищи
- Колесики со стояночными тормозами для перемещения пациента стоя



Минимум затрат на разборку



Механизм открывания



Широкий диапазон регулировок

HMP-WP005

Технические характеристики

Цвет	бежевый
Длина (см)	84
Высота (см)	96
Ширина (см)	54
Высота спинки (см)	12
Высота в сложенном виде (см)	89
Крепление для ног(см)	23
Габариты столика (см)	51 x 55
Вес (кг)	25
Грузоподъемность (кг)	80
Размер упаковки	95*58*37
Количество в упаковке	1



HMP-WP006

Опора-вертикализатор для детей с ДЦП "Kangaroo" / "Кенгуру"

Особенности:

- Предназначена для пассивной вертикализации пациента с наклоном вперед и регулировкой угла наклона от 90° до 25°
- Нахождение в положении «стоя» - очень важный процесс для развития ребенка, наклонное же состояние помогает детям привыкать к весовой нагрузке, особенно тем, которые тяжело переносят вертикализацию при поддержке сзади
- Для социальной адаптации ребенка очень важно, что он может стоять рядом со своими сверстниками!
- Каркас из экологической древесины
- Система ремней и подушек для уверенности и безопасности пациента
- Широкий диапазон регулировок позволяет быстро и правильно зафиксировать пациента
- Столик для приема пищи и различных развивающих занятий
- Колесики со стояночными тормозами для перемещения пациента стоя



Точная настройка для упора



Широкий диапазон регулировок



Угол наклона столика

HMP-WP006

Технические характеристики

Цвет	бежевый
Длина (см)	100
Высота (см)	98
Ширина (см)	65
Высота спинки (см)	20,11
Крепление для ног	23
Габариты столика (см)	60*60
Вес (кг)	30,70
Грузоподъемность (кг)	80
Размер упаковки	107*73*52
Крепление для ног	23
Количество в упаковке	1



HMP-WP007


Опора-вертикализатор для детей с ДЦП "Eagle" / "Орел"

Особенности:

- Предназначена для пассивной реабилитации пациента
- В вертикальном положении происходит адаптация чувства равновесия, внутренних органов, кровеносной системы к новым условиям и нагрузкам
- Регулируемый угол наклона всей опоры
- Каркас из экологической древесины
- Система ремней и подушек для уверенности и безопасности пациента
- Широкий диапазон регулировок позволяет быстро и правильно зафиксировать пациента
- Столик для занятий и приема пищи



Изменяемый угол наклона



Столик для занятий



Широкий диапазон регулировок

HMP-WP007

Технические характеристики

Цвет	синий
Длина (см)	110
Высота (см)	125
Ширина (см)	62
Ширина сидения (см)	-
Глубина сидения (см)	-
Высота сидения (см)	-
Высота подлокотников (см)	-
Высота спинки (см)	50
Высота в сложенном виде (см)	-
Габариты столика (см)	70x55
Вес (кг)	27,500
Грузоподъемность (кг)	80
Размер упаковки	70*128*43
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

HMP-WP007

Опора-вертикализатор для детей с ДЦП "Elephant" / "Слон"

Особенности:

- Предназначена для пассивной реабилитации пациента
- В вертикальном положении происходит адаптация чувства равновесия, внутренних органов, кровеносной системы к новым условиям и нагрузкам
- Находясь в опоре-вертикализаторе пациент может выполнять простую работу по дому или работать
- Каркас из металла
- Система ремней и подушек для уверенности и безопасности пациента
- Широкий диапазон регулировок позволяет быстро и правильно зафиксировать пациента
- Колесики со стояночными тормозами для перемещения пациента стоя



HMP-WP007

Технические характеристики

Цвет	серый
Длина (см)	87
Высота (см)	120
Ширина (см)	73
Высота спинки (см)	-
Высота в сложенном виде (см)	-
Крепление для ног(см)	-
Габариты столика (см)	-
Колеса	3"
Вес (кг)	47
Грузоподъемность (кг)	80
Размер упаковки	89*75*75
Количество в упаковке	1



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-308

Ходунки "OPTIMAL-KARPA" на трех колесах

Особенности:


- Стальной складной каркас
- Регулируемые по высоте ручки 87-103 см
- Ручные тормоза
- Колеса 8"x2", PU
- Комплектуется сумкой



Регулировка ручек по высоте



Комплектуется сумкой



PU колеса 8"x2"

LY-308

Технические характеристики

Цвет	Синий, красный, зеленый
Длина (см)	60
Высота (см)	87-103
Ширина (см)	65
Высота в сложенном виде (см)	87
Ширина в сложенном виде (см)	30
Длинна в сложенном виде (см)	66
Вес (кг)	6,60
Грузоподъемность (кг)	100
Размер упаковки	65*26*70
Количество в упаковке	2



LY-517/LY-517A/LY-517S

Ходунки "OPTIMAL-KARPA" на 4-х колесах

Особенности:

- Алюминиевый каркас моделей LY-517 и LY-517S
- Стальной каркас модели LY-517A
- Складная конструкция
- Съёмная опора для спины с мягким покрытием
- Регулируемые по высоте ручки
- Два ручных тормоза с функцией стояночного тормоза
- Сидение из искусственной кожи
- Корзина для мелких вещей
- Четыре колеса 8"x2" в модели LY-517A
- Четыре колеса 3" в модели LY-517S
- Четыре колеса 5" в модели LY-517
- Колеса литые
- Задние колеса снабжены 2-мя стояночными тормозами



Ручные тормоза



Корзина для мелких вещей



Более прочная конструкция модели LY-517A

LY-517

LY-517A

LY-517S

Технические характеристики

Цвет	Малиновый	Малиновый, синий	Малиновый
Длина (см)	60	60	39
Высота (см)	98	80-103	57-67
Ширина (см)	58	58	42
Ширина сидения (см)	30x30	46	26
Глубина сидения (см)	-	22	26
Высота сидения (см)	54	58	34
Высота в сложенном виде (см)	79	67	59
Ширина в сложенном виде (см)	28	28	25
Длинна в сложенном виде (см)	58	59	59
Вес (кг)	7,5	12	7
Грузоподъемность (кг)	100	120	80
Размер упаковки	69*60*29	59*29*72	45*21*54
Количество в упаковке	1	1	1



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-517XXL

Ходунки "ОПТИМАЛ-КАРРА" на 4-х колесах

Особенности:

- Стабильная рама из алюминия
- Широкое мягкое сиденье
- Съёмная трубчатая опора для спины
- Серийно комплектуется сиденьем и корзинкой для покупок
- Шины из полиуретана
- Рукоятки поворотные и регулируемые по высоте
- Эргономичный, легко управляемый тормоз, функция стояночного тормоза путем нажатия вниз тормозных рычагов
- Интегрированный механизм складывания
- Макс. нагрузка 200 кг



LY-517XXL

Технические характеристики

Цвет	Малиновый
Ширина сиденья (см)	50,8
Глубина сиденья (см)	35,5
Высота сиденья (см)	50
Общая ширина (см)	71
Общая высота (см)	Регулируемая от 77,5 до 99,0 см
Ширина между рукоятками (см)	61
Макс. нагрузка (кг)	295
Вес (кг)	15,7

**LY-971 / LY-972****Ходунки "ОПТИМАЛ-КАРРА"
с опорой под локоть****Особенности:**

- Стальной складной каркас
- Регулируемые по длине и углу наклона ручки
- Пластиковые ручки для хвата
- Колеса 5"
- Два задних колеса оборудованы тормозами
- Мягкая опора под локти
- Съёмное сидение 52*20 см в модели LY-971
- Высота ручек от стола 13 см



LY-971



LY-972

■ ■ ■ ■ ■ LY-971

LY-972

Технические характеристики

	Хром	Фиолетовый
Цвет	Хром	Фиолетовый
Длина (см)	78	64
Высота (см)	104-120	93-139
Ширина (см)	65	53
Габариты стола (см)	58x56	62x50
Вес (кг)	12	10
Грузоподъемность (кг)	120	100
Размер упаковки	76*18*95	63*15*76
Количество в упаковке	1	1



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-970 / LY-9701

Ходунки "ОPTIMAL-KAPPA" с подмышечной опорой

Особенности:

- Стальной разборный каркас
- Регулируемые по высоте мягкие подмышечные опоры
- Колеса 5"
- Два стояночных тормоза
- Регулировка каркаса по высоте 6 положений с шагом 2,5 см

LY-970



LY-9701



LY-970

LY-9701

Технические характеристики

	LY-970	LY-9701
Цвет	Хром	Хром
Длина (см)	80	64
Высота (см)	85	86
Ширина (см)	52	53
Высота подмышечных опор (см)	113*156	100*132
Вес (кг)	10,5	11,2
Грузоподъемность (кг)	120	120
Размер упаковки	73*18*91	75*9*91
Количество в упаковке	1	1

**LY-937 "KRONE-MITTEL" / LY-624 "KRONE-KLEIN"****Костыль опорный, регулируемый по высоте****Особенности:**

- Изготовлены из алюминиевой трубы
- LY-937 – цвет серебристый матовый
- LY-937/1 – цвет синий
- LY-937/2 – цвет малиновый
- LY-937/3 – цвет серебристый
- LY-624 поставляется трех типоразмеров
- Девять положений регулировки высоты от низа к верху, шаг 2,5см
- LY-624 имеет дополнительную регулировку 3 положения высоты от ручки к верху, шаг 2,5 см
- Манжета на шарнире



Имеет двойную регулировку



Манжета на шарнире



Могут поставляться со светоотражателем

LY-937**LY-624**

Технические характеристики

Цвет	Серебряный матовый		Хром	
	LY-937	LY-937/1-3	LY-624 L	LY-624 M/S
Высота (см)	100-123	-	L – 107-137	M – 91-123
	-	-	-	S – 73-103
Размер от локтя до ручки (см)	23	23	23	23
Вес (кг)	0,560	0,560	M-0,860 / S-0,840	L-0,920
Грузоподъемность (кг)	100	100	120	120
Размер упаковки	103*33*38	103*33*38	L-93*39*26	M-85*41*25
	-	-	M-85*41*25	S-77*41*25
Количество в упаковке	24	24	12	12



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-631

Костыль опорный регулируемый по высоте "KRONE-GROSS"

Особенности:


- Изготовлены из алюминиевой трубы
- Мягкий подмышечный упор
- Мягкая рукоятка для хвата
- Светлый противоскользящий не пачкающий пол
- Двойная регулировка
- Девять положений высоты, размер шага 2,5 см
- Расстояние от подмышечного упора до ручки размер (см)
 - L от 44 до 59
 - M от 37 до 52
 - S от 21 до 37
- Поставляются парами



Мягкий подмышечный упор



Мягкая рукоятка



Резиновый наконечник

LY-631S

LY-631M

LY-631L

Технические характеристики

	Серебряный	Серебряный	Серебряный
Цвет	Серебряный	Серебряный	Серебряный
Высота (см)	95-110	115-135	135-155
Вес (кг)	1,560	1,580	1,860
Грузоподъемность (кг)	120	120	120
Размер упаковки	101*33*29	120*33*29	140*33*29
Количество в упаковке	10	10	10

**LY-650**

Трость, регулируемой длины, с пирамидальной опорой "WELT-PR"

LY-610

Трость, регулируемой длины, с квадратной опорой "WELT-QU"

Особенности:

- Алюминиевый корпус диаметром 22 мм
- Конусная ручка диаметром от 35 до 28 мм
- Изменение высоты с шагом 2,5 см, 10 положений
- Установка под любую руку



LY-650

LY-610L

LY-610M

Технические характеристики

	LY-650	LY-610L	LY-610M
Цвет	Хром	Хром	Хром
Длина (см)	15	30	22,5
Высота (см)	69-94	72-97	73-97
Ширина (см)	11	20,5	18
Вес (кг)	0,9	1	1
Грузоподъемность (кг)	100	100	100
Размер упаковки	17x71x23	79*36*44	79*34*34
Количество в упаковке	4	10	10



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-632 / LY-652 / LY-622 / LY-612 / LY-762

Трости серии "WELT"

Особенности:

- Изготовлены из алюминиевой трубы
- Регулируемая длина
- LY-632 с деревянной рукояткой
- LY-652 с рукояткой анатомической формы
- LY-622 с ремешком для запястья
- LY-612 с противоскользятелем, рукоятка из губчатого материала
- LY-762 Т-образная деревянная рукоятка, с ремешком для запястья и отражающей наклейкой



LY-632

LY-652 / LY-622

LY-612

LY-762

Технические характеристики

	LY-632	LY-652 / LY-622	LY-612	LY-762
Цвет	-	-	-	-
Высота (см)	75-98	77-100	77-100	89-101
Вес (кг)	0,5	0,5	0,5	0,5
Грузоподъемность (кг)	100	100	100	100
Размер упаковки	84*29*19	83*21*27 / 82*16*41	85*34*21	83*33*13
Количество в упаковке	25	25	25	25



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

LY-632/f

Трость опорная, регулируемой длины
"WELT-GW", с фонариком

Особенности:

- Трость изготовлена из алюминиевой трубы с напылением
- Телескопическая конструкция позволяет изменять высоту трости от 79 до 102 см с шагом 2,5 см (10 положений)
- Трость оборудована ручным генератором
- Рукоятка трости изготовлена из пластмассы
- Габаритные размеры рукоятки 12x2,5 см

В рукоятку трости встроены:

- Фонарь
- Сигнальные огни
- Звуковой сигнал

Данные функции включаются переключателем имеющим четыре положения:

1. Вкл. фонаря
2. Вкл. сигнальных огней (мигания)
3. Вкл. звукового сигнал



Встроенный фонарь



Ручной генератор



Изменение высоты (шаг 2,5 см)

LY-632/f

Технические характеристики

Цвет (см)	черная
Высота (см)	79-102
Вес (кг)	0,360
Грузоподъемность (кг)	100
Размер упаковки	79*31*15
Количество в упаковке	20



LY-932

Трость опорная "WELT-KP" с декоративной рукояткой

Особенности:

- Изготовлены из дерева
- Различные декоративные рукоятки из металла
- Резиновый противоскользятель



LY-932/1

LY-932/2

LY-932/3

LY-932/4

LY-932/1

LY-932/2

LY-932/3

LY-932/4

Технические характеристики

	LY-932/1	LY-932/2	LY-932/3	LY-932/4
Цвет	черный	коричневый	черный	Черный
Высота (см)	90	90	90	90
Вес (кг)	0,440	0,440	0,440	0,500
Грузоподъемность (кг)	100	100	100	100
Размер упаковки	97*34*15	97*34*15	97*34*15	97*34*15
Количество в упаковке	25	25	25	25




HA-4601 / HA-4601-B

Активный захват для инвалидов

Особенности:

- Изготовлен из алюминия
- Имеет пластиковую ручку
- Пластиковый зажим в модели HA-4601
- Металлический зажим с резиновыми наконечниками в модели HA-4601-B

HA-4601



HA-4601-B

HA-4601B

HA-4601-67

HA-4601-80

Технические характеристики

	HA-4601B	HA-4601-67	HA-4601-80
Цвет	зеленая ручка	-	-
Длина (см)	82	67	80
Высота (см)	-	-	-
Ширина (см)	-	-	-
Вес (кг)	0,2	0,26	0,28
Габариты ручки (см)	14x13	-	-
Размер упаковки	84*28*74	69*32*37	37*32*83
Количество в упаковке	50	50	50



HA-4003

Комплект малых средств реабилитации

Комплект включает в себя:

- Стакан
Емкость 237 мл.
- Поильник
Емкость 250 мл.
Высота 170 мм.
- Приспособление для яиц
Диаметр 47 мм.
- Глубокая тарелка. На дне имеется присоска, удерживающая тарелку на месте.
Диаметр 150 мм.
Высота 78 мм.
- Тарелка. На дне имеется присоска, удерживающая тарелку на месте.
Диаметр 303 мм.
Высота 60 мм.
- Ограничитель на тарелку. Изогнутые края предотвращают выпадение пищи из тарелки.
Высота 33 мм.
- Специальная столовая ложка с мягкой ручкой
Длина 210 мм.
- Специальная чайная ложка с мягкой ручкой
Длина 190 мм.
- Специальная вилка с мягкой ручкой
Длина 205 мм
- Специальный нож с мягкой ручкой
Длина 210 мм.



HA-4003

Технические характеристики

Цвет (см)	красный
Высота (см)	-
Вес (кг)	1,4
Грузоподъемность (кг)	-
Размер упаковки	74*45*27
Количество в упаковке	5



HA-4191 / HA-4251

Малые средства реабилитации (Нож, ограничитель на тарелку)

Особенности:

Специальный нож

HA-4191

- Специальный нож с эргономичной закрытой ручкой, с лезвием под углом для более удобного использования и поддержания запястья в естественном положении для минимизации усилий при резке.

Длина 196 мм

Мытье при 110°C



Ограничитель на тарелку

HA-4251

- Пластиковый прозрачный корпус
- Желоб для удержания на краю тарелки
- Устанавливается на тарелку диаметром 17 см



HA-4191

HA-4251

Технические характеристики

	HA-4191	HA-4251
Цвет	-	Прозрачный
Длина (см)	19,6	-
Высота (см)	-	-
Ширина (см)	-	-
Вес (г)	0,122	0,068
Габариты ручки (см)	-	-
Размер упаковки	31*56*56	Ø 17
Количество в упаковке	100	1



HA-4193

Разделочная доска универсальная (с приспособлениями)

Особенности:

Разделочная доска универсальная (с приспособлениями)

HA-4193

- Это приспособление для захвата и удержания предметов на кухне сделано для того, чтобы дать больше независимости, удобства и значительно помочь людям с нарушением функций верхних конечностей с ежедневными задачами на кухне. Это идеальное устройство для тех, кто испытывает трудности при захвате или имеет только одну руку. Данное приспособление может захватывать и удерживать все виды продуктов, миски, кувшины или бутылки. Оно очень просто в эксплуатации: стальные шипы помогают удерживать хлеб, фрукты или овощи на месте для очистки или нарезки; щетка позволяет одной рукой очистить фрукты и овощи; также имеется терка и устройство для фиксации продуктов при нарезке; высокий боковой угол предотвращает смещение хлеба при намазывании маслом. Четыре присоски предотвращают скольжение доски на мокрой поверхности стола.

Нож в комплект не входит.



HA-4193

Технические характеристики

Цвет	белый
Длина (см)	50
Высота (см) / общая	3,5 / 14,5
Ширина (см)	30
Вес (г)	2,00
Габариты ручки (см)	-
Размер упаковки	53*56*34
Количество в упаковке	5



HA-4110 / HA-4601-580

Активный захват для инвалидов

Особенности:

Активный захват для ключей, HA-4110

HA-4110

- Предназначен для облегчения поворота ключа
- Захват изготовлен из высококачественной пластмассы, с пластмассовым зажимом,
- Рассчитанным на 3 ключа.



Захват для удержания посуды, HA-4601-580

- Позволяет удерживать любые твердые предметы

HA-4601-580



HA-4110

HA-4601-580

Технические характеристики

	HA-4110	HA-4601-580
Цвет	синий	белый
Вес (г)	0,05	0,65
Габариты (см)	12,5*3	33*17*8
Размер упаковки	45*35*35	50*67*41
Количество в упаковке	100	30
Размер индивидуальной упаковки	8*21,5	-
длина резинки	-	-
длина ручки	-	-



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

HA-4282 / HA-4283 / HA-4287 / HA-4288

Открывалки (активный захват)

Особенности:

HA-4282

Приспособление 2 в 1 для открывания банок и бутылок (активный захват)

- Приспособление для открывания банок и бутылок 2 в 1 с эргономичной ручкой позволяет повернуть и открыть любые крышки на банках и бутылках людям с нарушением функций верхних конечностей. Высвобождает вакуум в банках с завинчивающимися крышками, облегчает открывание стеклянных банок и бутылок с металлическими крышками и пробками. Размер: 21x10x2,3 см.



HA-4283

Приспособление для открывания банок и бутылок нескользящее (активный захват)

- Приспособление для открывания банок и бутылок конической формы с выступающими круглыми резиновыми ручками. Ребристая внутренняя часть захвата имеет хорошее сцепление с крышками банок и пробками бутылок, облегчая открывание и закрывание любых крышек людям с нарушением функций верхних конечностей. Диаметр: 120 мм. Высота: 60 мм.



HA-4287

Приспособление для открывания банок и бутылок (активный захват).

- Позволяет использовать емкости людям с нарушением функций верхних конечностей. Высвобождает вакуум в банках и бутылках с завинчивающимися крышками, облегчает открывание консервных банок с кольцом, а также бутылок с пробками. Размер: 21x5x4,2 см.



HA-4288

Приспособление для открывания банок и бутылок (активный захват).

- Позволяет использовать емкости людям с нарушением функций верхних конечностей. Гибкие стальные хомуты надежно фиксируются вокруг крышки банки или бутылки. Подходит для крышек макс. размером до 11 см. Длинная рукоятка позволяет легко повернуть и открыть завинчивающуюся крышку. Металлический наконечник специальной формы поможет открыть консервную банку с кольцом. Также приспособление включает в себя открывалку для бутылок. Размер: 23x5x3 см.



HA-4282

HA-4283

HA-4287

HA-4288

Технические характеристики

	HA-4282	HA-4283	HA-4287	HA-4288
Цвет	белый	красный	синий	синий
Вес (г)	0,105	0,052	0,067	0,136
Габариты (см)	21*10*2,3	60*Ø 12	21*5*4,2	23*5*3
Размер упаковки	-	-	-	-
Количество в упаковке	1	1	1	1



HP-111A / HP-112A / HP-113A

Контейнеры для таблеток серии «HP»

Особенности:

Контейнеры для таблеток серии «HP» предназначены для расфасовки и хранения таблетированной продукции: лекарств, витаминов и т.д. Удобные и компактные контейнеры могут использоваться дома, в дороге, а также в условиях стационара. Таблетницы изготовлены из экологически чистого полимерного материала и выдерживают автоклавирование при температуре 135°C



HP-111A



HP-112A



HP-113A

HP-111A

Контейнер для таблеток с делителем

- Один отсек для таблеток.

HP-112A

Контейнер с делителем и прозрачной

- Один отсек для таблеток

HP-113A

Контейнер с делителем, размельчителем и мензуркой

■ ■ ■ ■ ■ HP-111A HP-112A HP-113A

Технические характеристики

	HP-111A	HP-112A	HP-113A
Цвет	синий	синий	синий
Вес (г)	0,023	0,023	0,71
Габариты (см)	8*3,5*2,5	8*3,5*2,5	5*8
Размер упаковки	-	-	-
Количество в упаковке	1	1	1



Titan Deutschland GmbH

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

HA-4133 / HA-4142

Контейнеры для таблеток серии «НР»

Особенности:

Контейнеры для таблеток серии «НР» предназначены для расфасовки и хранения таблетированной продукции: лекарств, витаминов и т.д. Удобные и компактные контейнеры могут использоваться дома, в дороге, а также в условиях стационара. Таблетницы изготовлены из экологически чистого полимерного материала и выдерживают автоклавирование при температуре 135°C

Контейнер для таблеток с таймером

HA-4133

- Контейнер имеет 3 больших отделения с крышкой и электронный таймер. Таймер в запланированное время подаст звуковой сигнал, который можно установить на обратный отсчет до 99 часов. Таблетница изготовлена из экологически чистого полимерного материала и выдерживают автоклавирование при температуре 135°C.
- Размер: 120*45*23 мм.



HA-4133

Контейнер для таблеток с таймером

HA-4142

- Таблетница имеет 2 больших отделения со сдвижной крышкой и электронный таймер. Таймер в запланированное время подаст звуковой сигнал, который можно установить на обратный отсчет до 24 часов. Таблетница изготовлена из экологически чистого полимерного материала и выдерживают автоклавирование при температуре 135°C.
- Размер: 85*50*18 мм.



HA-4142

HA-4133

HA-4142

Технические характеристики

Цвет	белый	белый
Вес (г)	0,050	0,032
Габариты (см)	12,0*4,5*2,3	8,5*5*1,8
Размер упаковки	-	-
Количество в упаковке	1	1



Компания «МИР ТИТАНА» более 15 лет представляет в России и странах СНГ товары ортопедического назначения и средства реабилитации для инвалидов, поставляемые немецкой компанией «Titan Deutschland GmbH».

Нашими партнерами являются Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Управления социальной защиты населения регионов России, государственные и альтернативные протезно-ортопедические предприятия, общества инвалидов, специализированные институты, ортопедические салоны, магазины медицинской техники и аптеки, больницы, санатории и многие другие организации от Архангельска до Грозного, от Калининграда до Владивостока.

Помимо товаров, представленных в этом каталоге, вы можете ознакомиться с другими видами поставляемых нами товаров на нашем сайте www.ortho-titan.com и получить консультацию у менеджеров компании по тел: (495) 937-3160.

Средства реабилитации для полных серии «XXL»



Товары для красоты и здоровья



Бандажные изделия «Titan Deutschland GmbH»



Ортопедическая, детская и диабетическая обувь «orthotitan»



Сантехника для инвалидов



Материалы, комплектующие и оборудование для протезно-ортопедической отрасли



Наши достижения:



В 2004 году ООО НПП « Мир Титана» был награжден - международной премией "Профессия-жизнь" в номинации: "За достижения в области индустрии и здоровья"

"Профессия - жизнь" - международная премия, которая отмечает наиболее выдающиеся мировые достижения компаний, учреждений и организаций в области медицины и индустрии здоровья, сохранения среды обитания человека, а так же поощряет личностей, внесших наиболее весомый вклад в развитие науки, технологии и практики медицины, создающих на благо человечества.



[http:// www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)
[http:// www.medinvalid.ru](http://www.medinvalid.ru)



Germany

An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg
tel. (49) 6172 684441
fax (49) 6172 684439
e-mail: titandeutschland@online.de



Генеральный дилер в СНГ
ООО НПИП "МИР ТИТАНА"
123098, Москва
ул. Расплетина, д. 24, оф. 108
тел/факс (495) 937-3160 (мн)
e-mail: mir@ortho-titan.com



Titan Deutschland GmbH