

# Детские кресло-коляски



## Содержание

CORZO Xcountry	(LY-170-Corzo X) .....	3
CORZINO Xcountry	(LY-170-Corzino X) .....	4
CORZINO Classic	(LY-170-Corzino C) .....	5
CORZINO Basic	(LY-170-Corzino B) .....	6
TOM 5 Streeter	(LY-710-TOM 5) .....	7
TOM 4 Xcountry	(LY-170-TOM 4X) .....	8
Jacko Streeter	(LY-710-Jacko) .....	9
TOM 4 Classic	(LY-170-TOM 4C).....	10
DIXIE Plus	(LY-170-D4P) .....	11
BEN 4 Plus	(LY-170-BEN4 P) .....	12
TOM 4 Xcountry DUO	LY-170-TOM 4XWD) .....	13
TOM 5 Streeter-NEWBORN	(LY-710-TOM 5N).....	14
FROGGO	(LY-170-FRG).....	15
TAMPA	(LY-170-TMP).....	16
DURANGO	(P095) .....	17
DENVER	(P092) .....	17
Аксессуары	.....	18
Варианты обивки	.....	21



Titan Deutschland GmbH

# CORZO Xcountry

кресло-коляска инвалидная детская



LY-170-Corzo X

## Особенности:

- Каркас из облегченного профиля складной (трость)
- Складная съемная моноподножка
- Регулировка подножки по длине голени
- Изменение угла наклона спинки в двух положениях
- Изменение высоты спинки
- Изменение глубины сиденья
- Передние колеса литые 175 мм / 7"
- Задние колеса литые 265 мм / 10"
- Два стояночных тормоза
- 5-ти точечный ремень безопасности
- Дополнительно может комплектоваться: козырьком, накидкой Комфорт, поворотными опорами для ног, подголовником, абдуктором, фиксаторами стоп и др.



**CRX-30**

**CRX-34**

**CRX-38**

**CRX-42**

### Технические характеристики

Высота спинки (мм)	550-650	580-690	660-930	660-930
Глубина сиденья (мм)	280-340	290-350	320-390	330-400
Ширина сиденья (мм)	300	340	380	420
Длина от сиденья до подножки (мм)	310-440	320-460	290-450	350-520
Угол наклона спинки	90°, 89°	94°, 91°	90°, 88°	94°, 92°
Угол сиденья	20°	25°	25°	21°
Общая длина (мм)	960	1010	980	1050
Общая ширина (мм)	520	570	620	650
Общая высота/с регулир. ручкой (мм)	1010/1000-1110	1070/960-1040	1070/920	1170/920
Тормоза	ножной	ножной	ножной	ножной
Вес (кг)	12,7	13	14	14,7
Максимальная нагрузка (кг)	45	55	75	75
Длина в собранном состоянии (мм)	1140	1160	1180	1260
Ширина в собранном состоянии (мм)	320	310	320	370
Высота в собранном состоянии (мм)	340	360	330	320



Titan Deutschland GmbH

# CORZINO Xcountry

кресло-коляска инвалидная детская



LY-170-Corzino X

## Особенности:

- Каркас из облегченного профиля складной (трость)
- Складная съемная моноподножка
- Регулировка подножки по длине голени
- Изменение угла наклона спинки в двух положениях
- Эргономичное покрытие сиденья
- Боковая защита
- Передние колеса литые 175 мм / 7"
- Задние колеса литые 265 мм / 10"
- Два стояночных тормоза
- 5-ти точечный ремень безопасности
- Дополнительно может комплектоваться: козырьком, поворотными опорами для ног, подголовником, абдуктором, фиксаторами стоп и др.



CNX-30

CNX-34

CNX-38

CNX-42

### Технические характеристики

Высота спинки (мм)	540	670	850	880
Глубина сиденья (мм)	280	320	360	380
Ширина сиденья (мм)	300	340	380	420
Длина от сиденья до подножки (мм)	290-420	300-440	270-430	330-500
Угол наклона спинки	90°, 89°	98°, 96°	96°, 94°	98°, 95°
Угол сиденья	22°	23°	24°	21°
Общая длина (мм)	980	1020	980	1070
Общая ширина (мм)	520	560	620	640
Общая высота(с регулир. ручкой) (мм)	1010/1010	1050/1020	1220/930	1270/970
Тормоза	ножной	ножной	ножной	ножной
Вес (кг)	11,8	12,4	13,8	14
Максимальная нагрузка (кг)	45	55	75	75
Длина в собранном состоянии (мм)	1170	1220	1220	1300
Ширина в собранном состоянии (мм)	310	310	320	370
Высота в собранном состоянии (мм)	350	370	360	320





Titan Deutschland GmbH

# CORZINO Classic

кресло-коляска инвалидная детская



LY-170-Corzino C

## Особенности:

- Каркас из облегченного профиля складной (трость)
- Складная съемная моноподножка
- Регулировка подножки по длине голени
- Изменение угла наклона спинки в двух положениях
- Эргономичное покрытие сиденья
- Передние колеса литые 175 мм / 7"
- Задние колеса литые 265 мм / 10"
- Два стояночных тормоза
- 5-ти точечный ремень безопасности
- Дополнительно может комплектоваться: козырьком, поворотными опорами для ног, подголовником, абдуктором, фиксаторами стоп и др.



**CNC-30**

**CNC-34**

**CNC-38**

**CNC-42**

### Технические характеристики

Высота спинки (мм)	540	670	850	880
Глубина сиденья (мм)	280	320	360	380
Ширина сиденья (мм)	300	340	380	420
Длина от сиденья до подножки (мм)	290-420	300-440	270-430	330-500
Угол наклона спинки	90°, 89°	98°, 96°	96°, 94°	95°, 98°
Угол сиденья	22°	23°	24°	21°
Общая длина (мм)	980	1020	980	1070
Общая ширина (мм)	520	560	615	640
Общая высота(с регулир. ручкой) (мм)	1010/1010	1050/1020	1220/930	1270/970
Тормоза	ножной	ножной	ножной	ножной
Вес (кг)	11,8	12,4	13,8	14,5
Максимальная нагрузка (кг)	45	55	75	75
Длина в собранном состоянии (мм)	1170	1220	1220	1300
Ширина в собранном состоянии (мм)	310	310	320	370
Высота в собранном состоянии (мм)	350	370	360	320



Titan Deutschland GmbH

# CORZINO Basic

кресло-коляска инвалидная детская



LY-170-Corzino B

## Особенности:

- Каркас из облегченного профиля складной (трость)
- Складная съемная моноподножка
- Регулировка подножки по длине голени
- Изменение угла наклона спинки в двух положениях
- Эргономичное покрытие сиденья
- Боковая защита
- Передние колеса литые 200 мм / 8"
- Задние колеса литые 300 мм / 12"
- Два стояночных тормоза
- 5-ти точечный ремень безопасности
- Дополнительно может комплектоваться: козырьком, поворотными опорами для ног, подголовником, абдуктором, фиксаторами стоп и др.



CNB-30

CNB-34

CNB-38

CNB-42

### Технические характеристики

Высота спинки (мм)	540	670	850	880
Глубина сиденья (мм)	280	320	360	380
Ширина сиденья (мм)	300	340	380	420
Длина от сиденья до подножки (мм)	290-420	300-440	270-430	330-500
Угол наклона спинки	90°, 89°	98°, 96°	96°, 94°	98°, 95°
Угол сиденья	22°	23°	24°	21°
Общая длина (мм)	1000	1040	1000	1090
Общая ширина (мм)	530	580	630	650
Общая высота(с регулир. ручкой) (мм)	1030/1030	1070/1040	1240/950	1290/990
Тормоза	ножной	ножной	ножной	ножной
Вес (кг)	12	12,7	14	14,2
Максимальная нагрузка (кг)	45	55	75	75
Длина в собранном состоянии (мм)	1190	1240	1240	1320
Ширина в собранном состоянии (мм)	320	320	350	370
Высота в собранном состоянии (мм)	370	390	400	360



Titan Deutschland GmbH

# TOM 5 Streeeter

кресло-коляска инвалидная детская



LY-710-TOM 5

## Особенности:

- Каркас из алюминия складной (по вертикальной оси)
- Съёмный поворотный модуль сиденья
- Съёмная моноподножка
- Регулировка подножки по длине голени и углу наклона
- Изменение угла наклона опоры для стоп
- Съёмное мягкое сиденье и спинка
- Съёмная защитная дуга
- Изменение угла наклона спинки до 170°
- Изменение высоты спинки
- Изменение ширины сиденья
- Изменение глубины сиденья
- Регулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 175 мм / 7"
- Стойки передних колес снабжены амортизаторами
- Задние колеса литые 265 мм / 10"
- Два стояночных тормоза
- Корзина
- Боковая защита
- Мягкий чехол на раму
- Дополнительно может комплектоваться: козырьком, 4-точечным ремнем безопасности, абдуктором, подголовником и др.



MINI

STD

MAXI

### Технические характеристики

Высота спинки (мм)	440-570	510-680	550-700
Глубина сиденья (мм)	185-270	230-330	290-400
Ширина сиденья (мм)	220-280	250-350	270-390
Длина от сиденья до подножки (мм)	90-260	120-360	120-390
Угол наклона спинки	0°-170°	0°-170°	0°-170°
Угол сиденья	+40/-20°	+40/-20°	+40/-20°
Общая длина (мм)	760 (860*)	760 (870*)	760° (870*)
Общая ширина (мм)	590	630	670
Общая высота(с регулир. ручкой) (мм)	950/1100	950/1110	970/1180
Тормоза	ножной	ножной	ножной
Вес (кг)	15,5	17,5	19
Максимальная нагрузка (кг)	35	40	50
Длина в собранном состоянии (мм)	840	850	860
Ширина в собранном состоянии (мм)	590	630	670
Высота в собранном состоянии (мм)	360	370	370

\* версия с передними фиксированными колесами (FFW)



Titan Deutschland GmbH

# TOM 4 Xcountry

кресло-коляска инвалидная детская



LY-170-TOM 4X

## Особенности:

- Каркас из облегченных тонкостенных труб складной (по горизонтальной оси)
- Съёмный поворотный модуль сиденья
- Съёмная моноподножка
- Регулировка подножки по длине голени и углу наклона
- Съёмное мягкое сиденье и спинка
- Съёмная защитная дуга
- Изменение угла наклона спинки
- Изменение высоты спинки
- Изменение ширины сиденья (с использованием флекс-подушек)
- Изменение глубины сиденья
- Регулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 200 мм / 8"
- Задние колеса литые 300 мм / 12"
- Два стояночных тормоза
- Дополнительно может комплектоваться: козырьком, 4-точечным ремнем безопасности, абдуктором, подголовником, корзиной, комнатной базой и др.



MINI

STD

MAXI

SuperMAXI42

### Технические характеристики

Высота спинки (мм)	450-600	520-680	570-680	570-670
Глубина сиденья (мм)	270-310	270-310	320-430	320-430
Ширина сиденья (мм)	260/300	240/280/340	280/320/380	340/380/420
Длина от сиденья до подножки (мм)	140-280	200-350	240-400	240-400
Угол наклона спинки	0°-175°	0°-175°	0°-165°	0°-165°
Угол сиденья	+/-27°	+/-27°	+/-25°	+/-25°
Общая длина (мм)	860	860	920	1100
Общая ширина (мм)	580	580	630	680
Общая высота(с регулир. ручкой) (мм)	1010/1150	1010/1150	1030/1180	1030/1180
Тормоза	ножной	ножной	ножной	ножной
Вес (кг)	17,5	18,5	21	24
Максимальная нагрузка (кг)	35	35	50	75
Длина в собранном состоянии (мм)	930	930	960	960
Ширина в собранном состоянии (мм)	580	580	630	680
Высота в собранном состоянии (мм)	550	550	630	660





Titan Deutschland GmbH

# Jacko Streeter

кресло-коляска инвалидная детская



LY-710-Jacko

## Особенности:

- Каркас из алюминия складной (по горизонтальной оси)
- Съёмная моноподножка
- Регулировка подножки по длине голени и углу наклона
- Изменение угла наклона опоры для стоп
- Съёмное мягкое сиденье и спинка
- Съёмная защитная дуга
- Изменение угла наклона спинки до 155°
- Регулируемые ручки для толкания
- Передние колеса литые 175 мм / 7"
- Задние колеса литые 265 мм / 10"
- Два стояночных тормоза
- Дополнительно может комплектоваться: козырьком, корзиной, 5-точечным ремнем безопасности, абдуктором, подголовником, и др.



STD

MAXI

### Технические характеристики

	STD	MAXI
Высота спинки (мм)	650	730
Глубина сиденья (мм)	300	370
Ширина сиденья (мм)	340	380
Длина от сиденья до подножки (мм)	240-380	240-400
Угол наклона спинки	0° - 155°	0° - 155°
Угол сиденья	20°	20°
Общая длина (мм)	780	780
Общая ширина (мм)	590	630
Общая высота(с регулир. ручкой) (мм)	950/1150	970/1200
Тормоза	ножной	ножной
Вес (кг)	15	17
Максимальная нагрузка (кг)	40	50
Длина в собранном состоянии (мм)	860	920
Ширина в собранном состоянии (мм)	590	630
Высота в собранном состоянии (мм)	370	370



Titan Deutschland GmbH

# TOM 4 Classic

кресло-коляска инвалидная детская



LY-170-TOM 4C

## Особенности:

- Каркас из облегченных тонкостенных труб складной (по горизонтальной оси)
- Съёмный поворотный модуль сиденья
- Съёмная моноподножка
- Регулировка подножки по длине голени и углу наклона
- Съёмное мягкое сиденье и спинка
- Съёмная защитная дуга
- Изменение угла наклона спинки
- Изменение высоты спинки
- Изменение ширины сиденья (с использованием флекс-подушек)
- Изменение глубины сиденья
- Передние колеса литые 200 мм / 8"
- Задние колеса литые 300 мм / 12"
- Два стояночных тормоза
- Дополнительно может комплектоваться: козырьком, 4-точечным ремнем безопасности, абдуктором, подголовником, комнатной базой и др.



MINI

STD

MAXI

SuperMAXI42

### Технические характеристики

Высота спинки (мм)	450-600	520-680	570-680	570-680
Глубина сиденья (мм)	270-310	270-310	320-430	320-430
Ширина сиденья (мм)	260/300	240/280/340	280/320/380	425
Длина от сиденья до подножки (мм)	140-280	200-350	240-400	240-400
Угол наклона спинки	0°-175°	0°-175°	0°-165°	0°-165°
Угол сиденья	+/-27°	+/-27°	+/-25°	+/-25°
Общая длина (мм)	990	990	1070	1100
Общая ширина (мм)	580	580	630	680
Общая высота(с регулир. ручкой) (мм)	1010	1010	1060	1030
Тормоза	ножной	ножной	ножной	ножной
Вес (кг)	17	18	20,5	24
Максимальная нагрузка (кг)	35	35	50	75
Длина в собранном состоянии (мм)	930	930	960	960
Ширина в собранном состоянии (мм)	580	580	630	680
Высота в собранном состоянии (мм)	550	550	630	660



Titan Deutschland GmbH

# DIXIE Plus

кресло-коляска инвалидная детская



LY-170-D4P

## Особенности:

- Каркас из легкого алюминиевого сплава с использованием технологии ALUX складной (по вертикальной оси)
- Съёмная моноподножка
- Поворотное сиденье с системой «clip-A-go»
- Полностью откидная спинка, регулируемая по углу наклона
- Комфортное сиденье с утолщенной обивкой разных расцветок
- Ширина сиденья регулируется с помощью боковых подушек «flexi pads» (доп. комплектация под заказ)
- Регулируемая по высоте и углу наклона подножка
- Съёмная передняя защитная перекладина с мягким покрытием
- Шасси с амортизаторами
- Передние колеса литые 200 мм / 8"
- Задние колеса литые 265 мм / 10"
- Ручка для толкания, регулируемая по высоте
- 5-ти точечный ремень безопасности
- Абдуктор
- Дополнительно может комплектоваться: боковыми подушками «flexi pads», козырьком, подголовником, защитой от дождя, зимней и летней муфтой и др.



## MAXI

### Технические характеристики

Высота спинки (мм)	500
Глубина сиденья (мм)	280
Ширина сиденья (мм)	340
Длина от сиденья до подножки (мм)	200-310
Угол наклона спинки	0°-180°
Угол сиденья	7°
Общая длина (мм)	830
Общая ширина (мм)	595
Общая высота(с регулир. ручкой) (мм)	910/1150
Тормоза	ножной
Вес (кг)	15
Максимальная нагрузка (кг)	30
Длина в собранном состоянии (мм)	900
Ширина в собранном состоянии (мм)	595
Высота в собранном состоянии (мм)	380



Titan Deutschland GmbH

# BEN 4 Plus

кресло-коляска инвалидная детская



LY-170-BEN4 P

## Особенности:

- Каркас из облегченных тонкостенных труб складной (по вертикальной оси)
- Съёмная моноподножка
- Регулировка подножки по длине голени и углу наклона
- Изменение угла наклона сиденья (3 положения)
- Полностью раскладывающаяся спинка
- Съёмное мягкое сиденье и спинка
- Съёмная защитная дуга
- Изменение угла наклона спинки до 165°
- Передние колеса литые 200 мм / 8"
- Задние колеса литые 300 мм / 12"
- Два стояночных тормоза
- Дополнительно может комплектоваться: козырьком, 4-точечным ремнем безопасности, абдуктором, подголовником, корзиной и др.



MINI

STD

MAXI

SuperMAXI

### Технические характеристики

Высота спинки (мм)	530	630	710	710
Глубина сиденья (мм)	250	280	360	360
Ширина сиденья (мм)	300	340	370	400
Длина от сиденья до подножки (мм)	190-330	190-330	220-380	220-380
Угол наклона спинки	0°-165°	0°-165°	0°-165°	0°-165°
Угол сиденья	17°/20°/23°	17°/20°/23°	17°/20°/23°	17°/20°/23°
Общая длина (мм)	1020	1020	1040	1040
Общая ширина (мм)	580	580	620	680
Общая высота(с регулир. ручкой) (мм)	1045	1045	1080	1080
Тормоза	ножной	ножной	ножной	ножной
Вес (кг)	15	17	18	20
Максимальная нагрузка (кг)	35	35	50	75
Длина в собранном состоянии (мм)	940	940	940	940
Ширина в собранном состоянии (мм)	580	580	620	680
Высота в собранном состоянии (мм)	430	430	430	430





Titan Deutschland GmbH

# TOM 4 Xcountry DUO

кресло-коляска инвалидная детская



LY-170-TOM 4XWD

## Особенности:

- Каркас из облегченных тонкостенных труб складной (по горизонтальной оси), даже с установленными сиденьями
- Двойной съемный модуль сиденья (два независимых сиденья) с возможностью установки "по" и "против" движения каждого сиденья и люльки
- Съемные моноподножки
- Регулировка подножки по длине голени и углу наклона
- Съемная мягкая обивка сиденья и спинки
- Съемная защитная дуга
- Полностью откидываемая спинка с регулировкой угла наклона спинки
- Изменение высоты спинки
- Изменение ширины сиденья (с использованием флекс-подушек)
- Регулировка угла наклона сиденья +/-27°
- Изменение глубины сиденья
- Регулируемые ручки для толкания
- Передние колеса поворотные литые 200 мм / 8" (с возможностью блокировки)
- Задние колеса литые 300 мм / 12"
- Два стояночных тормоза
- Дополнительно может комплектоваться: козырьком, 4-точечным ремнем безопасности, абдуктором, подголовником, корзиной, комнатной базой и др.



M/M

M/S

S/SI

### Технические характеристики

Высота спинки (мм)	450-600	комби	520-680
Глубина сиденья (мм)	270-310	комби	270-310
Ширина сиденья (мм)	260/300	комби	240/280/340
Длина от сиденья до подножки (мм)	140-280	комби	200-350
Угол наклона спинки	0°-175°	0°-175°	0°-175°
Угол сиденья	+/-27°	+/-27°	+/-27°
Общая длина (мм)	1020	1020	1020
Общая ширина (мм)	980	980	980
Общая высота(с регулир. ручкой) (мм)	1010	1010	1010
Тормоза	ножной	ножной	ножной
Вес (кг)	28	28	28
Максимальная нагрузка (кг)	60	60	60
Длина в собранном состоянии (мм)	900	900	900
Ширина в собранном состоянии (мм)	980	980	980
Высота в собранном состоянии (мм)	550	550	550



Titan Deutschland GmbH

# TOM 5 Streeter-NEWBORN

кресло-коляска инвалидная детская

LY-710-TOM 5N

## Особенности:

- Каркас из сплава алюминия и титана складной (по вертикальной оси)
- Детская люлька AMIGO съемная поворотная с системой «clip-A-go»
- Регулировка ручки для толкания
- Передние колеса литые 200 мм / 8"
- Задние колеса 295 мм / 12", пневмо
- Два стояночных тормоза
- Корзина
- Мягкий чехол на раму
- Дополнительно может комплектоваться: сиденьем для машины MIMMO PEM (0+), ручными тормозами, съемным модулем сиденья TOM5 с комплектом аксессуаров и др.

\* остальные технические характеристики соответствуют базовой кресло-коляске TOM 5 Streeter



## T5S-NB

### Технические характеристики

Длина люльки (мм)	820
Ширина люльки (мм)	340
Высота люльки (мм)	200
Общая длина (мм)	760
Общая ширина (мм)	670
Общая высота (с ручкой для толкания) (мм)	970/1180
Тормоз	ножной
Вес (кг)	16
Максимальная нагрузка с люлькой/с сиденьем (кг)	50/10
Длина в собранном состоянии (мм)	860
Ширина в собранном состоянии (мм)	670
Высота в собранном состоянии (мм)	370



Titan Deutschland GmbH

# FROGGO

кресло-коляска инвалидная детская/комнатная база



## LY-170-FRG

### Особенности:

- Полностью регулируемый каркас из легкого алюминиевого сплава
- Съёмные подлокотники регулируемые по высоте и углу наклона
- Плавная регулировка угла наклона сиденья «Monoslide» с фиксацией в любом положении
- Спинка регулируемая по высоте, полностью откидная
- Комфортное сиденье со съёмной утолщенной обивкой разных расцветок
- Сиденье регулируется по ширине и глубине
- Регулируемая по высоте и углу наклона подножка
- Шасси регулируемое по высоте с газ-лифтом
- Передние и задние колеса оснащены ножными тормозами
- Съёмная передняя перекладина с мягким покрытием
- Ручка для толкания
- Дополнительно может комплектоваться: столик, подголовник, абдуктор, боковые поддержки, 4-х точечный иммобилизационный ремень и др.

**MINI****STD****MAXI**

#### Технические характеристики

Высота спинки (мм)	440-570	510-680	550-700
Глубина сиденья (мм)	185-270	230-330	290-400
Ширина сиденья (мм)	220-280	250-350	270-390
Высота от сиденья до подножки (мм)	90-260	120-360	120-390
Высота от сиденья до пола (мм)	330-570	330-570	330-570
Высота подлокотников (мм)	140-220	170-250	170-250
Угол наклона подлокотников	0°	+/-35°	+/-35°
Угол наклона спинки	0° - 170°	0° - 170°	0° - 170°
Угол наклона сиденья	+5° - +35°	+5° - +35°	+5° - +35°
Угол наклона подножки	-8° - +11°	-8° - +11°	-8° - +11°
Общая длина (мм)	670	670	670
Общая ширина (мм)	510	510	510
Общая высота (мм)	1000	1120	1130
Высота ручки для толкания (мм)	регулируемая	регулируемая	регулируемая
Вес (кг)	16	17,5	18,5
Максимальная нагрузка (кг)	35	40	50



Titan Deutschland GmbH

# TAMPA

кресло-коляска инвалидная детская/комнатная база



## LY-170-TMP

### Особенности:

- Полностью регулируемый каркас из легкого алюминиевого сплава
- Съёмные подлокотники регулируемые по высоте и углу наклона
- Плавная регулировка угла наклона сиденья «Monoslide» с фиксацией в любом положении
- Спинка регулируемая по высоте, полностью откидная
- Комфортное сиденье со съёмной утолщенной обивкой разных расцветок
- Сиденье регулируется по ширине и глубине
- Регулируемая по высоте и углу наклона подножка
- Шасси регулируемое по высоте с газ-лифтом
- Передние и задние колеса оснащены ножными тормозами
- Съёмная передняя перекладина с мягким покрытием
- Ручка для толкания
- Дополнительно может комплектоваться: столик, подголовник, абдуктор, боковые поддержки, 4-х точечный иммобилизационный ремень и др.

**MINI****STD****MAXI**

#### Технические характеристики

Высота спинки (мм)	520-650	570-680	570-680
Глубина сиденья (мм)	280-310	340-430	340-430
Ширина сиденья (мм)	270/340	300/370	350/420
Высота от сиденья до пола (мм)	530-580	530-580	530-580
Высота от сиденья до подножки (мм)	260-400	260-400	260-400
Угол наклона спинки	0° - 180°	0° - 160°	0° - 160°
Угол наклона сиденья	+/- 27°	+/- 25°	+/- 25°
Общая длина (мм)	880	880	880
Общая ширина (мм)	460	460	460
Общая высота (мм)	970	970	970
Тормоз	ножной	ножной	ножной
Вес (кг)	15	17	17,5
Максимальная нагрузка (кг)	35	50	75





Titan Deutschland GmbH

# DURANGO и DENVER

Телескопическая рама коляски для улицы DURANGO  
Комнатная база DENVER

P095 и P092

DURANGO  
артикул P095DENVER  
артикул P092

DURANGO и DENVER – новая линия телескопических рам коляски, разработанных специально для уличных условий - DURANGO и для использования в комнате - DENVER. Телескопические рамы сконструированы с целью увеличения количества регулировок для сиденья TOM 5 (для 3-х типов размеров – MINI, STD, MAXI)

Телескопическая рама оборудована ножным устройством регулировки высоты сиденья, а также ножным устройством регулировки наклона сиденья, необходимого для поддержки ребенка в стабильном удобном положении во время ежедневных перемещений в школе, дома, в реабилитационной клинике и т.д. Обе рамы (для улицы и для дома) доступны в двух вариантах – «30» (максимальная грузоподъемность 35 кг) и «50» (максимальная грузоподъемность 50 кг). DURANGO может дополнительно комплектоваться барабанными тормозами с ручным управлением для сопровождающего лица. Данная продукция соответствует Евро стандартам по гигиеническим, техническим и др. параметрам.

### Стандартное оборудование:

- Функция регулировки по высоте
- Функция регулировки по углу наклона
- Передние и задние колеса оборудованы тормозами (DENVER)
- 200 мм передние литые колеса – 300 мм задние пневмоколеса (DURANGO)
- Регулируемая по высоте и съемная ручка для толкания (DURANGO)

### Дополнительное оборудование:

- Барабанные тормоза с ручным управлением для сопровождающего лица

DURANGO  
сиденьем с TOM5

### DURANGO 30,50

### DENVER 30,50

#### Технические характеристики

Расстояние от пола, мм	280-650	250-560
Угол наклона	+35/-10°	+35/-10°
Общая длина, мм	950	670
Общая ширина, мм	645	510
Общая высота с ручкой для толкания, мм	840/1130	-
Высота в сложенном состоянии, мм	475	320
Вес, кг	16,0	9,0
Макс. грузоподъемность 30/50, кг	35,0/50,0	35,0/50,0

Артикул	P095	P092
---------	------	------

# АКСЕСУАРЫ



P010



P011



P014



P022



P024



P025



P028



P040



P042



P051



P052



P060



P061



P070



P072



P085



P010



P011



P012



P013



P014



P020



P021



P022



P023



# АКСЕСУАРЫ



P024



P025



P026



P027



P028



P029



P040



P041



P042



P050



P051



P060



P061



P062



P063



P063



P070



P071



P072



P080



P080



P081



P084



P090



P091

## Артикул Наименование

P010	Подголовник регулируемый
P011	Головодержатель (подголовник)
P012	Подголовник регулируемый с подушечкой под шею
P013	Поясничная опора
P014	Боковая опора регулируемая
P020	4-точечный иммобилизационный ремень
P021	5-точечный иммобилизационный ремень
P022	2-точечный иммобилизационный ремень
P023	Доп.ремень на грудь для 4-х и 5-точечного ремня
P024	Фиксирующий жилет
P025	Фиксирующий ремень в форме буквы "Н"
P026	Фиксирующий ремень в форме буквы "Н" из легкого дышащего материала
P027	Фиксирующий ремень на грудную клетку
P028	Фиксатор для ног (ступней)
P029	Ремень-абдуктор
P040	Козырек с окошком
P041	Выдвижная боковая защита
P042	Защита от дождя
P050	Зимняя муфта для ног (мешок)
P051	Летняя муфта для ног (мешок)
P052	Накидка комфорт для коляски
P060	Столик
P061	Корзина
P062	Сумка
P063	Корзина HD (жесткая)
P070	Абдуктор
P071	Боковые подушки (флексподушки) (только для ТОМ 4)
P072	Боковая опора для туловища - (только для ТОМ 4)
P080	Фиксатор колен (только для ТОМ 5 Streeter)
P081	Фиксатор таза
P084	Защита кронштейна поручня (только для ТОМ 4)
P085	Поворотные опоры для ног
P090	Комнатная база
P091	Опора для ног "мини" (только для ТОМ 4 mini)



## Варианты обивки (цвет, текстура)







G02



G03



G04



G05



G06



G07



G10



G11



Компания «МИР ТИТАНА» более 15 лет представляет в России и странах СНГ товары ортопедического назначения и средства реабилитации для инвалидов, поставляемые немецкой компанией «Titan Deutschland GmbH».

Нашими партнерами являются Министерство здравоохранения и социального развития РФ, Управления социальной защиты населения регионов России, государственные и альтернативные протезно-ортопедические предприятия, общества инвалидов, специализированные институты, ортопедические салоны, магазины медицинской техники и аптеки, больницы, санатории и многие другие организации от Архангельска до Грозного, от Калининграда до Владивостока.

Помимо товаров, представленных в этом каталоге, вы можете ознакомиться с другими видами поставляемых нами товаров на нашем сайте [www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com) и получить консультацию у менеджеров компании по тел: (495) 937-3160.

### Средства реабилитации для полных серии «XXL»



### Товары для красоты и здоровья



### Бандажные изделия «Titan Deutschland GmbH»



### Ортопедическая, детская и диабетическая обувь «orthotitan»



### Сантехника для инвалидов



### Материалы, комплектующие и оборудование для протезно-ортопедической отрасли





Germany  
An der Leimenkaut 31  
61352 Bad Homburg  
tel. (49) 6172 684441  
fax (49) 6172 684439  
e-mail: [titandeu@online.de](mailto:titandeu@online.de)



Генеральный дилер в СНГ  
ООО НПИП "МИР ТИТАНА"  
123060, Москва  
ул. Расплетина, д. 24  
тел/факс (495) 937-3160 (мн)  
e-mail: [mir@ortho-titan.com](mailto:mir@ortho-titan.com)

[www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)  
[www.mirtitana.com](http://www.mirtitana.com)