



## ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ JAY COMFORT (1)



JCL020011	<input type="checkbox"/>	Прокладка сиденья «Comfort», без порога	(толщина 2 см)	129 Евро
JCL020012	<input type="checkbox"/>	Прокладка сиденья «Comfort», с порогом 5 см (2")	(толщина 2 см)	161 Евро
JCL020003	<input type="checkbox"/>	Стандартная подушка - эластичная резиновая обивка	(толщина 8 см)	294 Евро
JCL020007	<input type="checkbox"/>	Оптимальный комфорт - эластичная резиновая обивка	(анатомическая форма, толщина 9 см)	332 Евро

## Модули подъема/наклона

SAL130002	<input checked="" type="checkbox"/>	Ручной наклон (предустановка наклона 3°)	(регулируемый 0°, 3°, 6° и 9°)	Станд.
SAL130004	<input type="checkbox"/>	Механический наклон 0-30°	(смещение ЦТ 0-30°, миним. РСП 45 см)	1298 Евро
SAL130005	<input type="checkbox"/>	Механический наклон от -5° до 25° (смещение ЦТ, миним. РСП 47 см, недоступно при мех. накл., добав. 2 см выс. сиденья при 0°)		1406 Евро
SAL130006	<input type="checkbox"/>	Комбин. модуль механического подъема/наклона	(наклон 0-30° и подъем 30 см, мин. РСП 48 см)	2639 Евро

## СПИНКИ

STR030301	<input checked="" type="checkbox"/>	Спинка с рег. натяж. (высота 48 см (19"))	(регулировка подъема и опускания 2,5 см, только для станд. подушки с пенным наполн.)	Станд.
STR030300	<input type="radio"/>	Не включать обивку спинки		Станд.
Высота спинки		ВН46 <input type="radio"/> 46 см (18")	ВН48 <input checked="" type="radio"/> 48,5 см (19")	ВН51 <input type="radio"/> 51 см (20") (только для спинки с полотном)

## СПИНКИ JAY COMFORT

JCL030004	<input type="checkbox"/>	Стандартный велюр (неглубокий контур) - жесткая спинка	(высота спинки 50 см)	215 Евро
JCL030008	<input type="checkbox"/>	Стандартный велюр (неглубокий контур) - вертикальные эластичные ремни	(высота спинки 57 см)	269 Евро
JCL030006	<input type="checkbox"/>	Стандартный велюр (неглубокий контур) - ремни с рег. натяж.	(высота спинки 57 см)	323 Евро
JCL030012	<input type="checkbox"/>	Глубокий контур - пассивный	(высота спинки 57 см)	377 Евро
JCL030010	<input type="checkbox"/>	Глубокий контур - активный	(высота спинки 57 см)	432 Евро

## СПИНКИ JAY плюс АКСЕССУАРЫ - полный ассортимент продукции Jay указан в бланках для заказов Jay

## Спинка Jay 3 - Неглубокий контур

Ср. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030010	Средняя 34 см	<input type="checkbox"/>	JAY030033	Высокая 38 см	668 Евро			
Верх. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030012	Короткая 42 см	<input type="checkbox"/>	JAY030019	Средняя 46 см	<input type="checkbox"/>	JAY030025	Высокая 50 см	741 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/>	JAY030015	Короткая 53 см	<input type="checkbox"/>	JAY030022	Средняя 57 см	<input type="checkbox"/>	JAY030028	Высокая 61 см	796 Евро

## Спинка Jay 3 - Средний контур

Ср. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030011	Средняя 34 см	<input type="checkbox"/>	JAY030018	Высокая 38 см	732 Евро			
Верх. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030013	Короткая 42 см	<input type="checkbox"/>	JAY030020	Средняя 46 см	<input type="checkbox"/>	JAY030026	Высокая 50 см	817 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/>	JAY030016	Короткая 53 см	<input type="checkbox"/>	JAY030023	Средняя 57 см	<input type="checkbox"/>	JAY030029	Высокая 61 см	859 Евро

## Спинка Jay 3 - Глубокий контур

Верх. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030014	Короткая 42 см	<input type="checkbox"/>	JAY030021	Средняя 46 см	<input type="checkbox"/>	JAY030027	Высокая 50 см	881 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/>	JAY030017	Короткая 53 см	<input type="checkbox"/>	JAY030024	Средняя 57 см	<input type="checkbox"/>	JAY030030	Высокая 61 см	902 Евро

## Спинка Jay 3 - Глубокий контур сред. зоны

Верх. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030042m	Средняя 46 см	860 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/>	JAY030043	Короткая 53 см	876 Евро

## Спинка Jay 3 - Задний глубокий контур

Верх. часть обл. груди:	<input type="checkbox"/>	JAY030031	Средняя 46 см	923 Евро
Высота плеч:	<input type="checkbox"/>	JAY030032	Короткая 53 см	945 Евро

JAY030006	Jay Станд. Подголовник (J3EUNDXH & J3EUHDLSP)	(только со спинками Jay 3)	254 Евро
JAY030004	Подголовник для спинки Jay Flip (J3EUHDFH и J3EUHDLSP)	(только со спинками Jay 3)	424 Евро

## БОКОВЫЕ ОПОРЫ

STR030601	<input type="checkbox"/>	Регулируемые и поворотнo-откидные боковые опоры - короткие	389 Евро
STR030602	<input type="checkbox"/>	Регулируемые и поворотнo-откидные боковые опоры - длинные	389 Евро

## НАКЛОННЫЙ ПОДГОЛОВНИК

STR030018	<input checked="" type="checkbox"/>	Спинка с механическим фиксированным наклоном	(от -4° до 16° с шагом 4°)	Станд.
STR030025	<input type="checkbox"/>	Спинка с рег. вручную наклоном	(газовая стойка, -5° - 30°, диапазон регулировки глуб. 41-46 см или 48-51 см)	422 Евро
STR030026	<input type="checkbox"/>	Спинка с механическим наклоном	(-5° - 30°, диапазон регулировки глуб. 41-46 см или 48-51 см)	1190 Евро

1) Подушка JAY Comfort с глубиной 41-46 см и 48-51 см в зависимости от выбранного размера

Для доп. информации посетите нашу веб-страницу [www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)  
© Titan Deutschland GmbH



# Salsa M<sup>2</sup>

● = Стандарт    ○ = Бесплатная опция    □ = Платная опция

Цена в Евро

## управл. R-Net Rehab

STR110003	□	Регулятор оборотов двигателя R-Net 90A	422 Евро
STR110004	□	Регулятор оборотов двигателя R-Net 120A <i>(доступно только для двигателей 10 км/ч)</i>	1071 Евро
STR110009	□	Система регулирования тяги R-NET (система управл. GYRO)	1390,50
STR110015	□	Светодиод. дист. управл. R-Net - приводы	108 Евро
STR110016	□	Светодиод. дист. управл. R-Net - лампы, индикатор и приводы	260 Евро
STR110017	□	Цветной ЖКД JSM <i>(Встроенный цветной дисплей с 2 входными стереоразъемами, приводом и лампами и индикаторами управл.)</i>	790 Евро
STR110013	□	Расширенный цветной ЖКД JSM <i>(с 2 входными разъемами, приводом и лампами и индикаторами управл.)</i>	298,70
STR110020	□	управл. только для ассистента R-Net <i>(только светодиод. дист. управл. R-Net)</i>	151 Евро
		Крепление R-Net    STR110052    ○    OB    STR110053    ○    Слева	
SAL090062	□	Система управл., устан. по центру, на поворотном-отводном столике <i>(правая пов.-отводн. констр., только светодиодн. R-Net JSM)</i>	972 Евро
STR110021	□	ПДУ R-Net двухпоз. <i>(двухпоз. модуль всегда устанавливается справа)</i>	511 Евро
STR110031	□	Модуль подсветки системы R-Net <i>(для дополнительного освещения)</i>	206 Евро
STR110032	□	Система R-Net сиденья и модуль подсветки <i>(треб., если выбраны лампы и/или больше 1 привода)</i>	476 Евро
SAL090068	□	Модуль управл. Bluetooth R-Net <i>(управл. компьютерной мышью bluetooth R-Net)</i>	747 Евро
STR090141	□	2-й МОДУЛЬ BLUETOOTH R-NET (Android и Windows)	747 Евро
STR090142	□	МОДУЛЬ BLUETOOTH IOS R-NET	747 Евро

## Блок перекл. приводов *(входит в стандартную комплектацию USB-порта зарядн. устр-ва)*

STR110175	□	Блок 5 перекл. с кнопками с произвольно назначаемыми функциями	812 Евро
STR110176	□	Блок 5 перекл. с тумблерами с произвольно назначаемыми функциями	812 Евро
		Крепление блока 5 перекл. (1)	
		STR110078    Лев.    Прав.    STR110077	

## СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА управл. R-NET

*(треб. R-NET OMNI; рек. исп. 2 кнопки «buddy»)*

STR110101	□	Входной модуль цветного дисплея и специального управл. OMNI системы R-NET	1432 Евро
STR110102	□	OMNI в режиме сканирования <i>(с 10 функциями, назначаемыми с помощью интерфейса DB9)</i>	1432 Евро
<b>Оснастка для установки системы управл. спереди</b>			
STR110110	○	Гибкое монтажное приспособление STR110121    ○    Слева    STR110122    ○    OB	
STR110130	□	Switch-It Versaguide для ручного управл.	1092 Евро
STR110131	□	Джойстик Switch-It Micro Guide для ручного управл.	3370 Евро
STR110132	□	Джойстик Switch-It Micro Pilot (0-ходовой) для ручного управл.	3703 Евро
STR110150	○	Фиксированная установка спереди	
STR110151	□	Пов.-отв. переднее крепление    STR110162    ○    Слева    STR110161    ○    OB	169 Евро

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВВОДА R-NET ДЛЯ управл. С ПОМОЩЬЮ ГОЛОВЫ

*(если вы уже выбрали станд. подголовник, установка перекл. для интуитивного управл. «It head array» невозможна)*

STR110133	□	Переключатель для интуитивного управл. «It head array» / для взрослых (2) <i>(треб. OMNI, рек. исп. 2 кн. управл. «buddy»)</i>	4635 Евро
STR110146	□	Пропорц. система управл. с помощью поворота головы Dual Pro Switch-It (2) <i>(треб. OMNI, рек. исп. 2 кн. управл. «buddy»)</i>	4635 Евро
STR110134	□	Джойстик Switch-It Micro Pilot (0-ходовой) для управл. с помощью подбородка <i>(треб. OMNI, рек. исп. 2 кн. управл. «buddy»)</i>	3703 Евро
STR110135	□	Пропорциональное управл. с помощью подбородка <i>(пропорциональный джойстик; треб. OMNI; рек. исп. 2 кн. управл. «buddy»)</i>	649 Евро
STR110136	□	управл. с помощью глотательных движений и выдоха <i>(трубка и мундштук; треб. OMNI; рек. исп. 2 кн. управл. «buddy»)</i>	1 730 Евро
STR110137	□	Джойстик Switch-It Micro Guide для управл. с помощью подбородка <i>(треб. OMNI, рек. исп. 2 кн. управл. «buddy»)</i>	3370 Евро
STR110138	□	Пропорц. система управл. с помощью поворота головы «Switch-It» (2) <i>(треб. OMNI, рек. исп. 2 кн. управл. «buddy»)</i>	3539 Евро
STR110139	□	Switch-It Versaguide для управл. с помощью подбородка <i>(треб. OMNI, вкл. комплект гибких перекл.)</i>	1092 Евро

## ПОВОРОТНО-ОТВОДНЫЕ ОПЦИИ управл. С ПОМОЩЬЮ ПОВОРОТА ГОЛОВЫ

STR110152	□	Ручная пов.-отв. опция	432 Евро
	□	Мех. пов.-отв. опция <i>(не пост. с сист. управл. для сопр. лица Forus; управл. пов.-отв. констр. посредством отдельного перекл.)</i> устанавливается    STR110162    ○    Слева    STR110161    ○    OB	2212 Евро
STR110153	○	управл. с помощью кнопки «buddy» <i>(управл. с помощью 1 кнопки «buddy» - выберите цвет ниже)</i>	0 Евро
STR110154	□	управл. с помощью ленточного перекл. «ribbon switch»	206 Евро

## ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С КНОПКАМИ PIKO (Ø 2,5 см)

за переключатель

STR110191	□	Красный x 1	STR110192	□	Красный x 2	169 Евро
STR110193	□	Зеленый x 1	STR110194	□	Зеленый x 2	169 Евро
STR110195	□	Желтый x 1	STR110196	□	Желтый x 2	169 Евро
STR110197	□	Синий x 1	STR110198	□	Синий x 2	169 Евро

(1) Блок 5 перекл. устанавливается на стороне джойстика при выбранном столике Omni или Tray  
(2) Не пост. с подголовниками

Для доп. информации посетите нашу веб-страницу  
[www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)

© Titan Deutschland GmbH 4/5

# Salsa M<sup>2</sup>

● = Стандарт    ○ = Бесплатная опция    □ = Платная опция

Цена в Евро

## ВЫБОР ЯЗЫКА НА ДИСПЛЕЕ СИСТЕМЫ R-NET

STR119000	○	Немецкий	STR119005	○	Итальянский	STR119010	○	Греческий	
STR119001	○	Русский	STR119006	○	Голландский	STR119011	○	Финский	
STR119002	○	Французский	STR119007	○	Бельгия	STR119012	○	Чешский	
STR119003	○	Испанский	STR119008	○	Норвежский	STR119013	○	Словацкий	
STR119004	○	Португальский	STR119009	○	Шведский				

## ЛАМПЫ И ИНДИКАТОРЫ

(JSM, треб. выбор модуля освещения или приводов)

SAL110201	□	Светодиодные лампы и индикаторы	(утверждено StvZO)	696 Евро
-----------	---	---------------------------------	--------------------	----------

## РАЗМЕР КОЛЕСА

SAL070035	●	7" цельные передние и задние поворотные колеса, 13" пневматические ведущие колеса	Станд.
SAL070036	○	7" цельные передние и задние поворотные колеса, 13" цельные ведущие колеса	0 Евро

## СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

SAL100705	●	6 км/ч, стандартный 2-полюсный двигатель	Станд.
SAL100706	○	3,2 км/ч <small>(6 км/ч, стандартные 2-полюсные двигатели с программно сниженной скоростью)</small>	0 Евро
SAL100601	□	2-полюсный двигатель с рабочей характеристикой 6 км/ч	195 Евро
SAL100602	□	3,2 км/ч <small>(стандартные 2-полюсные двигатели с рабочей характеристикой 6 км/ч с программно сниженной скоростью)</small>	195 Евро
SAL100603	□	10 км/ч, 2-полюсный	750 Евро
SAL100604	□	10 км/ч, 4-полюсный двигатель для тяжелого режима	963 Евро

## ЦВЕТ КОЖУХА

(цвет рамы всегда матовый черный)

SAL140002	○	Красный	Станд.
SAL140004	○	Матовый черный	Станд.
SAL140003	○	Синий	Станд.
SAL140001	○	Белая	Станд.

## АКК. БАТАРЕИ

SAL160003	●	Гелевые аккумуляторы 50 А-ч	Станд.
SAL160001	□	Гелевые аккумуляторы 60 А-ч	150 Евро
SAL160009	□	Не заказ. акк. бат.	-216 Евро

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

SAL160100	○	Автоматическое 220 В / 8 А-ч (Великобритания)	Станд.
SAL160101	○	Автоматическое 220 В / 8 А-ч (ЕС)	Станд.
SAL160109	□	Не заказ. заряд. устр.	-93 Евро

## АКСЕССУАРЫ

SAL090000	●	Крепежные точки для транспортировки	Станд.
SAL090003	□	Кронштейн для костыля <small>(не пост. с защитными кожухами, механическим подъемом, наклоном и откидыванием)</small>	72 Евро
SAL090040	□	пов.-отв. столик <small>(если выбран блок управл. 4 приводов, он будет установлен на стороне джойстика)</small>	261 Евро
SAL090005	●	Рем. д. колен. <small>(не пост. с реабил. сиденьем)</small>	Станд.
	□	Портативное программирующее устройство DTT <small>(удаленный программатор R-Net/VR2)</small>	963 Евро
	○	КАБЕЛЬ для программирования VR2	
	○	КАБЕЛЬ для программирования R-Net	
SAL090065	□	Мобильный программатор ПК P&G <small>(программатор VR2)</small>	530 Евро
SAL090066	□	Программирующее устройство ПК R-Net <small>(программатор R-Net)</small>	530 Евро
SAL090067	□	Зеркало заднего вида	43 Евро
SAL090069	□	Приемное устройство мыши USB Bluetooth <small>(при отсутствии функции bluetooth на компьютере)</small>	98 Евро

**КОММЕНТАРИИ ДЛЯ СПЕЦ. КОНСТРУКЦИИ**- пожалуйста, обратитесь за справкой; сроки исполнения заказа могут быть изменены.



**Salsa M<sup>2</sup>- Базовая цена**

6622 Евро

Цена опции

Евро

Упаковка и транспортировка

Евро

Без учета НДС

Евро

НДС.

Евро

**Общая цена**

Евро

Titan Deutschland GmbH  
An der Leimenkaut 31  
61352 Bad Homburg, Germany  
(06172) 684 441 / 684 439

Эл. почта: [sale@ortho-titan.com](mailto:sale@ortho-titan.com)  
Веб-сайт: [www.ortho-titan.com](http://www.ortho-titan.com)

Дилер в России:  
ООО НПП «МИР ТИТАНА»  
[info@mirtitana.com](mailto:info@mirtitana.com)  
[www.aktiko.ru](http://www.aktiko.ru)  
(007) 495 937 3160





## ПАРАМЕТРЫ КЛИЕНТА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА

Наша цель - предоставить вам коляску специальной конструкции, отвечающую вашим индивидуальным потребностям и запросам. Для того чтобы наша работа была эффективной, нам требуются параметры клиента. Пожалуйста, внесите данные ниже;

Вес пользователя: \_\_\_\_\_

### Параметры клиента

		СМ
1	Расстояние от макушки до сиденья	
2	Расст. от верхн. ч. плеча до сиденья	
3	От подмышки до сиденья	
4	Обхват тела	
5	Фактическая глубина зоны сиденья	
6	Длина стоп	
7	Длина рук	
8	Ширина плеч	
9	Ширина груди	
10	Ширина бедер	
11	Длина голени слева	
12	Длина голени справа	



#### Ширина сиденья:

От внутренней поверхности защитного ограждения с одной стороны до внутренней поверхности защитного ограждения с другой стороны.

#### Глубина сиденья:

От передней части чаши сиденья до середины подушки спинки

#### Высота спинки:

От прокладки сиденья до верхней части подушки спинки

## ВЫСОТА СИДЕНЬЯ С ОПЦИЯМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ

		Стандартное сиденье		
Возможные параметры высоты сиденья	Без модуля	43 см	45 см	47 см
	Модуль наклона	43 см	45 см	47 см
	Модуль подъема/накл.	45 см	47 см	49 см



STR110011



STR110020



STR110021



STR110033



STR110016




STR110017



STR110020



SAL090005



SAL090067



SAL090020 / SAL090021



SAL090038



SAL090040



SAL160101



STR110101



STR110110



STR110191 - STR110198



STR110131



STR110132



STR110150



STR110101



STR110133



STR110134



STR110135



STR110136



STR110137



STR110138



STR110154



STR110152



STR110153